INDICE

SEZIONE A — AFFLUSSI METEORICI

SEZIONE B — IDROMETRIA

SEZIONE C — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

SEZIONE D — FREATIMETRIA

SEZIONE E — TRASPORTO TORBIDO

Sezione A - AFFLUSSI METEORICI

TERMINOLOGIA

1. — Afflusso meteorico (m^3) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: volume totale della precipitazione sul bacino in quell'intervallo.

2. — Altezza di afflusso meteorico (*mm*) ad un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo: spessore dello strato d'acqua di volume pari all'afflusso meteorico in quell'intervallo ed uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

3. — Contributo medio di afflusso meteorico ($l/s\ km^2$) ad un bacino idrografico in un dato intervallo di tempo: quoziente tra l'afflusso meteorico al bacino nell'intervallo ed il prodotto della durata di questo per l'area del bacino.

CONTENUTO DELLA TABELLA

Riporta per gli interi bacini imbriferi e per le loro parti più importanti, le altezze di afflusso meteorico mensili ed annue, espresse in *mm*, ed i corrispondenti contributi medi espressi in $l/s\ km^2$.

Per ogni stazione il contributo mensile più elevato è stampato in **grassetto** e quello più basso in *corsivo.*

MESE	LUMIEI a LA MAINA km^2 59		DEGANO alla CONFLUENZA km^2 325		TAGLIAMENTO a INVILLINO km^2 709		BOT alla CONFLUENZA km^2 326		TAGLIAMENTO alla CONFLUENZA col FELLA km^2 1161		PONTEBBANA a PONTEBBA km^2 72		FELLA a DOGNA km^2 336		RACCOLANA alla CONFLUENZA km^2 63	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	2.2	*6*	2.2	*6*	2.6	*7*	2.6	*7*	2.6	*7*	5.9	*16*	5.2	*14*	6.3	*17*
Febbraio	41.7	101	40.9	99	41.7	101	43.8	106	42.1	102	30.1	73	33.1	80	36.8	89
Marzo	18.3	49	21.7	58	22.4	60	30.3	81	25.4	68	35.8	96	35.5	95	56.7	152
Aprile	88.7	230	68.8	225	90.6	235	87.6	227	90.2	234	76.4	198	66.0	171	81.8	212
Maggio	75.4	202	69.4	180	74.3	199	90.3	242	81.0	217	81.4	218	74.3	199	117.2	314
Giugno	66.8	173	65.2	169	70.2	182	62.5	162	67.9	176	49.4	128	44.7	116	52.9	137
Luglio	30.3	81	35.1	94	34.7	93	41.7	112	37.7	101	32.1	86	33.3	89	51.9	139
Agosto	44.4	119	42.5	114	49.0	131	44.4	119	47.8	128	64.5	173	64.5	173	26.8	72
Settembre	84.1	218	85.3	221	90.2	234	95.7	248	93.0	241	109.9	285	98.0	254	102.6	266
Ottobre	25.0	67	27.2	73	29.5	79	39.2	105	34.0	91	58.6	157	53.4	143	88.9	238
Novembre	121.5	**315**	113.1	**293**	119.6	**310**	126.9	**329**	123.4	**320**	123.0	**319**	109.9	**285**	181.3	**470**
Dicembre	10.1	27	10.1	27	9.7	26	7.1	19	9.0	24	12.7	34	14.9	40	22.8	61
Anno	50,3	1588	49,6	1565	52,5	1657	55,7	1757	54.2	1709	56.5	1783	52.6	1659	68.7	2167

MESE	RESIA alla CONFLUENZA km^2 107		FELLA alla CONFLUENZA km^2 706		TAGLIAMENTO a PIOVERNO km^2 1880		ARZINO alla CONFLUENZA km^2 123		TAGLIAMENTO alla CHIUSURA BACINO km^2 2480		MEDUNA a REDONA km^2 220		CELLINA a MONTEREALE km^2 449		PIAVE a PONTE CORDEVOLE km^2 83	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	5.2	*14*	4.8	*13*	3.7	*10*	4.4	*12*	4.1	*11*	1.9	*5*	3.7	*10*	—	—
Febbraio	36.4	88	31.1	80	39.7	96	51.3	124	41.7	101	50.0	121	52.5	127	33.5	81
Marzo	68.3	183	47.4	127	35.1	94	63.4	170	39.9	107	48.6	130	28.3	76	13.4	36
Aprile	103.4	268	79.9	207	86.1	223	130.0	337	91.8	238	129.6	336	93.8	243	72.5	188
Maggio	120.2	322	96.8	259	87.4	234	128.4	344	93.8	251	137.0	367	84.8	227	56.4	151
Giugno	45.1	117	46.7	121	59.3	154	79.1	205	63.6	165	95.7	248	82.9	215	61.7	160
Luglio	44.4	119	37.0	99	37.0	99	14.2	38	35.8	96	26.8	72	24.6	66	40.7	109
Agosto	26.8	72	39.5	106	43.6	117	26.8	72	44.8	120	34.7	93	41.4	111	47.8	128
Settembre	99.2	257	92.6	240	92.2	239	108.8	282	96.1	249	101.1	262	75.6	196	79.5	206
Ottobre	67.9	182	59.0	158	43.6	117	54.2	145	45.5	122	45.2	121	29.1	78	21.7	58
Novembre	224.2	**581**	159.0	**412**	137.7	**357**	212.2	**550**	147.4	**382**	212.2	**550**	138.4	**359**	82.5	**214**
Dicembre	18.7	50	15.3	41	11.2	30	5.2	14	11.9	32	5.9	16	9.7	26	5.6	*15*
Anno	71.4	2253	59.1	1863	56.1	1770	75.9	2393	59.4	1873	73.6	2321	55.0	1736	42.7	1346

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1967*

MESE	PIAVE a PRESENAIO km² 142		PADOLA a PONTE PADOLA km² 57		PIAVE a PONTE DELLA LASTA km² 357		ANSIEI ad AURONZO km² 205		PIAVE a CIMAGOGNA km² 616		BOITE a PODESTAGNO km² 82		BOITE a VODO DI CADORE km² 323		BOITE a PERAROLO DI CADORE km² 395	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	1.5	4	1.9	5	1.5	4	1.9	5	1.5	4	2.2	6	1.9	5	2.2	6
Febbraio	33.5	81	31.4	76	32.2	78	18.6	45	26.0	63	22.8	55	26.0	63	26.5	64
Marzo	13.8	37	12.3	33	13.4	36	19.1	51	16.4	44	19.8	53	16.4	44	16.0	43
Aprile	62.5	162	45.1	117	56.7	147	48.2	125	53.6	139	50.6	131	51.4	133	52.5	136
Maggio	52.7	141	47.8	128	50.7	136	50.1	134	51.5	138	60.5	**162**	57.1	**153**	55.7	149
Giugno	59.7	155	55.2	143	57.9	150	47.1	122	53.3	138	30.9	80	34.3	89	38.2	99
Luglio	36.6	98	26.8	72	33.3	89	31.4	84	33.3	89	35.8	96	36.2	97	31.4	84
Agosto	42.5	114	28.0	75	37.3	100	37.7	101	38.4	103	40.7	109	42.5	114	42.1	113
Settembre	71.3	185	54.4	141	65.2	169	55.2	**143**	61.3	159	55.5	144	54.0	140	57.1	148
Ottobre	20.9	56	16.4	44	19.4	52	15.3	41	17.9	48	12.7	34	11.9	32	17.1	46
Novembre	73.7	**191**	57.9	**150**	67.9	**176**	54.8	142	62.9	**163**	51.7	134	58.3	151	62.5	**162**
Dicembre	5.9	16	5.6	15	5.9	16	7.1	19	6.7	18	5.9	16	6.3	17	5.2	14
Anno	39.3	1240	31.7	999	36.6	1153	32.1	1012	35.1	1106	32.3	1020	32.9	1038	33.9	1069

MESE	PIAVE a PERAROLO DI CADORE km² 1228		VAIONT a ERTO km² 55		MAE' a MUDA MAE' km² 231		PIAVE a SOVERZENE km² 1692		CORDEVOLE a CAPRILE km² 221		CORDEVOLE a PONTE GHIRLO km² 419		MIS a PONTE S. ANTONIO km² 114		CORDEVOLE alla CONFLUENZA km² 867	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	1.5	4	2.2	6	1.5	4	2.2	6	1.9	5	1.5	4	5.2	14	2.6	7
Febbraio	26.0	63	29.7	78	34.8	84	27.7	67	23.2	56	26.9	65	45.5	110	32.6	79
Marzo	16.4	44	22.8	61	18.3	49	17.9	48	15.6	42	16.0	43	12.7	34	17.9	48
Aprile	52.9	137	80.6	209	59.1	153	57.5	149	45.5	118	51.0	132	76.8	111	60.1	156
Maggio	54.2	145	71.6	192	69.8	187	56.7	152	54.2	145	54.2	145	69.1	185	59.0	158
Giugno	49.4	128	74.1	192	49.8	129	51.4	133	33.2	86	35.1	91	52.5	136	41.7	108
Luglio	33.3	89	20.2	54	35.5	95	30.3	81	44.8	120	44.4	119	20.6	55	39.2	105
Agosto	40.7	109	66.8	179	56.4	151	45.2	121	42.5	114	42.1	113	66.8	179	45.2	121
Settembre	59.7	155	80.6	209	67.1	174	62.9	163	52.1	135	55.9	145	85.7	**222**	62.1	161
Ottobre	17.5	47	45.9	183	16.4	44	21.7	58	11.2	30	10.5	28	15.6	42	13.1	35
Novembre	64.0	**166**	97.7	**253**	77.2	**200**	71.3	**185**	59.7	**155**	62.5	**162**	66.4	172	70.2	**182**
Dicembre	6.3	17	3.4	9	7.1	19	5.9	16	5.2	14	6.7	18	7.9	21	6.7	18
Anno	35.0	1104	49.4	1559	40.9	1289	37.4	1179	32.3	1020	33.8	1065	43.4	1369	37.4	1178

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1967*

MESE	PIAVE a SEGUSINO km^2 3333		PIAVE a NERVESA DELLA BATTAGLIA km^2 3763		BRENTA a LEVICO km^2 121		BRENTA a BORGO km^2 214		CISMON alla CONFLUENZA km^2 642		BRENTA a BARZIZA (BASSANO) km^2 1567		ASTICO a FORNI VAL D'ASTICO km^2 136		POSINA a STANCARI km^2 116	
	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*
Gennaio	2.6	7	2.2	6	2.2	6	1.5	4	1.9	5	2.2	6	2.6	7	3.0	8
Febbraio	31.4	76	33.1	80	25.2	61	24.4	59	33.5	81	32.6	79	44.6	108	54.9	133
Marzo	18.7	50	19.8	53	10.5	28	11.9	32	20.2	54	19.8	53	25.4	68	34.3	92
Aprile	60.1	156	62.5	162	52.1	135	49.8	129	51.7	134	54.8	142	52.5	136	69.8	181
Maggio	57.5	154	57.5	154	43.6	117	54.9	147	51.9	139	50.1	134	58.6	157	58.6	157
Giugno	52.5	136	55.5	144	27.4	71	37.4	97	49.4	128	53.6	139	50.2	130	61.7	160
Luglio	29.9	80	28.7	77	31.8	85	27.6	74	32.9	88	26.1	70	25.4	68	43.2	116
Agosto	44.4	119	43.2	116	44.8	120	44.8	120	45.9	123	42.9	115	56.0	150	55.3	148
Settembre	64.4	167	63.2	164	42.0	109	49.0	127	77.2	200	69.8	181	56.3	146	76.8	199
Ottobre	20.9	56	21.3	57	10.1	27	13.4	36	17.1	46	16.8	45	16.0	43	15.6	42
Novembre	78.7	**204**	81.0	**210**	74.1	**192**	62.5	**162**	82.2	**213**	77.6	**201**	70.6	**183**	88.3	**229**
Dicembre	6.3	17	5.6	15	6.7	18	5.2	14	5.9	16	7.1	19	7.9	21	12.3	33
Anno	38.7	1222	39.3	1238	30.7	969	31.7	1001	38.9	1227	37.5	1184	38.6	1217	47.5	1498

MESE	ASTICO a BREGANZE km^2 623		LEOGRA a MARANO km^2 136		BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA km^2 1384		GUA' a LONIGO km^2 260		ADIGE a LASA km^2 908		RIO FOSSE a CASERE km^2 37		ADIGE a TEL km^2 1675		PASSIRIO a BELPRATO km^2 54	
	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*	$l/s\ km^2$	*mm*
Gennaio	2.6	7	3.0	8	2.2	6	3.7	10	3.4	9	2.2	6	2.2	6	2.6	7
Febbraio	43.4	105	55.8	135	42.1	102	46.7	113	16.9	41	24.4	59	19.4	47	30.6	74
Marzo	30.6	82	39.5	106	28.7	77	36.2	97	19.8	53	10.9	29	13.4	36	10.1	27
Aprile	57.1	148	105.7	274	60.5	157	66.4	172	22.0	57	32.4	84	21.2	55	40.5	105
Maggio	61.9	166	55.3	148	46.3	124	35.8	96	27.2	73	23.1	62	27.2	73	50.1	134
Giugno	59.3	154	66.0	171	56.7	147	39.8	103	12.8	33	17.7	46	17.3	45	21.6	56
Luglio	28.3	76	19.4	52	17.9	48	12.7	34	35.5	95	22.4	60	28.7	77	22.1	59
Agosto	48.6	130	63.1	169	47.8	128	49.0	131	44.8	**120**	31.4	84	43.2	**116**	46.3	124
Settembre	91.0	**236**	81.0	210	79.9	**207**	56.7	147	26.6	69	32.4	84	26.6	69	66.0	**171**
Ottobre	17.9	48	17.5	47	17.1	46	13.1	35	14.6	39	4.4	12	13.4	36	7.9	21
Novembre	81.0	210	106.1	**275**	77.2	200	86.1	**223**	23.1	60	37.4	**97**	25.0	65	32.4	84
Dicembre	7.9	21	12.3	33	8.6	23	12.3	33	1.9	5	0.4	1	1.1	3	—	—
Anno	43.9	1383	51.6	1628	40.1	1265	37.9	1194	20.7	654	19.8	624	19.9	628	27.3	862

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1967*

MESE	PLAN a PLAN km² 44		PLAN a BAGNI PLATA km² 82		PASSIRIO a MOSO km² 181		VALTINA a VALTINA km² 17		PASSIRIO a SALTUSIO km² 324		VALSURA a SANTA GELTRUDE km² 52		VALSURA alla CONFLUENZA km² 301		ADIGE a PONTE D'ADIGE km² 2642	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	1.9	5	1.5	4	1.9	5	0.7	2	1.5	4	—	—	0.7	2	1.5	4
Febbraio	23.6	57	18.6	45	20.7	50	13.2	32	17.3	42	33.1	80	22.4	54	19.8	48
Marzo	7.5	20	11.6	31	13.1	35	30.3	81	19.1	51	25.0	67	13.8	37	14.2	38
Aprile	30.9	80	30.9	80	34.3	89	51.4	133	38.6	100	34.7	90	35.5	92	29.3	76
Maggio	38.4	103	37.7	101	41.7	112	49.7	133	42.5	114	35.5	95	26.8	72	28.7	77
Giugno	16.6	43	24.6	64	27.8	72	38.2	99	28.9	75	25.4	66	22.7	59	19.3	50
Luglio	16.8	45	22.8	61	25.4	68	44.0	118	30.3	81	31.4	84	37.3	100	29.9	80
Agosto	35.5	95	31.4	84	35.1	94	53.0	142	41.4	111	50.4	135	38.0	102	40.7	109
Settembre	50.6	131	49.0	127	54.8	142	59.1	153	50.6	131	13.1	34	38.2	99	33.2	86
Ottobre	5.9	16	15.3	41	16.8	45	24.6	66	19.1	51	10.9	29	13.4	36	14.2	38
Novembre	24.6	64	28.9	75	32.1	83	73.7	191	44.3	115	62.1	161	45.5	118	34.3	89
Dicembre	—	—	0.4	1	0.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	0.7	2
Anno	20.9	659	22.6	714	25.2	796	36.5	1150	27.7	875	26.7	841	24.4	771	22.1	697

MESE	RIDANNA a VIPITENO km² 206		ISARCO a PRA di SOPRA km² 652		RIENZA a MONGUELFO km² 273		AURINO a CA' di PIETRA km² 155		RIVA a SEGHE DI RIVA km² 91		RIO SELVA DEI MOLINI a SELVA km² 84		RIENZA a S. LORENZO km² 1303		GADERA a MANTANA km² 387	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	6.3	17	5.9	16	3.0	8	6.3	17	6.3	17	3.0	8	3.7	10	1.9	5
Febbraio	15.7	38	12.4	30	11.2	27	7.8	19	9.5	23	10.8	26	9.1	22	12.4	30
Marzo	43.2	116	32.5	87	13.1	35	19.4	52	14.9	40	26.8	72	15.3	41	10.1	27
Aprile	31.7	82	35.5	92	32.1	83	25.4	66	18.1	47	35.5	92	23.9	62	25.8	67
Maggio	38.8	104	41.4	111	39.5	106	35.1	94	41.4	111	73.9	198	46.3	124	35.8	96
Giugno	39.0	101	37.0	96	27.8	72	18.9	49	28.9	75	29.3	76	25.4	66	19.7	51
Luglio	37.0	99	36.2	97	36.6	98	29.5	79	34.7	93	36.6	98	34.7	93	38.0	102
Agosto	51.5	138	51.9	139	60.1	161	50.7	136	51.1	137	53.0	142	59.4	159	55.3	148
Settembre	66.0	171	59.3	154	48.6	126	43.2	112	40.1	104	50.6	131	45.1	117	36.2	94
Ottobre	28.0	75	27.2	73	11.9	32	18.7	50	13.4	36	14.2	38	15.6	42	17.5	47
Novembre	48.6	126	43.9	114	31.3	81	25.8	67	30.1	78	27.4	71	27.4	71	40.5	105
Dicembre	3.4	9	2.2	6	4.8	13	3.4	9	6.7	18	15.3	41	4.8	13	3.0	8
Anno	34.1	1076	32.2	1015	26.7	842	23.8	750	24.7	779	31.5	993	26.0	820	24.7	780

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1967*

MESE	RIENZA a VANDOIES km² 1923		RIENZA a BRESSANONE km² 2143		ISARCO a CHIUSA km² 3059		TISANA a CASTELROTTO km² 8,3		RIO FREDDO a SIUSI km² 21		BRIA a MASO LAMPL km² 46		ISARCO a COSTA DI SOTTO km² 3583		RIO DEL LAGO a NOVA LEVANTE km² 6,3	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	3.0	8	0.3	8	3.4	9	4.4	12	2.2	6	3.0	8	3.7	10	3.7	10
Febbraio	10.4	25	10.4	25	10.8	26	10.4	25	15.3	37	14.9	36	11.2	27	19.4	47
Marzo	15.3	41	15.3	41	19.1	51	10.5	28	14.6	39	11.9	32	17.5	47	10.9	29
Aprile	25.0	65	24.6	64	27.0	70	25.0	65	27.4	71	25.8	67	26.6	69	30.9	80
Maggio	44.4	119	43.2	116	42.1	113	51.1	137	57.9	155	47.4	127	43.2	116	51.9	139
Giugno	24.3	63	24.3	63	27.0	70	25.0	65	22.7	59	27.0	70	25.8	67	33.6	87
Luglio	35.8	96	36.6	98	35.8	96	44.8	120	34.0	91	99.0	**265**	38.4	103	60.5	162
Agosto	58.6	**157**	60.1	**161**	57.5	**154**	104.2	**279**	83.7	**224**	96.8	259	61.9	**166**	81.0	**217**
Settembre	43.6	113	43.2	112	46.3	120	43.6	113	38.6	100	35.9	93	43.6	113	37.8	98
Ottobre	17.1	46	17.1	46	19.4	52	23.1	62	24.3	65	23.1	62	19.4	52	16.0	43
Novembre	32.4	84	32.4	84	34.7	90	38.6	100	46.3	120	33.6	87	35.5	92	33.2	86
Dicembre	4.1	11	3.7	10	3.4	9	1.5	4	—	—	3.7	10	3.4	9	4.1	11
Anno	26.3	828	26.3	828	27.3	860	32.0	1010	30.7	697	35.4	1116	27.6	871	32.0	1009

MESE	VALDURNA a CAMPOLASTA km² 96		EGA a PONTE NOVA km² 115		TALVERA a CAMPOLASTA km² 140		VALLARSA a MASO GRONTNER km² 16,5		ADIGE a BRONZOLO km² 6926		RIO NERO a FONTANE-FREDDE km² 21		RIO TRODENA a TRODENA km² 9,5		NOCE a PONTE ROVINA km² 384	
	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm	l/s km²	mm
Gennaio	1.5	4	3.4	9	1.9	5	2.2	6	2.6	7	2.2	6	2.6	7	2.2	6
Febbraio	11.2	27	17.7	43	14.5	35	18.6	45	15.3	37	18.6	45	21.1	51	34.8	84
Marzo	10.5	28	10.1	27	13.4	36	12.7	34	15.6	42	12.3	33	14.2	38	19.4	52
Aprile	25.4	66	27.8	72	32.8	85	35.9	93	27.8	72	34.7	90	40.1	104	44.3	115
Maggio	36.2	97	47.4	127	47.0	126	47.4	127	37.7	101	45.5	122	52.7	141	32.1	86
Giugno	9.2	24	30.5	79	12.0	31	13.5	35	23.1	60	13.1	34	15.0	39	21.6	56
Luglio	35.1	94	54.9	147	45.2	121	31.4	84	35.5	95	30.6	82	35.1	94	41.7	112
Agosto	69.4	**186**	73.5	**197**	89.6	**240**	62.3	**167**	53.8	**144**	60.5	**162**	69.4	**186**	63.4	**170**
Settembre	39.4	102	34.3	89	49.8	129	35.9	93	39.0	101	35.1	91	40.1	104	49.0	127
Ottobre	17.5	47	14.6	39	22.8	61	22.8	61	17.5	47	22.4	60	25.4	68	17.9	48
Novembre	38.2	99	30.1	78	49.4	128	39.8	103	35.9	93	38.6	100	44.3	115	55.9	145
Dicembre	0.4	1	3.7	10	0.4	1	0.7	2	2.2	6	0.7	2	1.1	3	3.0	8
Anno	24.5	774	29.1	917	31.6	998	27.0	850	25.5	805	26.2	827	30.1	950	32.0	1009

Valori mensili ed annui del contributo medio e dell'altezza di afflusso meteorico. *Anno 1967*

MESE	NOVELLA a BREZ km^2 105		ROMEDIO a SAN ZENO km^2 83		NOCE a DERMULO km^2 1056		SPOREGGIO a SPOR-MAGGIORE km^2 34		NOCE alla CONFLUENZA km^2 1375		AVISIO a SORAGA km^2 208		TRAVIGNOLO a SOTTOSASSA km^2 103		LAGORAI a PONTE LASTA km^2 13,4	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	0.7	2	0.7	2	1.5	4	—	—	1.1	3	2.6	7	2.6	7	1.5	4
Febbraio	26.5	64	22.4	54	26.9	65	26.0	63	24.8	60	21.5	52	16.1	39	18.6	45
Marzo	16.8	45	17.5	47	18.3	49	24.3	65	19.8	53	10.9	29	10.5	28	7.1	19
Aprile	31.7	82	45.1	117	45.1	117	73.3	**190**	48.2	125	39.4	102	40.5	105	32.8	85
Maggio	34.7	93	34.3	92	31.8	85	31.0	83	33.6	90	51.1	137	42.9	115	45.2	121
Giugno	18.9	49	25.4	66	23.9	62	25.0	65	23.1	60	35.1	91	29.7	77	27.0	70
Luglio	26.1	70	34.0	91	35.5	95	25.8	69	33.6	90	71.6	**192**	51.1	137	37.0	99
Agosto	51.1	**137**	54.9	147	50.7	136	47.8	128	50.4	135	62.3	167	48.2	129	55.7	**149**
Settembre	42.8	111	53.6	139	42.4	110	34.7	90	42.8	111	59.7	155	52.9	137	39.4	102
Ottobre	10.5	28	9.0	24	12.7	34	15.6	42	14.9	40	15.3	41	11.9	32	14.6	39
Novembre	50.6	131	61.7	**160**	55.5	**144**	61.7	160	59.1	**153**	54.8	142	54.0	**140**	42.0	109
Dicembre	—	—	0.4	1	1.9	5	1.5	4	1.5	4	2.6	7	5.2	14	3.0	8
Anno	25.7	812	29.8	940	28.7	906	30.4	959	29.3	924	35.6	1122	28.7	960	27.0	850

MESE	AVISIO a STRAMEN-TIZZO km^2 720		AVISIO alla CONFLUENZA km^2 939		ADIGE a TRENTO km^2 9763		LENO DI TERAGNOLO a CAMPI km^2 12,7		LENO DI TERAGNOLO a CLAUSO km^2 30		LENO DI TERAGNOLO a S. NICOLO' km^2 59		LENO DI VALLARSA a SAN COLOMBANO km^2 105		ADIGE a BOARA PISANI km^2 11954	
	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm	l/s km^2	mm
Gennaio	2.2	6	2.2	6	2.2	6	2.2	6	1.9	5	1.9	5	1.5	4	2.6	7
Febbraio	16.1	39	15.3	37	17.3	42	31.4	76	26.9	65	24.8	60	4.9	12	19.4	47
Marzo	9.0	24	9.7	26	16.0	43	18.3	49	14.6	42	14.6	39	19.4	52	16.8	46
Aprile	36.2	94	37.0	96	32.8	85	63.2	164	54.4	141	50.2	130	34.7	90	34.7	90
Maggio	42.9	115	42.5	114	36.6	98	39.2	105	33.6	90	31.0	83	45.2	121	35.8	96
Giugno	27.4	71	26.2	68	23.5	61	64.8	168	55.5	144	51.4	133	58.7	**152**	27.4	71
Luglio	60.5	**162**	54.5	**146**	36.2	97	30.6	82	26.5	71	24.3	65	29.5	79	33.3	89
Agosto	50.1	134	48.6	130	52.3	**140**	64.5	173	55.3	148	50.7	136	50.7	136	51.9	**139**
Settembre	50.2	130	46.3	120	39.8	103	52.1	135	44.7	116	40.9	106	43.9	114	39.4	102
Ottobre	14.2	38	13.8	37	17.1	46	19.8	53	16.8	45	15.6	42	28.7	77	17.1	46
Novembre	50.2	130	47.1	122	41.3	107	67.9	**176**	58.7	**152**	53.6	**139**	55.5	144	45.9	119
Dicembre	3.4	9	3.4	9	2.2	6	14.2	38	12.3	33	11.2	30	6.3	17	3.7	10
Anno	30.2	952	28.9	911	26.4	834	38.8	1225	32.5	1052	30.7	968	31.6	998	27.3	862

Sezione B - IDROMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Idrometro a lettura diretta	I
Idrometro registratore	Ir
Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[ ]
Dato mancante	»
Idrometro all'asciutto	asc.
Le quote sotto zero idrometrico sono precedute dal segno	—
Idrometro che risente dell'influsso della marea o di manovre operate a monte	•
Quota approssimata della località ov'è situato l'idrometro dedotta dalle tavolette dell'I.G.M.	*
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	♦

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi,

TERMINOLOGIA

1. — Altezza idrometrica (*cm*): altezza del livello liquido sopra o sotto lo zero delll'idrometro.

2. — Altezza di massima piena (magra) in una sezione fornita di idrometro e per un lungo periodo di osservazione: massima (minima) altezza idrometrica raggiunta in tutto il periodo di tempo in cui sono state effettuate le osservazioni.

CONTENUTO DELLA TABELLA

La tabella è preceduta dall'elenco e caratteristiche delle stazioni idrometriche che hanno funzionato nell'anno.

Riporta le altezze idrometriche meridiane rilevate direttamente all'idrometro da parte dell'osservatore oppure dedotte in corrispondenza del mezzogiorno dallo spoglio dei diagrammi per le stazioni fornite di apparecchio registratore.

CONSISTENZA DELLA RETE IDROMETRICA AL 31 DICEMBRE 1967

ZONA DI ALTITUDINE *m*	I	Ir
0 ÷ 200	37	15
201 ÷ 500	18	11
501 ÷ 1000	17	8
1001 ÷ 1500	12	3
oltre i 1500	2	1
Totali	86	38

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
ISONZO									
Vipacco a Rubbia *	I	38.00*	660	8.50	28 set. 1926	asc.	vari giorni	1923	*a*) Il 1° gennaio 1932 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 3.76. Dal 1° agosto 1933 lo zero dell'idrometro venne alzato di *m* 3.88.
Isonzo a Mainizza*	Ir	33.00*	1560	4.90	28 set. 1965	–0.90	16 set. 1951	1949	
Isonzo a Gradisca *	I	23.70	2240	4.40	18 ott. 1961	–0.50	3-6 ott. 1962	1956	
Torre a Tarcento	I	230.00*	80	3.40	2 set. 1965	0.20	ago. - set. 1962	1940	
Natisone a Cividale	I	130.00*	308	(1) »	4 nov. 1966	–0.16	5 set. 1942	1924	
Isonzo a Pieris * *a*)	I	4.00*	3369	6.40	18 nov. 1940	asc.	vari giorni	1925	
DRAVA									
Drava a Versciaco	I	1117.63	139	(1) »	4 nov. 1966	–0.39	22 feb. 1901	1889	
STELLA									
Stella a Ariis	M	7.12	Risorg.	2.03	4 nov. 1966	0.40	13 lug. 1966	1965	
TAGLIAMENTO									
Tagliamento a Invillino *	M	345.00*	709	4.70	4 nov. 1966	–0.66	8 nov. 1958	1932	
Pontebbana a Pontebba	M	555.00*	72	(2)1.78	26 ott. 1952	0.15	vari feb. 1965	1943	
Fella a Dogna	Ir	410.16	336	(1) »	4 nov. 1966	asc.	vari giorni	1928	
Resia a Resiutta	I	330.00*	103	3.70	9 ott. 1933	–0.21	2 feb. 1954	1931	
Fella a Moggio Udinese	I	290.00*	641	(1) »	4 nov. 1966	asc.	vari gior. 1966	1926	
Tagliamento a Pioverno *	M	227.29	1880	5.43	4 nov. 1966	0.02	15 feb. 1929	1926	

(1) Lo strumento è stato asportato dalla piena.
(2) L'altezza di massima piena è stata superata nel novembre del 1951, ma per il mancato funzionamento dello strumento non è stato possibile ricavarne il dato (certamente superiore a *m* 2).

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km^2	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	NOTE
(segue) **TAGLIAMENTO**									
Tagliamento a Venzone *	Ir	224.99	1933	4.83	4 nov. 1966	–0.16	26 feb. 1928	1875	*a*) Nel 1946 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 0.18.
Arzino a Ponte Armistizio	Ir	145.00*	109	2.35	12 nov. 1951	–1.00	1 gen. 1953	1941	
Tagliamento a Latisana * *a*)	I	0.00	2480	10.88	4 nov. 1966	–0.60	30 set. 1928	1851	*b*) Mancano le osservazioni dall'anno 1915 al 1920.
									c) Funzionò anche dall'anno 1915 al 1917.
LIVENZA									
Gorgazzo a Gorgazzo	I	45.00*	Sorgenti	2.50	9 nov. 1951	asc.	7 set. 1943	1924	
Livenza a San Cassiano *	I	6.07	id.	7.18	5 nov. 1966	0.06	18 mar. 1913	1882	
Meduna a Visinale *	I	6.74	847	11.80	4 nov. 1966	–0.92	13 nov. 1911	1883	
Livenza a Meduna di Livenza *	I	2.64	Sorgenti	8.60	5 nov. 1966	–1.98	8 ago. 1964	1921	
Livenza a Motta di Livenza *	I	2.14	id.	7.64	5 nov. 1966	–1.51	6 mar. 1922	1882	
PIAVE									
Piave a Perarolo * *b*)	Ir	518.80	1228	»	» »	–0.74	nov. - dic. 1962	1882	
Piave a Segusino * *c*)	Mr	200.00*	(1)3333	(2)6.48	4 nov. 1966	0.05	27 feb. 1933	1925	
Piave a Nervesa della Battaglia *	Ir	77.54	(1)3763	(3) »	4 nov. 1966	–0.52	5 feb. 1925	1924	
SILE									
Sile a Casier *	M	4.00*	Risorg.	2.60	26 mar. 1928	–0.49	21 apr. 1949	1916	
Sile a Trepalade *	Ir	–0.31	id.	3.40	16 mag. 1905	0.50	18 feb. 1949	1897	

(1) Al reale bacino di dominio sono stati tolti km^2 136.40 che competono rispettivamente al bacino imbrifero del Tesa (km^2 117.22) e del Lago di S. Croce (km^2 19.18) le cui acque, in seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici del gruppo di Santa Croce, scaricano nel bacino del Meschio (Livenza).
(2) Non si tiene conto dei livelli raggiunti nell'ondata di piena causata dalla frana caduta sul Vajont.
(3) Lo strumento è stato asportato dalla piena.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
BRENTA									
Lago di Caldonazzo a Tenna *a)*	Ir	448.11	52	1.99	6 nov. 1966	0.23	23 ott. 1931	1929	*a)* Funzionò anche dall'anno 1896 al 1913 a Calceranica.
Lago di Levico a Levico *b)*	I	439.73	22	2.11	6 nov. 1966	0.48	16 feb. 1930	1929	*b)* Funzionò anche dall'anno 1895 al 1915.
Brenta a Levico	M	437.00	121	3.00	5 nov. 1966	0.06	set. - ot. 1961	1951	
Brenta a Levico - Cervia	Ir	435.21	121	3.68	4 nov. 1966	0.06	7 mag. 1935	1929	*c)* Funzionò anche dall'anno 1883 al 1915.
Brenta a Borgo Valsugana *c)*	I	375.00*	214	2.22	31 ott. 1903	0.14	24 set. 1906	1925	
Brenta a Borgo (Brolo)	Mr	375.00*	214	2.00	4 nov. 1966	0.06	5-6 set. 1961	1955	
Reggia deriv. a Borgo	M	380.00*	—	»	» »	»	» » »	1955	
Brenta a Ospedaletto	I	301.69	465	(1) »	4 nov. 1966	−0.13	31 mar. 1944	1928	
Brenta a Barziza (Bassano) *	Mr	105.83	1567	[6.80]	4 nov. 1966	0.39	23 gen. 1955	1952	
Branta a Bassano del Grappa *	I	102.50	1567	5.60	4 nov. 1966	−0.11	13 feb. 1949	1838	
Brenta a Limena *	Ir	14.24	—	6.65	5 nov. 1966	−1.26	15 apr. 1940 e 5 set. 1961	1876	
Muson dei Sassi a Ponte Pennello *	I	14.03	—	5.68	9 nov. 1951	0.37	12 feb. 1934	1896	
BACCHIGLIONE									
Lago di Lavarone a Lavarone	M	1114.00*	—	2.05	5 nov. 1966	0.29	ott. - nov. 1965	1962	
Posina a Stancari *	Mr	390.00*	116	(1) »	4 nov. 1966	−0.06	11 mar. 1956	1949	
Tesina Vicentino a Bolzano Vicentino *	I	37.62	694	4.15	10 mag. 1926	−0.93	9 dic. 1954	1892	
Bacchiglione a Longare *	I	20.70	1384	6.74	16 mag. 1926	−0.98	24 ott. 1954	1837	
Bacchiglione a Montegaldella *	Mr	15.06	1384	8.21	5 nov. 1966	−0.79	8 set. 1962	1929	
Tesina a Ponte Pedagni	I	14.00	Risorg.	5.49	6 nov. 1966	0.07	31 lug. 1945	1939	
Bacchiglione a Bassanello *	I	10.61	1384	4.43	17 mag. 1926	−1.45	9 ago. 1927	1898	
Canale Pontelungo a Bovolenta *	I	1.44	—	6.57	27 ott. 1907	−0.80	22 lug. 1952	1882	
Canale Pontelongo a Pontelongo *	I	0.73	—	6.28	27 ott. 1907	−0.70	1 lug. 1938	1910	

(1) Lo strumento è stato asportato dalla piena.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
AGNO - GUA' FRASSINE-GORZONE									
Agno a Recoaro *	Ir	469.50	29	1.45	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	-0.30	11 ott. 1931	1927	*a*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919.
Guà a Lonigo *	I	31.13	260	3.70	4 nov. 1966	0.20	24 lug. 1950	1924	
Guà a Cologna Veneta *	Ir	20.66	260	5.75	16 mag. 1926	-0.62	30 set. 1962 e 4 ott. 1962	1926	*b*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919 e dal 1949 al 1953.
Frassine a Borgo Frassine *	I	17.28	—	5.40	16 mag. 1926	-3.07	27 set. 1943	1912	*c*) Dal 19 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato abbassato di *cm* 26.
Fratta a Valli Mocenighe *	I	7.24	—	2.37	19 mag. 1925	-2.65	9 set. 1943	1875	
Gorzone a Stanghella *	I	5.41	—	3.04	10 nov. 1926	-3.95	10 set. 1906	1853	*d*) Il 18 giugno 1958 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *cm* 20.
Gorzone a Taglio Anguillara *	I	4.12	—	2.89	16 mar. 1928	-3.79	3 mag. 1955	1853	*e*) Dall'11 luglio 1958 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *cm* 30. Dal 13 agosto 1959 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di *cm* 30.
Gorzone a Mottacuora *	I	1.18	—	1.95	15 gen. 1880	-1.66	3 mar. 1931	1870	
ALTO ADIGE									*f*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° dicembre 1929 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.
Adige a Glorenza * (1) *a*)	I	911.00*	461	1.90	18 set. 1960	0.00	3 mag. 1897	1896	
Adige a Lasa * (1) *b*)	I	861.98	908	2.80	16 set. 1960	-0.40	21 feb. 1948	1896	*g*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921.
Rio Fosse a Casere	M	1740.00*	37	1.02	3-4 set. 1965	0.07	vari	1960	
Adige a Tel *	Mr	506.12	1675	3.20	27 set. 1942	0.69	12 mag. 1938	1929	*h*) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1921. Dal 1° marzo 1930 lo zero dell'idrometro è stato alzato di *m* 0.50.
Passirio a Belprato *c*)	M	1600.00*	54	1.80	3 set. 1965	-0.24	10 mar. 1963	1958	
Plan a Plan	M	1600.00*	44	2.05	3 set. 1965	-0.21	6 apr. 1959 e gen.-feb. 1961	1958	
Plan a Bagni di Plata *d*)	M	1000.00*	82	3.40	3 set. 1965	-0.37	15 mar. 1965 e 31 gen. 1966	1952	
Passirio a Moso *e*)	M	900.00*	181	3.00	3 set. 1965	-0.30	vari	1952	
Valtina a Valtina	M	1230.00*	17	0.84	15 ago. 1966	-0.22	23 ago. 1965	1958	
Passirio a Saltusio	I	442.00*	324	3.00	5 ott. 1935	0.00	18 mar. 1928	1928	
Adige a Ponte d'Adige * *f*)	Mr	237.90	2642	5.24	3 set. 1965	0.80	mar. 1966	1880	
Isarco a Vipiteno (1) *g*)	I	946.63	141	2.75	25 mag. 1951	-0.22	28 feb. 1922	1896	
Ridanna a Vipiteno	M	940.00*	206	3.50	2 set. 1965	0.17	15 mar. 1966	1954	
Vizze a Novale (1) *h*)	I	1360.00*	112	1.39	16 lug. 1922	0.06	8 feb. 1954	1908	
Isarco a Pra di Sopra	Mr	750.00*	652	3.15	28 mag. 1961	0.37	feb.-mar. 1963	1941	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.
(segue) **ALTO ADIGE**								
Braies a S. Vito in Braies	I	1344.84	36	1.00	2 set. 1965	0.15	7 mar. 1953	1927
Rienza a Monguelfo *a)*	M	1077.57	273	2.75	set. 1882	–0.02	gen. - feb. 1956	1889
Rienza a Valdaora (1) *b)*	I	971.96	592	2.00	set. 1882	–0.20	22 feb. 1922	1890
Rienza a Brunico (1) *c)*	I	822.93	652	2.50	set. 1882	–0.25	1 mar. 1896	1889
Aurino a Ca' di Pietra	Mr	1035.00*	155	2.11	20 lug. 1935	0.20	12 gen. 1926	1925
Riva a Cantuccio (1) *d)*	I	862.00*	117	2.50	2 set. 1965	0.54	25 feb. 1931	1907
Rio Selva dei Molini a Selva	M	1140.00*	84	1.30	3 set. 1965	–0.02	13 gen. 1960	1957
Rienza a S. Lorenzo (1) *e)*	I	799.35	1303	3.50	27 giu. 1910	0.31	22 mar. 1949	1896
Vigilio a Longega	I	1025.00*	104	0.99	30 lug. 1937	0.03	22 mar. 1928	1926
Gadera a Mantana	M	822.60	387	(2) »	» »	0.25	5 feb. 1928	1926
Fundres a Vandoies *f)*	I	746.23	102	1.40	25 set. 1927	0.17	18 nov. 1933	1927
Rienza a Vandoies *	Mr	740.00*	1923	4.37	18 ago. 1966	0.60	3 mar. 1963	1941
Isarco a Bressanone *	Ir	550.00*	2883	(2) »	19 ago. 1966	0.30	10 mar. 1963	1941
Rio Latemar a Nova Levante	M	1400.00*	4.2	0.36	22 set. 1960	0.03	vari 1957 e 1962	1955
Isarco a Cardano *	Ir	276.00*	3750	3.95	6 nov. 1966	0.09	7 gen. 1939	1938
Vallarsa a Maso Gröntner	Mr	850.00*	16.5	»	» »	0.03	vari 1957-1958	1954
MEDIO E BASSO ADIGE								
Adige a Bronzolo * (1) *g)*	Mr	226.96	6926	5.20	3 set. 1965	–0.80	18 apr. 1885	1843
Adige a Egna * (1) *h)*	I	213.03	7123	7.00	3 set. 1965	–0.10	14 apr. 1896	1843
Adige a San Michele all'Adige * (1) *i)*	I	202.39	7198	5.50	12 set. 1888	–0.30	15 gen. 1931	1844
Noce Bianco a Pont *	I	1166.68	65	1.04	9 ago. 1945	0.01	6 mar. 1945	1929
Noce a Malè	Ir	724.00*	476	1.19	4 nov. 1966	0.05	vari 1966	1966
Rabbies a S. Bernardo *	Ir	1095.00*	101	0.72	4 nov. 1966	0.38	31 gen. 1966 e 1 feb. 1966	1966
Rabbies a Pondasio (1) *l)*	I	705.30	143	2.55	24 mag. 1908	0.00	vari	1908
Novella a Fondo (can. deriv.)	Ir	805.00*	—	»	» »	»	» » »	1960

NOTE

a) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal marzo 1927 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

b) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° gennaio 1934 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.50.

c) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918.

d) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Nel 1926 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 1.00.

e) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917 e quelle del 1919. Dal 1° marzo 1926 lo zero idrometrico venne abbassato di *m* 1.00.

f) Mancano le osservazioni dal 1943 al 1947.

g) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 29 dicembre 1923 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.30. Dal 1° marzo 1932 lo zero idrometrico è stato alzato di *m* 1.00.

h) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1917.

i) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° febbraio 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00.

l) Mancano le osservazioni dal 1914 al 1919. Dal 1° aprile 1933 lo zero dell'idrometro è stato abbassato di *m* 0.40.

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) Lo strumento è stato asportato dalla piena.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE: Quota dello zero idrometrico *m* s.m.	Bacino di dominio *km²*	Altezza di max piena *m*	DATA della max piena	Altezza idrom. minima *m*	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	NOTE
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**									
Noce a Ponte alla Rupe	Mr	200.00	1392	3.19	3 set. 1965	0.12	14 feb. 1960	1960	*a)* Mancano le osservazioni dal 1914 al 1918. Dal 1° aprile 1952 l'idrometro è stato abbassato di *m* 1.00. Dal 1° gennaio 1954 lo zero idrometrico è stato nuovamente abbassato di *m* 1.00.
Avisio a Soraga	M	1205.00*	208	(3) »	18 ago. 1966	–0.03	vari 1957	1954	
Roggia derivata a Soraga	M	1205.00*	—	»	» »	»	» » »	1954	
Avisio a Predazzo * (1) *a)*	I	978.51	454	3.30	23 ott. 1925	0.41	gen. 1954-1955	1908	
Rio Lagorai a Ponte Lasta	Mr	1300.00*	13.4	1.63	2 set. 1965	»	» » »	1953	*b)* Mancano le osservazioni dal 1914 al 1920. Dal 1° aprile 1934 lo zero dell'idrometro venne abbassato di *m* 1.00.
Avisio a Lavis *	Ir	243.00*	934	4.60	4 nov. 1966	0.18	vari 1961	1938	
Adige a Trento * (1) (2)	Mr	186.09	9763	6.30	4 nov. 1966	–0.63	26 apr. 1896	1844	*c)* Dall'11 novembre 1958 lo zero idrometrico è stato abbassato di *m* 0.97.
Fersina a Trento * (2)	I	226.73	164	2.60	4 nov. 1966	–0.03	9 mar. 1944	1929	
Adige a Mattarello * (1) *b)*	I	179.08	9882	7.25	20 set. 1960	0.14	26 apr. 1896	1844	
Rio Cavallo a Molini	I	530.00*	23	1.20	8 nov. 1962	0.04	ott. - dic. 1965	1960	
Rio Cavallo a Calliano (Seghe)	I	220.00*	45	0.92	3 set. 1965	0.15	vari 1963	1960	
Adige a Villalagarina	I	168.79	10185	6.33	5 nov. 1966	0.87	dic. 1966	1966	
Leno di Terragnolo a Campi	M	761.00*	12.7	»	» »	0.03	set. 1959	1959	
Leno di Terragnolo a S. Nicolò	M	380.00*	59	2.40	2 set. 1965	0.73	set. - ott. 1961	1959	
Leno di Vallarsa a S. Colombano	M	238.00*	105	1.90	17 set. 1960	–0.08	feb. 1960	1959	
Leno a Molino Costa (Rovereto)	I	230.00*	171	2.30	13 nov. 1958	0.02	14 nov. 1955	1955	
Adige a Ponte del Vo *	I	140.00*	10650	5.90	5 nov. 1966	asc.	mesi vari	1952	
Adige a Pescantina *	Ir	76.20	10957	(3) »	5 nov. 1966	–3.50	17 apr. 1949	1888	
Adige a Verona *	I	53.35	11099	4.50	17 set. 1882	asc.	giorni vari	1857	
Chiampo a Montebello * *c)*	I	55.48	114	4.57	16 mag. 1905	asc.	mesi vari	1884	
Alpone a S. Bonifacio *	I	25.18	291	6.10	8 nov. 1951	asc.	mesi vari	1881	
Adige ad Albaredo d'Adige *	I	23.66	11954	2.70	17 set. 1882	–3.85	25 set. 1964	1857	

(1) Le caratteristiche della stazione vennero dedotte dalle pubblicazioni del H.Z. di Vienna.
(2) In seguito alla costruzione degli impianti idroelettrici di Pozzolago, il bacino del Lago delle Piazze (*km²* 2.0), prima appartenente al bacino del Fersina, viene a far parte del bacino dell'Avisio. E' stata quindi apportata tale variante alla superficie del Fersina e dell'Adige a Trento.
(3) Lo strumento è stato asportato dalla piena.

BACINO e STAZIONE	Tipo della stazione	CARATTERISTICHE							NOTE
		Quota dello zero idrometrico m s.m.	Bacino di dominio km²	Altezza di max piena m	DATA della max piena	Altezza idrom. minima m	DATA della minima altezza idrometrica	Anno inizio osservaz.	
(segue) **MEDIO E BASSO ADIGE**									
Adige a Legnago * *a)*	Ir	18.46	11954	3.09	2 nov. 1928	–2.82	29 set. 1964	1857	*a)* Mancano le osservazioni dall'anno 1946 al 1955.
Adige a Badia Polesine *	I	14.16	11954	4.49	2 nov. 1928	–2.45	9 mag. 1938	1826	
Adige a Boara Pisani *	Mr	8.61	11954	3.99	2 nov. 1928	–2.89	28 apr. 1896	1853	*b)* Mancano le osservazioni dall'anno 1913 al 1915.
Adige a Cavarzere *	I	3.46	11954	3.55	18 mag. 1926	–3.14	6 mag. 1938	1855	
Adige a Cavanella d'Adige *	Ir	–1.05	11954	4.57	29 mag. 1951	0.77	3 mag. 1938	1908	
TARTARO CANAL BIANCO									
Tartaro a Torretta Veneta *b)*	I	6.35	»	5.03	30 ago. 1934	0.88	22 apr. 1949	1875	
Canal Bianco a Adria *	I	0.55	»	3.42	19 mag. 1905	0.01	10 mag. 1937	1870	

Bacino: ISONZO

Stazione: VIPACCO a RUBBIA (*m* 38.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	52	38	196	42	20	18	»	»	»	»	48	46
2	44	36	272	42	18	22	»	»	»	»	198	46
3	44	36	314	42	18	22	»	»	»	»	264	38
4	44	36	360	58	18	22	34	»	»	40	318	38
5	44	36	328	62	18	26	34	»	»	38	376	38
6	36	36	288	46	18	26	28	»	»	20	224	38
7	36	36	292	46	18	18	»	»	»	12	208	38
8	36	42	292	40	4	18	»	»	»	12	178	38
9	36	42	114	60	4	18	»	»	»	12	164	26
10	36	42	92	280	4	18	»	»	»	12	142	26
11	36	38	92	196	4	18	»	»	»	12	130	26
12	36	38	92	48	4	6	»	»	»	»	115	26
13	36	38	76	48	4	6	»	»	»	»	146	26
14	36	38	76	48	»	6	»	»	»	»	188	26
15	36	38	76	48	»	6	»	»	»	»	240	26
16	36	54	76	36	»	6	»	»	»	»	282	26
17	36	50	76	36	»	6	»	»	»	»	376	26
18	36	44	54	36	»	»	18	»	»	»	222	26
19	124	36	54	36	»	»	18	»	»	»	110	26
20	136	36	54	22	»	»	6	»	»	»	84	26
21	178	36	54	22	»	»	»	»	»	»	84	26
22	129	36	54	22	»	»	»	»	»	»	84	26
23	84	36	54	22	»	»	»	»	»	»	84	26
24	56	48	42	22	22	»	»	»	»	36	62	52
25	56	56	42	22	22	»	»	»	»	58	62	68
26	56	86	42	22	20	»	»	»	»	72	62	68
27	38	146	42	22	20	»	»	»	»	44	60	74
28	38	128	42	22	20	»	»	»	»	26	60	74
29	38		42	22	20	»	»	»	»	30	60	66
30	38		42	20	14	»	»	»	»	30	60	62
31	38		42		18		»	»		30		58
Media	55	59	122	50	»	»	»	»	»	»	156	40

Media annua: »

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a MAINIZZA (*m* 33.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	68	80	108	100	90	90	90	70	78	76	98	100
2	83	79	104	100	88	90	58	80	74	78	98	80
3	89	80	94	92	90	60	79	80	88	80	90	94
4	86	78	88	94	166	76	80	60	53	110	130	87
5	79	63	87	91	116	85	70	74	110	258	110	96
6	78	74	83	94	100	84	80	60	85	150	366	102
7	79	71	90	150	98	84	64	53	60	130	152	98
8	75	73	96	110	90	64	84	78	64	100	136	90
9	78	73	182	198	89	96	70	74	86	95	168	90
10	78	71	178	213	90	160	70	74	92	88	130	94
11	74	75	180	146	92	150	84	60	90	90	136	87
12	76	67	166	141	94	114	54	70	98	84	106	82
13	64	60	118	120	86	100	72	56	90	90	100	72
14	66	62	118	108	88	90	60	68	82	80	100	84
15	75	68	108	106	90	92	68	72	90	60	94	80
16	75	64	100	102	96	90	60	70	90	79	220	80
17	72	64	94	98	214	90	60	62	76	82	190	68
18	64	68	92	98	242	90	64	83	70	84	172	84
19	73	69	84	97	118	80	68	68	52	82	124	78
20	65	73	86	93	126	80	64	72	58	82	110	74
21	66	98	88	94	114	80	58	55	56	72	104	64
22	74	94	90	118	105	78	58	68	220	72	100	70
23	85	92	90	100	100	70	56	72	134	70	94	64
24	89	92	88	100	98	68	57	66	100	82	92	72
25	94	94	88	94	100	68	70	66	90	72	90	94
26	82	92	68	90	102	86	70	70	88	72	84	108
27	79	95	88	90	104	78	58	76	78	76	87	100
28	74	116	89	86	98	82	56	63	82	66	152	90
29	62		198	86	95	70	56	70	82	84	110	70
30	78		140	90	92	80	52	60	83	90	100	72
31	81		108		91		56	74		89		80
Media	76	78	109	110	108	87	66	69	87	91	128	84

Media annua: 91

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a GRADISCA (*m* 23.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	76	132	110	89	97	65	50	35	40	102	105
2	87	80	125	105	86	90	75	45	45	35	115	108
3	80	70	113	100	95	85	70	45	50	30	202	107
4	87	60	106	100	150	97	70	50	45	178	215	107
5	92	60	95	91	120	105	75	45	96	288	137	105
6	75	55	93	82	107	87	75	45	85	207	350	103
7	75	50	85	165	105	80	75	35	75	147	214	93
8	70	50	95	127	103	80	65	35	73	125	177	93
9	70	45	220	248	94	75	70	35	70	113	228	93
10	65	50	197	260	88	200	75	40	96	104	175	90
11	65	40	175	195	83	178	65	75	103	96	155	85
12	70	50	202	167	80	137	50	70	107	82	140	83
13	65	45	150	135	75	107	50	70	103	77	127	83
14	60	50	135	132	93	100	45	70	93	76	117	80
15	60	50	120	126	91	100	50	70	97	76	115	78
16	60	40	110	118	90	95	55	70	104	70	250	76
17	60	50	94	115	280	85	60	65	80	70	235	75
18	64	81	98	111	250	100	50	65	75	65	188	75
19	65	70	92	103	180	95	50	60	70	97	155	74
20	50	50	92	100	145	93	60	58	70	70	140	74
21	50	115	87	110	120	75	55	55	65	70	137	75
22	65	90	80	105	118	75	45	55	260	84	124	75
23	79	86	75	115	115	73	70	55	190	82	112	75
24	130	82	75	108	107	70	65	50	106	70	112	97
25	112	102	75	103	113	77	60	45	106	65	108	130
26	90	93	73	100	108	75	45	45	103	65	105	173
27	76	95	72	97	113	75	50	55	96	60	102	127
28	75	134	89	93	110	70	40	45	76	60	170	112
29	70		205	90	107	70	40	45	70	84	140	107
30	65		148	85	103	65	35	45	70	96	124	107
31	70		140		104		40	50		96		104
Media	74	69	118	123	117	94	58	53	90	93	159	96

Media annua: 95

Bacino: ISONZO

Stazione: TORRE a TARCENTO (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	36	34	46	58	48	58	42	30	30	30	60	62
2	36	34	42	56	48	56	40	30	28	30	46	60
3	36	34	40	54	160	56	38	30	28	38	340	58
4	38	32	34	50	86	54	38	30	210	36	110	58
5	38	32	36	50	68	52	36	28	70	82	210	56
6	36	32	34	72	64	48	38	30	50	58	130	56
7	38	32	34	60	62	48	36	28	42	50	90	54
8	36	32	34	56	60	48	32	28	42	46	80	52
9	36	30	104	130	58	132	46	28	54	44	76	52
10	36	30	70	130	56	82	40	30	52	42	70	52
11	34	30	200	80	58	76	40	30	58	40	68	48
12	34	30	88	72	56	62	38	30	50	40	66	48
13	36	30	74	68	56	58	36	38	46	38	64	46
14	36	30	68	66	54	56	32	32	44	36	60	46
15	36	30	64	64	52	56	30	30	42	36	60	46
16	36	30	60	62	160	64	28	30	40	36	180	44
17	34	34	58	60	130	60	40	28	38	36	100	42
18	34	46	56	58	90	58	34	28	36	38	70	42
19	34	48	56	58	74	56	30	28	36	36	70	40
20	32	48	56	56	68	54	28	28	36	36	68	40
21	34	46	52	56	66	50	28	26	36	36	68	40
22	34	46	50	92	66	50	36	26	72	36	68	40
23	34	44	50	68	66	48	36	26	52	34	66	38
24	34	42	48	62	66	48	36	26	50	34	62	38
25	34	42	48	58	66	46	36	28	46	34	60	42
26	34	48	48	54	64	44	34	42	44	32	58	46
27	34	50	46	52	62	44	34	40	40	32	60	42
28	34	48	180	50	62	44	34	38	34	32	110	38
29	34		96	48	62	44	32	36	32	30	74	38
30	34		72	48	60	44	32	32	30	30	66	38
31	34		70		60		30	32		30		38
Media	35	37	65	65	71	58	35	31	49	38	90	46

Media annua: 52

Bacino: ISONZO

Stazione: ISONZO a PIERIS (*m* 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	165	155	175	195	165	175	185	160	130	170	190	175
2	160	150	175	185	175	175	195	155	125	185	185	165
3	175	150	170	170	185	190	190	150	120	180	180	170
4	170	150	175	170	175	185	175	130	145	275	175	175
5	165	145	175	165	170	180	175	135	175	295	360	170
6	160	145	185	170	175	190	170	125	180	240	420	185
7	165	140	265	195	175	190	170	115	195	205	245	180
8	160	140	250	215	185	200	165	115	200	200	210	175
9	175	140	235	305	180	205	165	115	170	195	200	170
10	170	140	265	265	175	195	160	135	175	190	210	165
11	165	135	270	215	170	220	160	130	175	185	195	170
12	185	135	255	195	165	195	160	135	180	205	185	170
13	180	135	215	195	175	190	155	130	170	225	205	165
14	185	135	205	190	190	190	155	125	175	200	195	165
15	180	145	195	185	185	185	150	115	170	200	210	170
16	175	155	190	190	185	190	150	110	185	185	215	165
17	190	150	175	185	330	175	150	110	180	180	200	165
18	185	155	180	195	360	170	155	115	180	195	190	175
19	180	165	175	185	205	175	165	120	185	215	185	175
20	180	155	175	180	195	170	150	125	195	235	185	165
21	175	235	170	180	185	175	145	135	190	195	175	160
22	170	230	175	175	195	165	135	130	180	190	170	155
23	165	205	175	180	185	175	145	135	270	185	175	175
24	165	215	160	195	175	185	135	130	205	180	195	175
25	170	195	165	205	195	180	135	155	195	195	200	195
26	165	190	175	190	190	190	130	150	190	185	190	190
27	160	175	195	175	185	185	125	140	175	190	185	185
28	155	175	190	170	195	180	125	140	175	205	185	180
29	155		235	165	175	180	125	130	170	200	190	175
30	155		205	165	170	185	160	135	170	195	175	170
31	150		195		170		160	130		195		170
Media	169	159	195	192	192	185	155	131	178	202	206	172

Media annua: 178

Bacino: DRAVA

Stazione: DRAVA a VERSIACO (*m* 1117.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	50	48	56	38	34	30	30
2	»	»	»	»	»	50	48	54	38	34	30	31
3	»	»	»	»	»	50	48	54	38	33	31	31
4	»	»	»	»	»	52	48	53	38	33	31	31
5	»	»	»	»	»	52	50	53	36	33	31	31
6	»	»	»	»	»	53	50	51	36	33	31	31
7	»	»	»	»	»	53	50	51	36	34	31	31
8	»	»	»	»	»	53	50	51	36	34	31	31
9	»	»	»	»	»	55	52	51	36	33	31	32
10	»	»	»	»	»	55	52	48	36	33	31	32
11	»	»	»	»	»	55	52	48	35	33	30	32
12	»	»	»	»	»	55	52	48	35	33	30	32
13	»	»	»	»	»	55	53	48	35	33	30	33
14	»	»	»	»	»	58	53	48	35	32	31	33
15	»	»	»	»	»	58	53	45	35	32	31	33
16	»	»	»	»	»	58	55	45	35	32	31	33
17	»	»	»	»	»	60	55	45	33	32	31	32
18	»	»	»	»	»	60	55	45	33	31	31	32
19	»	»	»	»	»	60	55	43	33	31	31	32
20	»	»	»	»	»	65	55	43	33	31	32	31
21	»	»	»	»	»	65	60	43	34	31	32	31
22	»	»	»	»	»	65	60	43	34	31	32	31
23	»	»	»	»	»	68	60	43	34	31	32	31
24	»	»	»	»	»	68	60	40	34	31	32	31
25	»	»	»	»	»	70	60	40	34	31	31	31
26	»	»	»	»	»	70	60	40	34	31	31	32
27	»	»	»	»	»	70	58	40	34	30	31	32
28	»	»	»	»	»	70	58	40	34	30	31	32
29	»		»	»	»	70	58	38	34	30	30	32
30	»		»	»	»	65	56	38	34	30	30	31
31	»		»		»		56	38		30		31
Media	»	»	»	»	»	60	54	46	35	32	31	32

Media annua: »

Bacino: STELLA

Stazione: STELLA a ARIIS (*m* 7.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	86	67	63	70	70	85	72	55	48	67	71	90
2	85	67	62	68	69	74	72	56	49	70	66	86
3	84	65	61	66	75	71	68	54	47	89	111	83
4	82	65	61	65	84	78	78	52	92	84	128	81
5	82	66	60	65	76	74	73	52	81	88	90	79
6	81	67	60	65	74	72	76	59	59	83	112	78
7	80	64	59	69	73	73	72	54	55	79	81	77
8	79	63	59	68	70	71	69	52	54	77	71	75
9	78	63	105	105	69	200	69	52	85	76	84	75
10	78	62	81	107	69	182	67	51	65	75	78	74
11	78	60	74	94	69	142	63	58	61	76	72	75
12	78	60	85	75	67	114	66	54	63	76	69	74
13	78	60	70	69	66	100	65	73	61	76	68	74
14	78	59	67	69	68	95	63	57	63	75	68	74
15	77	59	63	67	66	92	61	54	65	75	67	73
16	76	59	62	66	79	109	60	53	63	64	114	71
17	76	59	62	66	130	100	56	53	65	63	107	72
18	74	127	63	64	118	91	58	75	64	62	83	71
19	73	114	63	63	96	90	59	53	65	62	78	71
20	74	82	62	62	82	92	57	53	100	60	76	71
21	74	76	61	63	77	88	55	52	73	59	73	69
22	73	71	61	139	75	85	57	49	103	59	72	68
23	78	68	63	118	74	83	58	49	91	59	72	68
24	77	68	61	83	87	82	54	49	75	59	71	70
25	78	65	61	79	79	79	53	51	70	58	70	69
26	73	64	61	76	78	79	70	49	68	58	70	69
27	72	66	61	73	75	76	59	49	67	58	70	70
28	70	65	63	72	74	76	59	48	68	58	172	67
29	69		73	70	73	77	58	48	66	56	154	65
30	68		71	72	73	72	57	48	67	58	105	79
31	68		66		79		55	46		57		70
Media	78	69	66	76	78	94	63	53	68	65	87	74

Media annua: 73

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a INVILLINO (*m* 345.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	25	»	»	»	»	»	»
2	»	»	»	»	100	25	»	»	»	»	»	»
3	»	»	»	»	80	25	»	»	»	»	»	»
4	»	»	»	»	40	25	»	»	»	»	»	»
5	»	»	»	»	40	25	»	»	»	»	»	»
6	»	»	»	»	30	25	»	»	60	»	»	»
7	»	»	»	»	25	30	»	»	75	»	»	»
8	»	»	»	»	»	30	»	»	70	»	»	»
9	»	»	»	»	»	100	»	»	60	»	»	»
10	»	»	»	140	30	60	»	»	40	»	»	»
11	»	»	»	60	35	30	»	»	30	»	»	»
12	»	»	»	30	30	30	»	»	27	»	»	»
13	»	»	»	»	30	25	»	»	25	»	»	»
14	»	»	»	»	30	20	»	»	25	»	»	»
15	»	»	»	»	30	15	»	»	25	»	»	»
16	»	»	»	»	30	12	»	»	25	»	»	»
17	»	»	»	»	110	10	»	»	25	»	»	»
18	»	»	»	»	70	»	»	»	25	»	»	»
19	»	»	»	»	50	»	»	»	25	»	»	»
20	»	»	»	»	40	»	»	»	20	»	»	»
21	»	»	»	»	35	»	»	»	»	»	»	»
22	»	»	»	»	30	»	»	»	»	»	»	»
23	»	»	»	»	30	»	»	»	»	»	»	»
24	»	»	»	»	30	»	»	»	»	»	»	»
25	»	»	»	»	30	»	»	»	»	»	»	»
26	»	»	»	»	30	»	»	»	»	»	»	»
27	»	»	»	»	30	»	»	»	»	»	»	»
28	»	»	»	»	30	»	»	»	»	»	»	»
29	»		»	»	30	»	»	»	»	»	»	»
30	»		»	»	30	»	»	»	»	»	»	»
31	»		»		30		»	»		»		»
Media	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: PONTEBBANA a PONTEBBA (*m* 555.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	11	8	11	16	22	22	15	8	8	10	12	20
2	11	7	11	14	27	20	15	8	8	10	10	18
3	10	7	10	12	39	25	12	30	8	10	32	18
4	10	7	10	10	80	27	12	22	80	45	36	18
5	10	7	10	15	60	24	25	70	37	92	75	18
6	10	7	12	20	56	20	20	40	27	54	85	15
7	10	7	20	23	50	20	22	28	20	42	76	15
8	10	6	20	32	45	23	20	23	90	35	62	13
9	10	6	23	67	40	73	18	20	80	30	43	13
10	10	6	23	75	40	40	18	18	65	27	40	13
11	10	6	24	61	45	35	18	18	50	25	35	12
12	11	6	25	51	50	30	16	25	43	22	30	12
13	11	6	26	44	52	28	16	30	35	20	30	12
14	11	6	24	36	55	26	16	28	37	15	27	12
15	11	6	20	30	43	20	16	20	42	10	25	12
16	10	6	20	28	40	27	15	18	30	10	50	12
17	10	8	20	25	60	30	13	15	28	10	45	12
18	9	8	18	20	53	35	13	13	26	8	40	12
19	9	10	10	20	50	39	12	12	24	8	47	10
20	9	10	10	18	50	39	12	12	20	8	42	10
21	10	12	10	16	45	28	10	10	35	8	38	10
22	10	12	9	15	40	25	10	10	30	8	36	10
23	11	12	9	15	32	20	10	8	30	10	23	10
24	11	10	9	14	26	20	10	8	25	12	22	13
25	10	10	9	24	23	18	12	8	20	12	20	14
26	10	10	9	23	20	18	12	12	15	11	20	14
27	8	10	10	20	60	18	10	10	12	11	29	12
28	8	11	10	20	50	18	10	10	10	12	20	10
29	8		20	21	47	16	10	8	10	12	20	10
30	8		18	22	40	15	8	8	10	11	20	10
31	8		15		25		8	8		12		10
Medie	10	8	15	27	44	27	14	18	32	20	36	13

Media annua: 22

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: RESIA a RESIUTTA (*m* 330.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	12	20	38	22	28	14	10	2	12	12	46
2	20	12	20	30	32	26	14	10	2	10	20	46
3	18	12	20	28	110	24	14	10	2	16	160	44
4	18	12	20	28	84	22	16	8	80	28	78	44
5	16	10	24	34	60	22	16	8	58	100	210	42
6	16	10	28	40	50	20	16	8	42	58	108	42
7	16	10	34	36	46	20	14	6	36	40	86	40
8	16	10	40	40	40	26	14	6	30	36	80	40
9	16	10	42	100	30	46	14	6	26	28	76	40
10	14	10	46	110	26	42	14	4	32	24	72	38
11	14	10	52	84	26	38	12	4	40	22	64	36
12	14	10	62	60	24	32	12	4	32	22	56	36
13	14	10	54	52	22	30	12	6	24	20	52	34
14	12	10	46	48	22	28	10	6	24	20	50	34
15	12	10	30	44	20	28	10	6	30	18	48	32
16	12	10	28	42	70	26	10	6	24	18	112	32
17	12	10	26	40	94	26	8	8	22	18	90	32
18	12	12	24	38	70	24	8	8	20	28	72	32
19	10	12	24	34	52	24	8	8	18	20	64	30
20	10	12	20	30	46	22	8	6	18	18	58	30
21	10	12	20	30	40	22	6	6	14	14	54	30
22	10	12	20	50	36	20	6	5	42	12	50	26
23	10	14	20	40	36	20	6	5	32	12	48	28
24	10	14	20	38	36	20	6	8	24	10	46	28
25	8	14	20	32	34	18	6	7	20	10	44	28
26	10	14	20	30	34	18	12	7	20	10	44	28
27	10	14	20	28	34	18	10	6	18	10	42	28
28	10	14	30	26	32	16	10	4	16	10	80	28
29	10		62	24	30	16	10	2	14	10	58	28
30	10		44	24	28	14	10	2	14	16	50	28
31	10		44		28		10	2		12		28
Medie	13	11	32	43	42	25	10	6	26	22	69	34

Media annua: 28

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: FELLA a MOGGIO UDINESE (*m* 290.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	14	10	19	»	»	»	»	4	27
2	»	»	»	5	23	18	»	»	»	»	2	25
3	»	»	»	1	148	17	»	»	»	»	144	23
4	»	»	»	»	67	16	»	»	96	18	78	19
5	»	»	»	»	47	15	»	»	42	82	217	13
6	»	»	»	»	42	13	»	»	10	43	118	8
7	»	»	»	9	36	12	»	»	6	27	102	5
8	»	»	»	11	30	11	»	»	76	19	96	3
9	»	»	»	109	28	56	»	»	65	11	93	2
10	»	»	»	115	25	55	»	»	27	7	71	1
11	»	»	57	65	23	31	»	»	28	5	63	»
12	»	»	52	53	24	27	»	»	22	3	56	»
13	»	»	36	42	23	23	»	»	17	1	48	»
14	»	»	20	41	23	17	»	»	21	»	43	»
15	»	»	5	40	24	15	»	»	26	»	36	»
16	»	»	1	39	50	12	»	»	20	»	97	»
17	»	»	»	36	80	24	»	»	14	»	89	»
18	»	»	»	34	60	18	»	»	10	»	78	»
19	»	»	»	32	52	13	»	»	7	»	66	»
20	»	»	»	30	40	8	»	»	4	»	57	»
21	»	»	»	29	35	5	»	»	1	»	49	»
22	»	»	»	43	31	4	»	»	32	»	40	»
23	»	»	»	35	25	3	»	»	14	»	34	»
24	»	»	»	32	32	2	»	»	9	»	30	»
25	»	»	»	29	29	1	»	»	5	»	25	»
26	»	»	»	25	27	»	»	»	3	»	21	»
27	»	»	»	23	25	»	»	»	»	»	23	»
28	»	»	5	21	23	»	»	»	»	»	67	»
29	»		58	18	21	»	»	»	»	6	45	»
30	»		33	15	19	»	»	»	»	2	33	»
31	»		21		20		»	»		»		»
Medie	»	»	»	»	37	»	»	»	»	»	64	»

Media annua: »

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a PIOVERNO (*m* 227.29 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	21	10	23	35	67	64	56	49	46	38	25	73
2	21	12	23	34	69	65	57	51	51	36	26	66
3	21	10	23	32	79	69	59	56	46	35	33	60
4	21	11	23	31	138	68	61	52	45	33	91	57
5	21	14	23	39	99	67	58	51	102	191	83	55
6	20	14	24	38	85	65	62	62	63	86	157	54
7	20	12	26	40	76	65	58	55	52	70	107	53
8	20	13	28	39	74	64	57	53	131	58	96	53
9	20	13	30	110	82	86	56	51	107	50	91	52
10	20	14	33	180	79	147	55	48	94	47	87	52
11	20	14	45	109	77	127	54	42	92	44	83	52
12	19	13	62	93	76	109	52	46	81	42	80	52
13	18	12	55	88	74	98	51	45	78	40	73	52
14	17	15	47	77	73	82	50	56	76	37	66	51
15	15	15	42	76	72	74	48	51	84	34	60	51
16	13	15	40	75	73	97	50	51	82	33	113	51
17	13	14	35	74	158	91	55	48	84	32	98	51
18	13	16	32	72	126	88	54	56	82	31	90	50
19	13	15	29	71	106	85	52	49	58	31	84	50
20	14	12	27	70	89	82	51	46	55	30	78	49
21	14	12	24	69	87	77	50	44	53	30	70	48
22	13	13	24	98	68	72	49	43	51	28	62	47
23	12	14	20	81	64	69	48	44	50	27	57	46
24	12	16	20	78	62	65	56	43	48	27	53	45
25	13	15	20	74	60	63	62	49	47	26	50	45
26	13	16	19	69	64	60	64	53	46	26	47	45
27	12	18	19	67	68	59	58	49	45	25	45	44
28	12	22	21	65	66	58	53	46	44	25	120	44
29	12		65	65	65	61	50	45	44	26	90	45
30	10		51	64	64	58	51	44	43	32	81	44
31	10		38		63		50	45		28		43
Medie	16	14	32	70	81	77	54	49	66	42	77	51

Media annua: 52

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a VENZONE (*m* 224.99 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	43	34	41	53	76	74	69	60	57	72	65	94
2	43	35	42	50	78	70	68	61	58	71	67	91
3	43	34	43	48	210	67	70	67	55	69	195	90
4	41	35	43	47	130	67	72	63	54	76	112	89
5	41	37	42	46	112	65	70	82	100	220	335	87
6	41	36	42	48	100	65	72	73	70	123	190	85
7	41	35	43	51	92	62	69	66	65	105	145	85
8	41	36	45	50	89	64	68	63	160	99	128	85
9	40	36	50	120	86	170	67	60	130	80	150	84
10	40	34	54	194	87	141	67	58	109	77	120	82
11	40	34	65	120	86	120	66	59	100	75	114	81
12	40	33	82	104	86	107	65	57	98	73	107	80
13	39	32	64	100	85	98	64	73	94	71	101	80
14	39	34	59	96	86	94	63	66	90	69	95	78
15	39	34	54	95	86	88	61	62	96	67	89	78
16	38	34	52	91	90	101	62	60	90	66	145	78
17	38	33	50	90	177	90	65	57	85	66	121	78
18	38	35	48	86	140	86	63	65	84	67	106	77
19	38	35	46	84	118	82	61	59	81	66	97	75
20	39	33	44	81	102	83	60	57	78	63	85	75
21	39	31	43	79	94	82	60	55	77	60	77	75
22	38	32	41	103	85	80	59	55	78	60	78	75
23	37	33	44	85	83	75	59	56	85	60	70	74
24	37	34	44	83	86	76	58	56	80	57	69	74
25	38	33	43	81	80	73	65	58	76	55	67	73
26	38	34	42	78	85	72	69	62	74	59	64	73
27	37	36	42	77	82	72	67	58	70	60	63	73
28	37	39	44	76	77	72	64	56	67	59	133	72
29	36		73	75	76	74	62	55	67	60	104	72
30	35		62	75	75	71	63	54	72	69	97	72
31	34		57		78		60	56		63		72
Medie	39	34	50	82	97	85	62	61	83	75	113	79

Media annua: 72

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: ARZINO a PONTE ARMISTIZIO (*m* 145.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-80	-84	-66	-70	-82	-78	-80	-87	-85	-76	-48	-64
2	-80	-84	-66	-73	-79	-80	-80	-87	-86	-20	-64	-65
3	-80	-84	-66	-76	30	-82	-80	-88	-87	-46	35	-65
4	-80	-84	-66	-76	-41	-82	-78	-88	-22	-56	-30	-65
5	-80	-84	-66	-77	-60	-84	-78	-87	-60	13	211	-67
6	-80	-84	-66	-77	-66	-84	-78	-77	-76	-52	0	-68
7	-80	-84	-74	-57	-70	-85	-80	-84	-80	-61	-30	-69
8	-82	-84	-74	-66	-74	-82	-80	-85	65	-66	-40	-71
9	-82	-84	-54	35	-74	55	-80	-85	-35	-68	-25	-72
10	-82	-84	-64	75	-77	-7	-82	-85	-51	-71	-40	-72
11	-82	-84	-22	34	-78	-45	-82	-84	-62	-73	-45	-73
12	-82	-84	-54	-25	-78	-52	-82	-84	-65	-74	-50	-73
13	-82	-84	-58	-45	-80	-55	-82	-84	-70	-76	-52	-73
14	-84	-84	-64	-53	-80	-58	-84	-84	-67	-77	-54	-73
15	-84	-84	-70	-58	-82	-61	-85	-85	-57	-77	-56	-75
16	-84	-84	-70	-61	-76	-33	-86	-85	-65	-78	-10	-76
17	-84	-84	-74	-65	50	-56	-87	-85	-70	-78	-38	-76
18	-84	-70	-74	-66	-33	-64	-86	-80	-73	-78	-45	-76
19	-84	-74	-76	-67	-54	-66	-86	-85	-13	-79	-48	-77
20	-84	-80	-78	-70	-62	-67	-86	-76	-50	-79	-52	-77
21	-84	-80	-78	-72	-68	-68	-86	-85	-65	-80	-53	-78
22	-84	-80	-78	57	-72	-70	-86	-85	-62	-80	-55	-78
23	-84	-74	-78	-49	-48	-71	-86	-85	-64	-80	-55	-78
24	-84	-74	-78	-52	-65	-72	-86	-85	-68	-82	-57	-78
25	-84	-74	-78	-55	-71	-73	-86	-83	-72	-82	-58	-76
26	-84	-74	-34	-72	-70	-75	-84	-85	-74	-82	-58	-78
27	-84	-74	-34	-72	-74	-76	-86	-85	-75	-82	-58	-79
28	-84	-66	-34	-76	-76	-77	-86	-85	-53	-82	60	-80
29	-84		-48	-76	-78	-78	-86	-87	-71	-80	-42	-80
30	-84		-58	-78	-79	-79	-86	-87	-75	-30	-52	-80
31	-84		-66		-70		-86	-87		-79		-77
Medie	-83	-80	-63	-49	-62	-65	-83	-85	-60	-68	-30	-74

Media annua: -67

Bacino: TAGLIAMENTO

Stazione: TAGLIAMENTO a LATISANA (*m* 0.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	14	-5	-10	0	14	48	10	30	58	78	112	90
2	22	0	-10	10	28	42	20	42	40	82	108	90
3	42	0	-15	26	50	40	38	50	32	80	146	86
4	56	-2	-10	30	354	38	38	52	20	82	250	74
5	60	18	2	36	220	24	44	64	22	78	148	46
6	56	34	12	58	108	20	20	32	12	88	656	50
7	56	52	32	56	88	18	12	-10	4	64	290	50
8	68	44	50	52	64	18	20	-10	40	46	182	46
9	80	26	70	78	54	64	6	0	88	38	170	46
10	84	20	66	218	40	350	-10	6	60	38	158	58
11	60	16	30	340	28	236	-20	14	46	36	130	70
12	52	0	28	170	20	108	-20	14	50	44	110	48
13	26	-10	16	98	20	76	-10	14	50	46	106	94
14	30	-10	2	76	20	60	4	44	78	50	98	96
15	18	-16	-14	50	22	54	10	48	64	62	98	80
16	0	0	-10	50	46	64	16	58	74	80	100	76
17	10	34	-10	48	122	76	32	62	60	84	168	76
18	14	20	-4	60	342	60	20	20	46	88	110	74
19	20	26	0	66	212	42	12	28	50	88	98	56
20	20	32	2	72	130	40	6	10	50	76	88	40
21	24	52	16	76	98	40	6	0	38	48	50	26
22	30	88	30	108	80	26	38	28	62	42	42	24
23	58	74	54	120	72	10	20	-66	44	38	38	20
24	76	62	58	80	58	0	0	0	38	32	32	20
25	72	50	30	58	50	0	0	6	30	32	28	22
26	72	20	28	42	38	0	-10	-6	32	40	36	42
27	50	-10	28	30	38	0	-10	10	38	50	50	48
28	24	2	8	18	36	10	0	10	44	62	112	52
29	8		-10	14	38	10	0	30	50	78	182	86
30	0		-10	6	40	10	12	36	68	92	122	10
31	-10		-8		40		24	54		96		102
Medie	39	22	15	71	83	53	10	22	46	62	134	58

Media annua: 51

Bacino: LIVENZA

Stazione: GORGAZZO a GORGAZZO (*m* 45.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	93	80	81	96	97	102	98	82	76	78	77	112
2	92	79	81	92	97	100	97	81	76	78	80	109
3	91	79	81	88	97	98	96	81	75	77	110	105
4	91	79	81	86	113	97	95	80	78	78	118	100
5	90	79	81	84	111	96	95	80	99	80	148	96
6	90	79	81	83	108	95	94	80	95	79	139	90
7	89	78	81	85	105	94	93	79	91	79	128	90
8	89	78	81	84	102	99	92	79	87	78	125	87
9	88	78	91	101	100	108	91	78	88	77	136	84
10	88	78	91	148	98	123	90	78	101	78	127	81
11	87	78	92	130	97	125	89	78	99	77	125	78
12	87	77	99	124	96	126	89	78	94	76	118	75
13	86	77	98	118	95	123	88	78	90	75	115	72
14	86	77	95	116	94	127	88	81	91	74	112	71
15	86	77	90	114	93	124	87	80	89	72	109	70
16	85	76	88	112	99	130	87	79	88	71	116	69
17	85	76	86	110	137	125	86	78	87	70	113	68
18	85	85	84	107	128	122	86	79	86	69	110	67
19	84	86	83	105	121	118	85	78	84	68	108	66
20	84	82	82	103	118	120	85	77	83	68	106	65
21	83	80	81	100	116	117	85	76	82	67	104	64
22	83	79	80	121	114	115	84	75	82	66	102	64
23	83	79	81	117	112	113	84	74	82	66	98	63
24	83	79	82	112	110	111	84	73	81	65	96	63
25	82	79	81	108	109	109	86	73	80	65	94	62
26	82	79	80	104	108	107	85	74	79	64	92	73
27	81	78	80	101	106	105	84	74	79	63	90	73
28	81	78	79	99	103	103	83	74	78	63	130	73
29	80		99	98	101	101	83	73	78	63	125	72
30	80		98	97	99	99	82	73	78	70	120	72
31	80		98		105		82	72		73		71
Medie	83	79	86	105	106	111	88	77	85	72	112	78

Media annua: 90

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a S. CASSIANO (*m* 6.07 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	26	88	88	154	20	180	176	40	44	80	75	182
2	74	100	84	150	34	170	156	48	40	112	80	150
3	98	104	90	148	82	174	160	50	42	120	120	108
4	80	98	88	140	50	158	150	40	50	128	170	112
5	88	88	80	120	66	172	154	44	60	124	200	110
6	20	100	86	126	60	164	160	32	52	128	348	100
7	50	92	82	130	42	170	164	30	42	112	280	108
8	32	88	100	142	50	160	152	36	60	120	252	88
9	48	100	124	178	58	198	50	42	88	118	330	110
10	60	92	130	392	60	232	70	40	170	120	300	100
11	64	90	132	218	72	280	64	36	172	122	220	112
12	70	42	168	184	70	244	58	30	168	120	178	110
13	88	80	120	170	40	240	60	42	170	78	192	122
14	82	72	112	144	20	200	50	40	162	82	190	120
15	84	82	100	120	88	158	56	42	160	98	182	118
16	58	90	104	174	174	391	22	38	164	88	174	100
17	64	102	140	174	280	284	48	40	130	90	200	90
18	108	412	144	170	200	222	40	44	134	100	178	98
19	132	180	130	152	184	200	50	42	132	104	150	102
20	108	220	138	140	190	198	44	38	144	100	170	108
21	114	172	140	144	184	200	40	40	142	108	150	108
22	96	170	132	390	180	190	50	30	150	92	148	110
23	102	154	140	242	188	188	30	32	144	100	132	110
24	110	128	124	200	190	190	48	30	130	104	134	90
25	118	112	110	178	188	178	44	38	138	100	130	92
26	120	90	124	170	174	170	50	34	120	108	90	94
27	132	100	80	182	180	180	46	32	124	102	104	100
28	124	102	100	174	168	188	40	30	122	100	418	102
29	30		128	170	174	170	44	40	120	82	290	94
30	78		130	28	180	168	40	40	108	90	260	92
31	80		134		184		42	42		96		90
Medie	82	119	116	173	123	200	76	38	116	104	195	104

Media annua: 120

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a VISINALE (*m* 6.74 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	220	120	120	95	195	185	115	110	100	120	95	140
2	225	120	135	90	115	160	220	105	100	125	100	135
3	225	118	130	80	210	150	125	105	90	140	130	130
4	215	115	125	90	130	135	135	105	220	130	190	130
5	210	112	115	95	135	130	130	105	140	135	395	125
6	210	112	120	100	135	135	125	125	145	130	250	130
7	205	110	120	100	130	135	125	120	145	130	235	130
8	200	110	120	105	130	155	125	115	145	110	210	125
9	190	110	190	115	130	295	140	115	145	125	190	125
10	190	108	150	180	125	350	130	110	135	125	180	120
11	185	105	135	160	125	300	130	110	140	120	170	120
12	190	100	130	140	125	240	120	110	140	125	140	115
13	185	108	125	130	125	205	125	110	135	125	130	115
14	175	105	110	115	150	200	120	110	145	120	130	115
15	150	105	105	110	155	180	120	110	135	110	125	115
16	160	105	110	122	140	180	120	110	135	115	125	115
17	155	110	110	110	250	175	118	115	145	110	125	120
18	150	250	105	105	170	165	115	115	145	110	125	120
19	150	220	110	90	165	155	115	115	145	110	120	110
20	148	185	110	90	160	145	115	125	180	110	125	115
21	146	160	105	90	148	135	120	120	145	110	120	115
22	140	160	100	120	155	135	120	120	140	110	120	115
23	140	155	100	200	165	130	110	115	135	100	120	120
24	135	145	95	165	165	125	110	110	130	100	115	120
25	135	135	95	140	170	120	115	110	140	100	115	120
26	140	125	80	135	180	125	140	115	125	90	110	115
27	135	125	85	135	180	130	120	115	135	90	110	110
28	130	120	90	130	180	125	115	115	130	100	295	110
29	125		100	130	170	125	115	115	130	100	190	130
30	125		95	120	200	120	115	110	125	105	165	125
31	120		95		200		115	110		100		120
Medie	162	130	114	120	158	168	125	113	138	114	158	121

Media annua: 135

Bacino: LIVENZA

Stazione: MEDUNA a MEDUNA DI LIVENZA (*m* 2.64 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	–16	–10	–20	–70	70	70	–90	–90	–12	52	70
2	26	–20	–12	–18	–72	40	70	–88	–80	–14	56	66
3	20	–26	–16	–6	–70	10	58	–80	–80	–10	58	60
4	16	–30	–16	–10	–50	30	50	–70	–50	–12	76	58
5	10	–40	–16	–10	–46	26	46	–70	–10	–14	90	54
6	10	–40	–18	–8	–52	20	30	–70	–20	–12	301	48
7	10	–38	–20	6	–58	34	18	–90	–32	–14	250	46
8	6	–36	–20	–10	–70	36	10	–90	–50	–14	100	40
9	10	–42	60	50	–60	90	80	–90	–10	–10	96	26
10	10	–44	64	262	–60	180	30	–90	–10	–12	90	20
11	10	–48	88	210	–60	250	10	–94	20	–10	78	10
12	17	–50	76	170	–64	210	–10	–86	10	–10	64	10
13	14	–46	80	80	–66	120	–36	–80	10	–20	50	10
14	14	–46	92	60	–60	110	–50	–90	10	–26	40	10
15	12	–40	32	40	–50	100	–48	–94	16	–30	62	16
16	12	150	30	20	10	260	–60	–96	10	–38	70	12
17	10	322	28	30	120	232	–62	–90	10	–50	66	16
18	10	180	28	30	170	180	–70	–90	16	–60	60	10
19	10	106	24	30	130	136	–74	–88	10	–77	56	6
20	–16	54	20	20	100	132	–80	–92	10	–80	50	–6
21	–30	20	20	18	76	100	–84	–92	–10	–84	40	–8
22	–22	12	16	261	70	90	–86	–90	–10	–94	38	–10
23	–20	10	–10	180	80	70	–88	–86	–10	–100	28	–12
24	–10	–10	–10	90	100	60	–90	–86	–10	–80	20	–12
25	–10	–44	–12	76	100	70	–86	–90	–10	–40	10	–14
26	–12	–10	–16	40	76	90	–80	–84	–10	–30	20	–14
27	–14	–10	–18	30	70	100	–70	–84	–12	–42	32	–20
28	–30	–10	–20	70	40	100	–66	–86	–12	–50	233	–20
29	–40		20	70	10	100	–76	–86	–10	50	280	–22
30	–10		50	78	20	90	–80	–90	–14	52	230	–28
31	–10		36		80		–82	–90		54		–30
Medie	1	7	18	47	11	105	–29	–87	–14	–29	90	13

Media annua: 11

Bacino: LIVENZA

Stazione: LIVENZA a MOTTA DI LIVENZA (*m* 2.14 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	66	29	32	45	–29	78	67	–47	–51	7	6	113
2	39	28	36	41	–24	71	65	–45	–43	–11	0	80
3	63	28	32	32	–15	53	58	–49	–36	7	16	61
4	66	27	30	39	24	51	56	–51	–30	18	124	42
5	60	13	26	35	–11	47	40	–58	–30	25	108	63
6	54	–21	7	35	–22	51	37	–62	28	22	248	64
7	31	18	24	40	–21	50	44	–80	11	22	224	72
8	56	16	29	39	–25	51	55	–48	17	13	135	67
9	29	15	67	55	–25	70	33	–49	38	8	159	55
10	44	12	110	184	–27	196	–2	–49	62	14	156	43
11	48	10	80	237	–27	216	24	–57	53	14	107	34
12	50	8	93	151	–29	196	20	–54	50	13	84	49
13	50	–23	71	100	–30	154	16	–58	45	11	75	51
14	49	8	66	82	–28	132	11	–14	42	10	70	47
15	38	15	50	73	–9	129	5	–18	39	8	65	45
16	7	17	45	62	42	194	–3	–43	39	–6	75	43
17	34	24	42	56	127	222	–36	–43	39	2	126	40
18	38	283	41	58	226	176	–8	–40	40	1	95	28
19	36	280	40	58	160	135	–15	–38	28	0	83	40
20	28	112	35	51	122	133	–30	–45	34	–1	72	39
21	36	79	38	49	102	121	–42	–50	24	–2	67	35
22	36	56	32	156	85	113	–50	–46	30	–7	56	31
23	11	46	32	240	83	103	–56	–45	27	–33	44	29
24	42	43	33	130	104	95	–77	–50	23	–3	33	28
25	44	37	30	81	90	90	–42	–43	–2	1	37	27
26	38	32	29	63	84	84	–40	–46	17	3	32	25
27	36	5	28	63	71	77	–23	–32	19	4	23	24
28	31	28	31	58	76	70	–20	–35	12	6	116	37
29	27		51	57	59	68	–26	–40	9	8	276	29
30	–7		59	8	66	66	–31	–55	8	2	178	30
31	28		52		80		–53	–55		7		32
Medie	39	44	44	79	41	110	–1	–47	18	5	96	45

Media annua: 39

Bacino: PIAVE

Stazione: PIAVE a SEGUSINO (m 200.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	154	147	154	151	139	186	123	95	96	90	89	94
2	152	147	156	150	139	180	121	96	90	89	89	92
3	152	147	156	149	139	133	120	91	89	91	110	90
4	152	147	155	149	157	130	122	90	98	92	146	88
5	152	148	154	149	142	124	120	90	111	176	208	89
6	152	148	152	150	140	124	120	92	103	107	271	91
7	152	147	154	150	138	126	120	91	95	96	183	88
8	152	147	156	150	137	127	120	91	186	94	167	88
9	150	148	160	153	136	137	136	91	138	91	164	88
10	150	148	159	265	138	212	130	91	114	91	135	86
11	150	148	159	196	139	202	138	91	104	90	116	84
12	150	148	159	172	142	197	139	91	101	89	106	84
13	150	147	157	159	137	174	132	96	98	88	97	84
14	150	147	154	155	146	165	147	92	103	89	95	84
15	150	147	154	151	142	156	144	92	102	88	96	84
16	149	147	153	151	164	212	141	90	100	87	99	83
17	149	148	153	149	226	183	142	90	98	88	102	83
18	149	153	152	149	221	162	127	91	95	89	99	82
19	149	149	152	148	187	169	111	90	95	88	97	85
20	149	148	150	144	187	165	117	89	94	88	94	84
21	149	148	149	144	182	160	121	88	94	87	94	84
22	149	149	149	189	158	146	135	89	96	86	95	84
23	148	150	148	161	162	137	146	90	98	85	92	84
24	148	150	149	147	170	132	142	90	95	86	91	84
25	148	150	148	145	160	128	142	90	92	87	90	83
26	148	150	148	142	153	128	140	89	93	86	89	82
27	148	150	148	142	144	128	129	90	93	86	88	82
28	148	153	148	141	138	129	132	88	92	85	180	82
29	149		151	140	140	133	119	143	92	86	122	82
30	148		151	139	134	125	104	139	91	86	98	82
31	147		150		172		96	147		85		81
Medie	150	148	153	156	155	154	128	96	102	92	120	85

Media annua: 128

Bacino: SILE

Stazione: SILE a CASIER (m 4.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	23	40	7	5	10	10	9	8	20	20	6	24
2	23	30	7	6	9	9	10	9	22	21	8	19
3	22	30	6	5	9	9	10	9	25	22	10	13
4	19	20	6	5	8	8	9	8	22	24	9	10
5	19	10	5	5	8	8	9	7	28	29	12	7
6	18	10	5	6	7	8	8	8	40	19	25	7
7	18	10	6	8	8	8	9	9	38	17	35	8
8	17	10	6	8	9	9	9	9	35	15	32	6
9	14	10	20	9	8	10	10	8	30	14	29	10
10	13	0	10	30	9	34	11	9	32	12	27	7
11	12	0	9	24	9	59	10	8	40	13	25	9
12	9	0	9	17	9	69	9	7	42	11	21	10
13	9	0	10	11	9	44	10	6	37	10	19	11
14	8	0	10	10	11	37	11	8	30	9	17	12
15	8	0	9	9	10	28	10	9	33	9	15	13
16	8	0	9	9	10	32	10	10	35	9	10	10
17	7	30	8	8	82	73	9	11	30	8	8	8
18	7	155	8	8	61	47	8	15	23	8	6	9
19	7	130	7	8	43	30	10	18	20	8	3	7
20	6	100	7	9	19	28	9	17	18	8	3	6
21	5	30	7	10	14	22	8	16	17	8	2	7
22	7	10	6	59	12	17	7	15	18	7	1	6
23	8	10	7	38	10	15	6	14	19	6	1	5
24	7	9	8	25	9	15	8	16	17	4	10	6
25	6	9	7	10	8	16	7	18	18	4	17	7
26	5	8	7	10	9	15	6	17	19	4	18	8
27	5	7	6	9	9	14	5	18	20	4	42	6
28	4	7	6	8	8	13	5	19	21	5	37	7
29	4		6	9	8	11	4	21	20	5	29	5
30	4		6	10	10	10	4	22	19	6	26	6
31	4		6		11		3	20		6		7
Medie	11	24	8	13	15	24	8	13	26	11	17	9

Media annua: 15

Bacino: SILE

Stazione: SILE a TREPALADE (m -0.31 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	108	80	89	94	84	100	93	104	124	123	158	142
2	110	81	85	93	97	101	101	103	127	129	159	134
3	109	84	83	94	110	98	97	108	128	144	180	124
4	119	83	82	106	114	97	101	114	142	150	155	123
5	119	90	82	104	108	95	108	118	150	152	191	105
6	124	94	82	112	112	98	112	120	145	139	155	110
7	123	102	85	119	114	102	113	124	143	132	137	125
8	124	106	98	122	109	105	109	124	135	125	130	120
9	133	107	137	145	109	138	106	120	131	112	141	114
10	136	94	127	158	104	150	100	110	128	111	133	119
11	133	98	114	130	103	157	95	117	122	105	135	125
12	127	91	106	107	96	138	97	111	117	109	127	119
13	117	81	100	93	93	121	96	126	120	110	137	135
14	115	80	83	98	93	114	92	123	142	112	129	131
15	106	78	72	93	95	107	95	126	134	123	127	123
16	98	75	72	88	108	150	96	123	128	126	142	119
17	92	118	72	82	200	129	94	125	134	126	136	122
18	94	230	78	90	178	119	100	125	134	132	127	127
19	94	204	87	107	138	115	99	126	133	134	128	116
20	95	162	92	105	116	122	99	128	138	122	127	113
21	99	134	94	115	119	121	100	134	141	122	116	93
22	102	134	96	174	119	121	108	132	150	126	111	97
23	110	132	106	158	124	107	99	117	133	120	101	99
24	121	119	109	137	121	104	85	113	129	119	98	111
25	113	111	108	127	114	98	91	115	121	121	105	114
26	117	109	104	111	112	93	98	111	119	120	106	121
27	119	94	97	102	101	87	101	111	118	122	116	132
28	106	90	99	94	96	83	102	105	115	130	151	125
29	98		98	74	98	92	101	114	114	140	141	129
30	87		91	80	96	96	105	120	118	141	147	148
31	80		88		103		103	123		141		144
Medie	111	109	94	110	112	112	100	121	130	126	135	121

Media annua: 115

Bacino: BRENTA

Stazione: LAGO DI CALDONAZZO a TENNA (m 448.11 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	62	62	69	80	80	72	61	62	68	61	75
2	80	62	63	70	79	80	72	60	62	67	61	75
3	79	62	64	70	80	79	72	59	62	66	64	75
4	79	62	65	70	81	78	74	59	63	66	65	74
5	78	61	65	70	80	77	74	58	69	68	72	73
6	77	61	65	70	79	77	74	62	70	68	74	73
7	75	61	66	70	78	76	73	63	71	68	74	72
8	75	61	66	70	77	75	72	64	72	68	75	72
9	74	62	67	74	77	76	72	64	72	67	75	71
10	73	61	68	85	76	76	71	63	73	67	75	70
11	72	60	69	91	76	77	70	64	73	66	75	68
12	70	60	71	92	76	77	70	64	73	66	73	68
13	69	60	72	93	76	77	69	65	73	65	73	67
14	68	59	73	94	76	76	68	65	74	65	73	67
15	68	59	73	94	76	76	68	65	75	64	72	67
16	68	58	73	94	76	76	67	65	75	63	75	67
17	67	59	73	93	79	77	67	65	75	63	77	67
18	67	60	73	92	79	77	66	65	74	63	77	66
19	66	62	72	91	80	77	65	64	73	64	78	67
20	65	62	71	89	80	76	65	64	73	63	76	67
21	64	62	70	88	79	77	64	64	72	63	76	67
22	63	62	70	88	79	77	65	63	72	63	77	67
23	62	62	70	87	78	77	65	64	71	62	76	67
24	62	62	70	87	78	76	66	64	71	62	76	66
25	62	62	69	86	78	75	64	64	70	62	76	65
26	62	62	69	84	77	74	64	64	70	62	76	65
27	62	61	68	83	76	73	64	64	69	61	74	66
28	62	61	66	82	75	73	63	63	69	61	74	66
29	61		67	80	74	72	63	63	68	60	75	66
30	61		67	80	73	72	62	63	68	61	75	66
31	62		68		80		62	63		61		66
Medie	69	61	69	83	78	76	68	63	70	64	73	69

Media annua: 70

Bacino: BRENTA
Stazione: LAGO DI LEVICO a LEVICO (*m* 439.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	107	97	93	91	107	108	103	98	97	97	95	101
2	107	97	93	90	107	106	103	98	97	97	95	101
3	106	96	93	90	107	107	103	98	97	97	97	101
4	106	96	93	90	108	106	105	98	97	97	97	101
5	105	95	92	90	108	107	105	98	103	99	103	100
6	105	95	91	90	107	105	104	102	103	99	103	100
7	104	95	91	91	106	105	104	102	103	99	103	100
8	103	95	91	90	106	104	103	102	103	98	103	100
9	103	94	92	95	105	106	105	101	103	98	103	99
10	103	94	91	102	105	108	103	101	103	98	102	99
11	103	94	91	105	105	108	103	101	102	98	102	98
12	103	93	91	106	105	106	103	101	102	98	101	98
13	103	93	91	107	104	106	102	102	101	97	101	98
14	103	93	91	108	105	106	102	102	103	97	100	98
15	101	93	90	108	105	105	101	102	102	96	100	98
16	100	93	90	108	105	107	101	101	101	96	102	97
17	100	94	90	109	109	107	101	101	101	96	102	97
18	100	96	89	109	109	107	101	100	100	96	102	98
19	100	96	89	109	108	106	100	100	100	96	102	97
20	100	96	89	109	107	107	100	100	100	95	101	97
21	100	95	88	109	107	107	100	100	99	95	101	97
22	99	94	88	112	106	107	102	100	99	94	101	96
23	99	94	88	111	105	106	102	99	99	94	100	96
24	99	93	88	111	106	106	101	100	98	94	100	96
25	99	93	88	110	105	105	100	100	99	94	100	96
26	99	93	88	109	105	104	100	99	99	94	99	96
27	98	93	88	109	104	104	100	99	99	94	100	96
28	98	93	88	109	104	103	100	99	99	94	102	96
29	97		89	108	103	103	99	98	99	94	102	96
30	97		89	108	103	103	99	98	98	94	102	96
31	97		90		108		99	98		94		97
Medie	101	94	90	103	106	106	102	100	100	96	101	98

Media annua: 100

Bacino: BRENTA
Stazione: BRENTA a LEVICO (*m* 437.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	23	17	17	18	22	21	19	13	16	16	14	17
2	23	17	19	17	22	20	19	12	16	15	15	16
3	23	17	18	17	23	21	19	13	16	16	23	16
4	22	17	16	17	22	20	19	13	20	15	16	16
5	22	17	16	17	22	19	19	13	18	16	47	15
6	21	16	16	18	20	20	19	27	12	15	21	15
7	21	15	17	17	21	20	19	16	13	15	18	16
8	21	15	20	17	21	19	19	15	15	15	17	15
9	20	15	21	26	21	27	18	14	16	15	17	15
10	20	15	23	65	20	22	18	14	17	15	17	15
11	20	15	28	38	20	22	18	14	16	15	17	15
12	19	15	23	34	20	22	18	15	15	15	16	15
13	19	14	23	32	19	22	20	15	15	14	16	15
14	18	15	22	33	22	21	17	15	19	14	15	15
15	18	15	21	33	21	21	17	14	18	14	15	15
16	18	15	19	32	22	30	16	15	17	14	16	16
17	19	15	19	31	28	26	16	16	17	15	16	15
18	19	17	18	28	25	24	15	16	17	16	17	15
19	19	16	18	27	24	23	15	15	15	15	16	14
20	18	16	18	27	23	23	14	15	15	15	16	15
21	18	15	18	27	23	22	15	14	16	14	16	13
22	18	16	18	28	21	25	21	15	17	14	16	13
23	18	15	17	27	22	20	15	15	17	15	16	13
24	18	15	17	26	23	20	15	16	16	15	15	14
25	17	15	17	25	22	20	14	15	16	14	16	15
26	17	15	17	24	22	19	15	15	16	14	16	15
27	17	16	17	23	21	20	13	15	16	14	16	15
28	17	15	17	23	20	20	13	14	16	14	20	15
29	17		17	22	20	20	13	14	15	14	17	15
30	17		16	22	19	19	13	15	16	14	17	15
31	17		18		23		13	15		14		15
Medie	19	16	19	26	22	21	16	15	16	15	18	15

Media annua: 17

Bacino: BRENTA
Staz.: BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (*m* 375.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42	31	33	31	35	35	33	24	24	31	31	27
2	43	31	35	28	35	34	32	25	24	33	24	26
3	42	31	33	28	37	35	32	22	24	31	38	25
4	42	31	23	29	37	34	35	22	28	32	30	26
5	40	31	29	28	36	34	34	24	46	35	65	26
6	40	31	28	30	36	34	34	44	34	32	32	26
7	40	30	24	31	35	34	33	29	33	32	27	25
8	38	29	28	30	34	34	32	27	36	30	26	25
9	37	30	29	43	35	41	32	27	36	32	26	24
10	36	29	30	107	33	37	31	27	36	30	26	23
11	36	28	36	54	34	37	30	28	36	30	26	24
12	36	28	32	51	33	37	29	30	35	30	26	23
13	36	28	32	49	33	36	28	37	35	30	27	23
14	36	28	30	49	36	35	28	30	39	30	25	23
15	35	31	30	48	35	34	28	28	38	29	25	23
16	35	31	30	48	35	43	28	27	37	28	29	22
17	35	31	29	47	47	40	28	26	36	28	30	22
18	35	32	29	47	43	39	33	26	35	27	28	23
19	35	32	26	45	40	40	28	26	36	27	28	23
20	33	31	26	44	40	39	27	25	34	26	28	23
21	33	28	28	44	40	38	27	28	34	26	26	23
22	33	29	29	46	40	38	32	28	35	26	26	24
23	33	29	27	44	38	38	27	26	34	26	25	23
24	33	28	28	41	38	37	28	28	33	28	26	23
25	33	29	27	42	37	35	25	27	33	27	25	23
26	33	28	26	41	36	36	25	27	33	27	25	26
27	32	32	26	44	36	36	25	26	33	26	25	24
28	32	32	29	37	37	36	27	26	33	26	31	24
29	32		29	36	34	35	24	25	32	26	28	24
30	32		29	36	33	35	26	24	32	26	27	24
31	32		30		37		27	26		26		23
Medie	36	30	29	43	37	37	29	27	34	29	29	24

Media annua: 32

Bacino: BRENTA
(Staz.: ROGGIA der. dal BRENTA a BORGO VAL. (*m* 380.00 s.m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	45	40	34	48	59	58	58	63	60	58	50	50
2	45	38	38	48	59	58	58	62	60	58	50	50
3	43	38	38	55	58	58	60	62	60	58	52	50
4	43	38	45	55	58	58	60	62	60	56	52	50
5	43	38	45	55	58	58	60	60	60	56	68	45
6	43	36	50	58	58	58	62	68	62	54	65	45
7	43	36	50	58	58	58	62	66	62	50	60	45
8	42	35	50	58	58	58	62	66	62	50	60	45
9	42	35	49	60	56	65	62	62	62	50	58	45
10	42	35	49	70	56	64	62	62	60	50	58	45
11	42	34	49	70	56	64	60	60	60	50	58	45
12	42	34	49	68	56	60	60	60	60	50	55	45
13	40	34	49	65	56	60	60	64	60	50	55	45
14	40	34	49	65	56	60	60	64	62	50	55	45
15	40	34	49	65	56	60	60	60	62	48	55	45
16	40	34	48	65	56	64	60	60	62	48	56	45
17	40	34	48	63	56	64	63	60	62	48	56	45
18	40	34	48	63	60	62	63	60	60	48	56	47
19	40	34	48	63	60	62	63	60	60	48	58	47
20	40	34	48	61	60	62	63	62	59	48	56	47
21	40	34	49	61	60	60	63	62	59	48	56	47
22	40	34	49	61	60	60	63	62	59	48	54	47
23	40	34	48	61	58	58	62	62	59	47	54	49
24	40	34	48	59	58	58	63	62	59	47	54	49
25	40	34	48	59	58	58	63	62	59	46	54	45
26	40	34	48	59	58	58	63	60	59	46	54	45
27	40	34	48	59	58	58	63	60	59	46	54	45
28	40	34	48	59	58	58	63	60	60	46	52	45
29	40		46	59	58	58	63	60	60	46	52	45
30	40		46	59	58	58	63	60	60	46	52	45
31	40		46		58		63	60		46		45
Medie	41	35	47	60	58	60	62	62	60	50	56	46

Media annua: 53

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a OSPEDALETTO (*m* 301.69 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	»	»	*29*	*30*	32	28	**41**
2	»	»	»	»	»	»	»	32	*30*	32	*27*	40
3	»	»	»	»	»	»	»	32	*30*	32	30	39
4	»	»	»	»	»	»	»	30	31	32	33	38
5	»	»	»	»	»	»	»	30	**62**	**38**	50	38
6	»	»	»	»	»	»	»	**46**	57	34	43	37
7	»	»	»	»	»	»	»	43	49	33	40	37
8	»	»	»	»	»	»	»	38	56	33	38	36
9	»	»	»	»	»	»	»	38	55	32	38	35
10	»	»	»	»	»	»	»	37	53	31	37	35
11	»	»	»	»	»	»	»	37	53	30	37	35
12	»	»	»	»	»	»	»	37	53	30	36	35
13	»	»	»	»	»	»	»	**46**	49	30	35	35
14	»	»	»	»	»	»	»	39	48	29	33	35
15	»	»	»	»	»	»	»	39	54	29	34	35
16	»	»	»	»	»	»	»	36	49	29	49	35
17	»	»	»	»	»	»	»	35	48	29	48	34
18	»	»	»	»	»	»	»	34	46	28	**55**	34
19	»	»	»	»	»	»	»	33	45	28	54	34
20	»	»	»	»	»	»	»	33	43	28	49	34
21	»	»	»	»	»	»	»	32	40	28	47	34
22	»	»	»	»	»	»	»	31	39	28	46	34
23	»	»	»	»	»	»	»	33	40	28	44	33
24	»	»	»	»	»	»	»	32	38	28	43	33
25	»	»	»	»	»	»	»	31	36	*27*	42	33
26	»	»	»	»	»	»	»	31	36	*27*	42	33
27	»	»	»	»	»	»	»	30	35	*27*	40	33
28	»	»	»	»	»	»	»	30	35	*27*	47	33
29	»		»	»	»	»	»	30	44	*27*	43	*32*
30	»		»	»	»	»	»	30	33	*27*	41	*32*
31	»		»		»		»	30		*27*		*32*
Media	»	»	»	»	»	»	»	34	44	30	41	35

Media annua: »

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a BASSANO DEL GRAPPA (*m* 102.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	69	40	50	63	69	82	72	52	*52*	54	*39*	**68**
2	65	52	54	56	73	78	72	51	53	54	50	60
3	**70**	37	63	54	80	77	**73**	54	53	57	51	59
4	67	44	64	*53*	95	75	72	52	63	57	93	55
5	65	37	63	54	83	74	72	52	**143**	**75**	78	53
6	65	35	62	56	80	74	71	56	103	71	**122**	53
7	67	31	67	60	78	68	70	85	85	67	90	52
8	65	35	67	62	76	63	70	78	104	62	77	52
9	64	44	**78**	65	76	70	59	74	102	59	77	50
10	65	35	70	**174**	77	**115**	59	71	104	58	73	50
11	64	**57**	72	125	81	91	56	73	93	58	73	48
12	64	48	70	97	81	90	54	73	86	57	67	49
13	64	18	67	90	82	89	*40*	76	85	57	59	48
14	63	15	56	86	81	82	49	74	82	56	58	48
15	64	10	37	86	82	80	56	**95**	82	50	57	47
16	63	29	19	85	85	83	50	62	81	56	60	45
17	60	25	15	84	**105**	83	50	60	79	56	70	47
18	61	39	7	83	95	76	51	61	73	54	70	52
19	62	40	*5*	83	93	72	50	61	68	53	67	45
20	64	−12	*5*	81	93	70	50	60	66	55	64	47
21	63	*−13*	27	78	81	69	50	60	65	56	59	40
22	50	−10	49	83	80	69	51	57	64	42	57	40
23	45	−11	41	81	78	67	53	53	64	40	55	40
24	*30*	−8	37	78	78	66	53	52	63	43	55	39
25	32	−12	35	75	81	63	51	54	61	48	54	37
26	38	28	29	71	78	*62*	63	59	59	40	53	*24*
27	40	30	29	69	70	*62*	62	54	57	38	54	37
28	42	47	48	68	68	63	60	51	57	38	80	36
29	42		67	65	*66*	75	55	*50*	56	*37*	79	36
30	42		68	65	68	73	53	51	56	42	65	35
31	40		57		82		51	54		40		36
Media	57	25	48	78	80	75	58	62	75	53	67	46

Media annua: 60

Bacino: BRENTA

Stazione: BRENTA a LIMENA (*m* 14.24 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	48	37	34	44	76	51	**32**	*−56*	−1	34	21	**44**
2	44	36	37	41	83	40	25	−55	−1	26	*12*	42
3	**50**	35	39	*35*	94	37	24	−55	−2	38	20	41
4	31	31	42	40	**120**	35	29	−55	*−8*	35	91	32
5	33	27	42	*35*	106	32	**32**	−55	**215**	36	56	33
6	34	24	42	43	96	28	28	−51	178	**48**	**203**	32
7	26	24	42	41	93	25	22	30	90	42	90	32
8	32	22	46	41	90	22	22	**42**	80	40	67	32
9	26	20	58	36	92	30	7	34	109	34	59	31
10	27	18	56	**218**	91	**140**	−14	27	103	34	56	33
11	25	30	51	195	95	103	−16	33	90	31	50	18
12	23	37	**65**	155	99	85	−22	33	82	34	46	31
13	22	24	51	134	96	77	−23	33	75	32	32	31
14	21	*11*	43	128	96	68	−16	31	74	31	34	32
15	20	*11*	34	97	105	62	−28	34	78	28	31	31
16	18	23	28	92	105	68	−42	24	72	18	31	31
17	22	29	24	88	129	66	−49	32	65	19	47	28
18	20	**68**	21	94	126	60	−53	30	54	14	48	19
19	20	44	20	94	113	55	−55	27	52	13	47	23
20	23	34	*18*	90	107	52	−59	27	49	16	43	21
21	24	23	31	84	102	52	−63	17	46	14	34	21
22	24	18	33	95	99	54	−66	22	46	12	29	20
23	*15*	19	35	88	49	46	−67	6	42	*−2*	25	23
24	22	18	36	81	57	37	−70	−10	43	10	24	15
25	25	18	37	85	50	36	−73	−18	35	13	20	5
26	33	28	35	83	47	30	−62	−16	40	13	26	4
27	39	27	28	83	36	28	−51	−13	33	13	17	*2*
28	39	33	27	83	35	*16*	−50	−21	31	12	62	10
29	40		44	83	32	28	−47	−13	35	13	64	16
30	40		41	80	*31*	39	−51	−21	32	4	54	17
31	38		38		43		−54	−9		15		16
Media	29	27	38	86	84	50	−26	1	61	23	48	25

Media annua: 37

Bacino: BRENTA

Staz.: MUSON DEI SASSI a PONTE PENNELLO (*m* 14.03 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	*115*	115	133	135	**170**	120	140	105	134	138	135	135
2	117	116	**137**	140	165	125	135	107	137	140	*133*	130
3	118	114	129	138	155	127	137	*104*	*131*	137	139	133
4	120	117	128	142	140	128	136	106	138	145	137	132
5	121	119	132	132	145	132	139	108	140	149	170	136
6	117	113	131	134	135	130	138	107	137	150	165	*129*
7	119	115	127	*127*	132	135	134	106	136	152	163	140
8	116	117	124	135	140	160	**145**	110	139	151	150	138
9	118	119	126	140	145	190	144	112	141	157	153	**145**
10	125	114	120	143	155	170	143	109	142	159	175	135
11	124	111	123	147	160	165	135	113	138	158	160	136
12	127	*109*	126	135	163	155	130	115	139	156	155	134
13	129	110	125	145	154	160	125	119	141	**160**	153	141
14	122	114	124	148	135	»	120	123	142	159	154	138
15	129	116	122	143	140	»	115	125	135	140	151	137
16	127	115	123	139	**170**	»	112	124	136	139	152	140
17	128	**190**	121	135	160	»	111	127	138	137	150	134
18	**130**	140	120	137	154	»	*100*	126	140	138	140	141
19	119	135	117	140	138	»	108	129	141	141	135	143
20	122	134	118	147	140	»	109	130	142	142	137	142
21	127	137	122	141	150	»	110	131	137	140	142	140
22	*115*	125	121	**195**	145	»	107	128	138	136	138	139
23	118	129	116	165	135	»	108	129	140	*135*	136	133
24	120	132	119	150	132	»	105	130	141	137	141	131
25	121	136	120	145	137	»	110	127	137	139	140	134
26	118	140	122	148	*129*	»	105	126	138	142	142	132
27	117	133	118	140	133	»	107	128	142	138	137	135
28	116	131	117	135	131	»	103	125	**143**	136	**270**	133
29	125		*115*	141	134	»	102	129	140	140	160	137
30	121		130	145	*129*	»	106	131	139	137	150	130
31	118		132		132		108	**132**		139		135
Media	121	125	124	143	145	»	120	120	139	144	152	136

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: LAGO DI LAVARONE a LAVARONE (*m* 1114.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	48	52	62	52	48	48	53	48	39
2	»	»	»	48	50	60	52	48	47	53	48	39
3	»	»	»	48	51	60	51	48	47	52	58	39
4	»	»	»	48	51	58	54	48	49	52	56	39
5	»	»	»	48	50	57	54	48	72	52	69	39
6	»	»	»	52	50	59	53	55	65	52	67	39
7	»	»	»	54	49	62	53	57	61	51	65	39
8	»	»	»	55	49	60	53	57	60	51	64	39
9	»	»	»	57	49	60	53	56	58	51	64	39
10	»	»	»	92	49	58	52	55	56	51	63	39
11	»	»	»	83	48	57	52	55	55	51	62	39
12	»	»	»	81	48	56	52	55	54	50	62	39
13	»	»	»	78	48	55	51	63	54	50	61	39
14	»	»	»	75	58	55	51	62	57	50	59	39
15	»	»	»	71	57	55	51	60	58	50	57	39
16	»	»	»	70	59	61	51	60	59	50	56	39
17	»	»	»	68	68	60	51	58	60	49	56	39
18	»	»	»	65	69	58	50	56	59	49	55	39
19	»	»	»	65	64	58	50	56	59	49	54	39
20	»	»	»	61	60	57	50	55	58	49	42	39
21	»	»	»	61	64	57	50	55	57	49	42	39
22	»	»	»	60	62	56	50	54	57	48	42	39
23	»	»	»	60	60	56	49	52	56	48	40	39
24	»	»	»	58	60	55	49	52	56	48	40	38
25	»	»	»	58	58	55	49	50	55	48	40	38
26	»	»	»	58	58	55	49	50	55	47	40	38
27	»	»	»	58	57	53	49	50	54	47	39	38
28	»	»	»	57	56	53	48	49	54	47	39	38
29	»		»	56	55	53	48	49	54	47	39	38
30	»		»	55	55	52	48	49	53	49	39	38
31	»		»		63		48	48		48		38
Medie	»	»	»	62	56	57	51	53	56	50	52	39

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: TESINA VICENTINO a BOLZANO VIC. (*m* 37.62 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–18	–25	–32	–32	7	–25	–30	–36	–40	–10	–22	–18
2	–15	–27	–30	–35	5	–22	–31	–38	–38	–12	–20	–20
3	–15	–30	–28	–37	3	–20	–30	–35	–30	–12	–20	–20
4	–15	–28	–25	–37	–2	–20	–32	–35	–20	–13	8	–22
5	–17	–27	–27	–35	–5	–18	–32	–37	148	–13	90	–20
6	–18	–20	–25	–32	–7	–18	–35	–37	57	–15	65	–20
7	–20	–22	–27	–30	–7	–18	–37	–37	52	–15	53	–18
8	–20	–24	–30	–25	–9	–19	–37	–37	43	–15	41	–18
9	–21	–24	–32	–15	–11	–19	–38	–38	38	–16	37	–20
10	–21	–20	–32	105	–13	–20	–38	–37	30	–17	28	–21
11	–22	–21	–35	160	–13	–20	–36	–37	28	–18	20	–21
12	–20	–24	–37	80	–15	–22	–36	–38	25	–18	17	–21
13	–21	–27	–37	65	–17	–22	–36	–40	18	–16	17	–23
14	–23	–30	–35	34	–17	–24	–36	–40	18	–16	15	–22
15	–25	–30	–30	27	–20	–25	–38	–40	18	–18	13	–20
16	–25	–30	–32	25	–20	–27	–38	–42	13	–20	13	–20
17	–27	–30	–30	24	–18	–27	–36	–42	13	–20	13	–22
18	–27	–35	–28	26	–18	–27	–36	–43	12	–18	12	–20
19	–27	–37	–27	30	–17	–29	–34	–43	10	–18	8	–18
20	–25	–37	–25	30	–15	–29	–36	–43	8	–18	7	–19
21	–26	–30	–25	30	–17	–30	–37	–38	7	–16	3	–20
22	–28	–30	–27	27	–17	–32	–37	–38	5	–17	–5	–21
23	–30	–28	–28	25	–13	–32	–34	–40	5	–17	–7	–20
24	–31	–30	–30	20	–13	–33	–36	–42	3	–18	–7	–20
25	–30	–32	–32	20	–15	–33	–34	–42	3	–20	–8	–22
26	–30	–34	–35	18	–18	–30	–36	–38	–2	–22	–12	–20
27	–30	–35	–35	18	–20	–32	–36	–38	–5	–22	–14	–20
28	–28	–35	–37	16	–20	–35	–38	–40	–7	–20	–14	–22
29	–28		–39	12	–22	–35	–38	–42	–7	–22	–15	–20
30	–27		38	10	–21	–32	–38	–42	–9	–22	–15	–18
31	–27		–35		–20		–36	–42		–20		–18
Medie	–24	–29	–31	17	–13	–26	–36	–39	13	–17	10	–20

Media annua: –16

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a LONGARE (*m* 20.70 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	20	25	48	38	8	25	25	28	45	30	55
2	38	35	33	52	50	0	18	30	20	35	15	43
3	48	30	20	45	63	–3	10	24	28	31	23	37
4	58	15	23	42	55	0	7	20	18	25	30	40
5	52	10	30	48	30	–5	4	18	365	27	150	30
6	54	12	24	40	28	–3	0	35	230	42	180	27
7	63	27	35	33	22	–15	0	48	193	30	92	20
8	53	30	22	40	18	5	5	42	177	45	60	25
9	42	18	75	65	15	40	55	30	163	40	50	30
10	45	35	45	460	20	120	22	37	140	30	35	35
11	55	32	42	220	24	98	25	30	110	28	33	32
12	45	47	35	195	33	92	10	38	115	33	27	40
13	38	33	25	175	22	60	9	40	85	25	38	30
14	28	25	20	160	38	115	5	30	78	33	28	22
15	32	32	18	138	43	100	8	25	40	42	18	32
16	38	27	30	95	52	75	50	33	30	24	25	22
17	35	35	27	60	45	70	45	37	28	19	38	20
18	32	180	30	65	48	55	49	30	35	10	35	5
19	22	135	25	50	35	60	45	39	33	12	32	3
20	27	103	22	38	27	58	47	35	30	14	25	7
21	33	100	25	42	32	60	52	30	20	10	30	6
22	37	93	13	130	22	47	44	15	22	11	33	8
23	32	84	16	112	18	5	52	20	27	18	40	30
24	50	60	22	88	23	18	50	15	31	10	45	55
25	53	42	25	93	34	5	45	25	25	15	36	68
26	48	22	30	85	25	23	43	18	35	18	38	60
27	30	37	43	78	22	5	40	23	25	13	130	40
28	25	25	32	85	25	3	41	15	28	5	90	30
29	18		28	90	20	15	37	26	20	17	85	18
30	27		43	65	10	37	30	17	33	12	60	15
31	33		35		22		25	26		22		45
Medie	40	48	30	98	31	38	29	28	74	24	52	30

Media annua: 44

Bacino: BACCHIGLIONE
Stazione: BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (*m* 15.06 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	42	30	27	38	3	21	2	–39	–21	–9	–20	42
2	63	30	23	50	27	–23	–17	–36	–17	8	–2	38
3	46	28	13	39	25	9	9	–33	–30	21	–10	25
4	53	27	14	32	20	–18	–5	–28	–20	7	33	34
5	54	14	2	7	34	8	4	–27	573	–5	15	21
6	37	32	7	28	25	–1	–7	–27	163	–2	262	19
7	53	30	10	23	12	–12	4	1	41	–19	72	19
8	40	43	10	24	31	–6	1	–16	33	–17	28	0
9	60	34	100	25	25	24	–20	–17	84	–11	42	10
10	52	30	55	616	14	166	26	–20	103	–14	20	18
11	50	16	31	428	21	78	–18	–9	67	–12	21	15
12	36	10	56	179	17	86	0	–17	37	–14	4	8
13	42	17	44	112	–10	68	–11	–6	32	–16	13	–10
14	46	12	27	82	–19	43	–24	–5	38	–15	–8	1
15	24	12	25	70	14	35	–19	–14	49	–12	–2	6
16	51	17	20	76	19	89	–33	–16	36	3	21	–7
17	45	19	16	59	98	66	7	–14	9	–2	28	4
18	42	282	8	48	70	47	–32	–24	32	14	22	15
19	50	201	8	46	48	54	–28	–21	4	19	–10	0
20	45	85	15	52	33	50	–32	–23	–9	–8	24	13
21	36	56	–9	32	19	40	–20	–7	–8	–3	5	13
22	8	35	–3	74	28	27	–36	–20	9	–12	5	6
23	48	34	23	62	7	16	–42	–23	–1	15	7	1
24	42	30	14	40	35	15	–19	–30	–14	–11	7	1
25	46	24	–14	30	–1	–4	–32	–20	–2	–10	0	–2
26	47	7	2	29	28	12	–23	–30	–9	–7	–2	0
27	42	19	4	30	3	–1	–22	–27	–11	–4	10	35
28	37	23	37	27	4	10	–22	–5	–11	–8	210	18
29	26		29	23	13	–8	–33	–20	–6	–11	97	12
30	30		16	9	–11	23	–36	–20	–11	10	51	7
31	25		9		–9		–12	–20		–19		12
Medie	43	43	20	80	20	30	–16	–20	38	–5	31	12

Media annua: 23

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: TESINA a PONTE PEDAGNI (*m* 14.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	**66**	59	71	71	68	60	47	*43*	80	75	»	»
2	65	57	70	70	67	54	42	45	81	76	»	»
3	64	55	69	67	64	52	36	46	82	80	»	»
4	65	56	69	65	63	52	**77**	45	85	82	»	»
5	64	54	68	61	69	48	52	44	**345**	74	»	»
6	61	52	67	59	61	47	49	47	278	76	»	»
7	60	50	68	*57*	60	*45*	46	**114**	129	74	»	»
8	59	49	70	61	59	46	45	108	199	75	»	»
9	58	48	**174**	67	58	194	49	97	122	70	»	»
10	57	48	93	279	54	**342**	50	85	118	72	»	»
11	58	47	91	**322**	56	202	47	98	100	71	»	»
12	58	*46*	89	99	52	163	45	95	133	75	»	»
13	57	47	87	78	*50*	111	44	88	118	*68*	»	»
14	55	49	85	75	52	114	45	80	143	70	»	»
15	53	50	81	73	54	104	44	84	115	72	»	»
16	51	52	78	71	56	213	43	86	101	74	»	»
17	50	55	71	60	**112**	114	44	82	114	81	»	»
18	49	**361**	68	59	103	105	45	80	89	**84**	»	»
19	48	305	65	60	93	103	44	78	85	74	»	»
20	49	117	63	59	91	102	45	70	83	73	»	»
21	50	109	50	63	85	97	43	70	86	70	»	»
22	48	89	49	109	80	93	43	66	87	74	»	»
23	*47*	85	48	107	76	89	37	60	88	75	»	»
24	49	81	47	88	71	88	35	64	85	76	»	»
25	53	77	46	83	79	83	*33*	60	84	78	»	»
26	55	75	48	80	85	79	39	55	81	76	»	»
27	58	74	*45*	77	79	76	82	54	80	74	»	»
28	57	72	48	75	71	64	51	53	*78*	72	»	»
29	58		46	73	62	52	49	52	79	74	»	»
30	56		47	70	59	50	47	50	*78*	74	»	»
31	54		46		56		42	48		72		»
Medie	56	83	68	88	69	101	46	69	114	75	»	»

Media annua: »

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: BACCHIGLIONE a BASSANELLO (*m* 10.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	152	148	*26*	**164**	90	142	194	158	*46*	156	147	75
2	36	150	28	154	110	141	156	143	156	152	136	145
3	148	133	96	137	130	138	91	140	154	150	138	**150**
4	147	142	100	113	132	**161**	148	134	153	148	128	147
5	150	150	97	111	64	*57*	152	132	160	154	135	143
6	148	138	96	110	154	148	154	130	**164**	62	**167**	115
7	152	144	101	112	**162**	151	68	150	154	148	118	136
8	**170**	145	98	109	*47*	153	150	**160**	147	**158**	125	78
9	37	154	97	110	128	74	154	153	150	138	127	121
10	149	160	94	132	130	88	*62*	147	152	140	85	138
11	150	137	113	102	136	122	147	142	148	142	130	115
12	147	140	160	107	62	97	148	148	150	151	152	120
13	37	80	103	109	144	136	150	150	146	*54*	107	118
14	147	160	123	104	146	158	*62*	146	144	150	109	121
15	160	165	119	142	46	150	154	143	62	154	113	*74*
16	*30*	157	160	148	136	142	84	144	158	150	146	120
17	165	**167**	157	58	140	154	133	142	160	147	*52*	136
18	161	147	158	90	141	149	120	87	156	106	142	124
19	163	80	168	120	61	99	119	148	158	90	152	120
20	74	−7	162	127	138	152	110	152	149	87	72	122
21	165	140	160	130	144	147	109	147	154	140	147	120
22	168	138	164	134	74	150	108	150	74	147	139	82
23	39	142	166	140	126	78	109	150	152	146	91	118
24	147	146	**170**	90	132	148	108	156	164	**158**	82	136
25	146	148	168	96	154	154	110	*42*	150	72	117	138
26	149	146	164	124	67	83	145	152	148	70	139	138
27	48	100	162	132	148	150	147	154	118	64	91	142
28	167	138	165	*20*	158	152	150	**160**	87	80	141	136
29	168		164	96	102	154	152	158	134	86	146	126
30	57		162	145	113	92	155	64	144	90	147	131
31	147		160		138		**157**	152		113		143
Medie	127	135	131	116	118	131	129	140	140	123	124	123

Media annua: 128

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: CANALE PONTELONGO a BOVOLENTA (*m* 1.44 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	72	10	6	36	10	20	4	0	80	22	50	76
2	**118**	14	*2*	30	−2	104	2	0	*2*	34	60	64
3	92	124	10	40	8	12	**78**	0	32	30	76	68
4	78	6	4	58	4	4	−10	0	110	32	72	60
5	76	40	22	50	74	42	−30	0	**254**	46	120	50
6	80	125	18	60	−12	−2	−24	0	206	**94**	**140**	60
7	80	60	12	50	−26	−6	70	−10	80	36	62	70
8	84	40	20	−8	34	−10	−12	20	100	38	70	**80**
9	110	30	62	36	−2	70	−22	36	134	32	66	16
10	64	44	**150**	160	−2	**242**	48	32	124	28	80	20
11	50	30	54	**256**	−6	178	−30	72	118	30	60	63
12	64	10	60	46	20	140	−42	60	80	34	58	46
13	86	96	112	−10	−28	122	−50	*−90*	80	82	50	30
14	38	6	10	*−32*	*−30*	90	−58	−56	84	34	52	26
15	22	*2*	70	10	−20	70	−72	10	110	28	48	58
16	76	6	67	8	−26	130	−80	20	78	24	68	22
17	18	10	60	86	32	106	0	16	80	30	80	24
18	8	**310**	52	18	30	74	0	50	34	16	64	32
19	18	296	50	−14	66	92	0	30	42	8	62	18
20	58	182	102	−12	2	30	0	8	38	50	*18*	16
21	10	40	30	84	6	8	−80	4	46	−10	48	16
22	24	36	32	102	42	2	−88	4	94	−15	56	46
23	64	40	40	118	34	78	0	8	34	*−32*	54	10
24	10	30	100	40	28	14	0	12	38	−5	76	2
25	4	50	40	34	30	16	0	**74**	40	10	42	10
26	10	22	20	4	**128**	82	0	−10	10	6	34	*0*
27	70	10	104	40	40	24	0	−6	6	30	34	18
28	*−8*	*2*	30	120	−10	−22	*−150*	−4	8	5	74	24
29	−6		34	2	60	*−30*	0	2	82	6	70	56
30	52		40	−15	48	40	0	4	15	8	74	54
31	4		92		32		0	2		6		28
Medie	49	60	50	45	18	57	−18	9	75	24	64	38

Media annua: 39

Bacino: BACCHIGLIONE

Stazione: CAN. PONTELONGO a PONTELONGO (*m* 0.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	51	−8	3	60	−3	21	−17	−22	32	20	67	**70**
2	69	*−12*	*−2*	75	−15	34	−15	−25	13	34	70	54
3	65	65	21	38	−13	*−9*	26	*−26*	*12*	42	85	51
4	60	41	6	41	−23	−4	−18	−9	36	58	82	46
5	71	27	5	39	38	7	−3	3	**204**	64	91	28
6	**82**	58	19	43	−22	−2	−2	9	80	**66**	**131**	41
7	67	38	28	52	−24	−3	**38**	39	45	39	61	35
8	58	35	23	42	13	4	−4	18	82	30	46	38
9	81	28	74	55	−21	45	−6	13	116	24	48	*3*
10	70	61	**128**	139	−26	**209**	28	−2	117	18	54	21
11	60	32	68	**226**	−28	148	−2	31	97	14	49	44
12	58	29	43	44	26	167	−4	26	51	12	34	46
13	67	57	83	25	−29	104	−3	24	62	46	28	34
14	32	13	56	13	*−34*	75	24	32	85	11	55	30
15	19	8	44	15	32	69	−31	11	78	18	26	38
16	26	7	38	18	−17	101	−32	9	64	13	54	31
17	9	72	46	48	33	92	4	8	52	31	75	28
18	7	260	37	13	52	68	−27	33	37	32	58	34
19	6	**261**	28	9	45	75	−30	7	41	43	43	30
20	12	117	33	3	21	47	−34	9	45	35	31	28
21	4	44	26	8	−4	21	−14	33	46	12	27	19
22	6	42	34	43	35	13	*−36*	21	68	23	23	12
23	29	48	40	115	31	49	−32	9	42	4	24	8
24	25	52	62	48	29	7	−31	2	36	−3	38	13
25	18	26	50	32	51	5	−29	**43**	52	−6	22	29
26	13	29	32	21	**89**	18	−14	−8	22	*−10*	*20*	17
27	27	3	35	16	32	6	−30	−23	27	8	24	19
28	15	18	38	37	41	4	−14	−4	23	5	75	24
29	17		52	−6	43	3	−31	−8	32	3	73	28
30	65		41	*−8*	29	18	−29	−10	22	6	78	17
31	12		45		−13		−13	−9		21		15
Medie	39	52	40	43	12	46	−12	8	57	23	53	30

Media annua: 33

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: AGNO a RECOARO (*m* 469.50 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	18	16	19	24	18	19	17	12	13	16	15	21
2	17	16	21	20	19	19	17	12	13	16	16	20
3	17	16	22	21	20	18	15	12	15	16	42	17
4	17	16	21	21	16	16	15	13	13	16	21	18
5	17	15	20	22	19	17	15	13	26	16	63	16
6	16	16	21	23	18	17	15	35	19	15	33	18
7	18	16	22	22	16	16	16	19	18	15	28	17
8	16	16	21	21	18	16	15	20	18	13	25	17
9	16	16	27	36	17	30	13	20	25	15	26	17
10	16	15	25	65	21	24	15	19	20	15	23	17
11	16	16	39	45	18	20	14	19	21	15	22	16
12	16	14	30	38	16	22	14	16	21	14	20	15
13	16	15	27	33	17	22	14	17	20	14	20	15
14	16	13	26	31	22	26	13	16	30	13	19	14
15	16	13	26	29	19	22	12	16	25	13	19	14
16	16	13	22	27	20	25	13	15	23	13	25	14
17	17	12	20	27	31	24	13	15	21	13	23	15
18	16	15	19	26	33	22	13	14	21	15	22	14
19	16	15	17	26	27	22	13	14	19	13	19	14
20	16	17	19	25	25	21	13	16	18	14	20	14
21	16	17	17	25	25	20	12	15	17	13	20	14
22	15	17	16	26	23	19	13	15	18	13	19	14
23	16	19	16	24	21	18	12	14	16	13	19	14
24	16	19	16	24	22	18	12	14	16	14	18	15
25	16	19	16	22	20	17	13	15	16	14	17	15
26	16	19	15	22	20	18	13	15	16	13	17	14
27	16	24	15	21	19	19	12	12	16	13	19	14
28	15	20	19	20	18	17	12	16	16	15	29	13
29	14		25	20	19	17	13	17	15	13	24	14
30	16		19	16	18	17	14	15	15	13	22	13
31	17		22		19		12	15		13		13
Media	16	16	21	27	20	20	14	16	19	14	24	15

Media annua: 19

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GUA' a LONIGO (*m* 31.13 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	95	85	100	125	100	100	90	80	85	85	85	85
2	95	85	100	115	100	100	90	80	85	85	90	90
3	90	85	100	110	100	100	90	80	85	85	90	90
4	90	80	95	105	105	95	85	80	85	90	110	85
5	85	80	95	105	110	95	85	85	130	85	205	85
6	85	80	90	100	105	95	80	90	110	85	115	85
7	85	80	90	100	105	90	80	90	105	80	105	80
8	85	85	100	105	100	90	85	90	105	80	110	80
9	85	85	140	115	100	100	85	85	100	80	105	80
10	80	90	120	215	100	105	80	85	100	85	100	80
11	80	90	120	130	100	105	80	85	100	90	100	80
12	80	90	115	120	95	100	80	90	95	90	100	75
13	80	90	110	115	95	100	80	90	95	90	100	75
14	85	90	110	110	95	100	80	90	120	85	95	75
15	85	85	100	105	95	100	80	90	100	85	95	75
16	85	85	100	105	100	100	80	85	100	85	105	75
17	85	95	100	105	125	100	80	85	90	80	100	75
18	85	120	100	100	115	95	80	85	90	80	100	75
19	90	110	105	100	110	100	80	85	90	80	100	75
20	90	105	100	100	105	100	80	80	85	80	95	80
21	90	105	95	100	105	95	80	85	85	75	95	80
22	95	100	95	105	100	95	80	85	85	80	90	80
23	95	100	100	110	100	95	80	85	85	80	90	80
24	100	100	100	110	100	90	80	90	90	85	90	80
25	95	100	100	105	105	90	80	90	90	85	90	80
26	90	105	100	105	105	90	90	90	90	85	95	85
27	90	105	105	100	100	90	90	85	90	85	100	90
28	85	100	105	100	100	90	85	80	85	85	150	85
29	85		110	100	100	95	85	80	85	85	110	85
30	85		110	100	95	95	80	80	85	85	100	90
31	85		115		95		80	85		85		85
Media	88	93	104	111	102	97	83	85	94	84	104	81

Media annua: 94

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GUA' a COLOGNA VENETA (*m* 20.66 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-4	-8	39	60	-15	-15	-13	-32	-29	-24	-23	12
2	-6	-9	37	43	-12	-15	-18	-31	-26	-25	-21	5
3	-5	-9	26	25	-12	-12	-16	-32	-32	-24	-23	-1
4	-6	-9	17	21	-13	-19	-21	-30	-31	-25	17	-5
5	-6	-12	12	16	-11	-16	-19	-32	80	-23	258	-4
6	-9	-11	8	14	-11	-16	-18	-27	-1	-23	60	-5
7	-9	-8	7	15	-14	-14	-19	-30	-12	-20	21	-6
8	-11	-9	12	11	-12	-14	-19	-38	-6	-25	3	-9
9	-13	-9	80	15	-11	-8	-22	-38	-17	-20	6	-10
10	-10	-10	40	305	-12	3	-20	-39	-12	-19	-4	-14
11	-10	-12	42	129	-11	8	-20	-40	-19	-19	-11	-13
12	-8	-14	51	77	-9	1	-20	-40	-9	-18	-17	-16
13	-16	-12	35	51	-11	-2	-21	-29	-15	-14	-18	-17
14	-9	-12	27	36	-15	-4	-23	-28	-16	-21	-15	-18
15	-12	-11	21	26	-12	-4	-25	-31	-3	-24	-14	-17
16	-10	-11	15	19	-10	7	-27	-28	-5	-20	-18	-18
17	-10	-11	11	12	30	6	-26	-28	-12	-24	0	-21
18	-9	83	8	10	6	-6	-26	-28	-28	-22	-6	-20
19	-8	46	5	8	6	-9	-25	-28	-15	-21	-12	-22
20	-8	16	2	4	0	-9	-28	-28	-18	-25	-15	-22
21	-9	20	-2	1	-4	-11	-28	-28	-18	-23	-15	-21
22	-12	16	-1	25	-8	-12	-31	-29	-19	-28	-19	-22
23	-11	21	-5	12	-13	-15	-38	-29	-16	-28	-17	-19
24	-9	22	-6	4	-13	-8	-30	-27	-26	-27	-21	-22
25	-6	19	-7	4	-16	-17	-31	-29	-20	-26	-18	-22
26	-7	15	-10	1	-13	-20	-27	-28	-19	-19	-20	-21
27	-7	28	-15	0	-15	-20	-27	-31	-17	-20	-24	-14
28	-7	47	-12	-2	-18	-21	-31	-32	-23	-19	134	-16
29	-9		15	-4	-16	-11	-28	-30	-25	-23	40	-19
30	-9		6	-8	-16	-13	-38	-30	-24	-19	20	-15
31	-8		10		-14		-30	-30		-23		-15
Media	-9	6	15	31	-10	-10	-25	-31	-14	-22	6	-14

Media annua: -6

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: FRASSINE a BORGO FRASSINE (*m* 17.28 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-221	-219	-142	-136	-221	-229	-228	-251	-241	-228	-242	-178
2	-222	-220	-143	-142	-222	-230	-227	-251	-242	-229	-237	-180
3	-222	-220	-158	-153	-223	-231	-225	-252	-242	-232	-235	-215
4	-219	-221	-179	-178	-219	-232	-227	-252	-243	-233	-35	-218
5	-219	-221	-187	-187	-221	-233	-228	-253	6	-234	-118	-220
6	-220	-222	-196	-194	-222	-234	-229	-249	-178	-230	13	-220
7	-220	-221	-197	-195	-223	-235	-230	-247	-217	-231	-156	-218
8	-218	-221	-198	-196	-224	-236	-231	-246	-219	-232	-204	-218
9	-219	-220	-102	-163	-225	-233	-232	-247	-221	-233	-200	-219
10	-219	-220	-136	248	-226	-218	-233	-248	-218	-233	-214	-221
11	-220	-221	-158	61	-227	-213	-234	-248	-223	-234	-216	-223
12	-220	-221	-145	-64	-228	-207	-235	-249	-224	-235	-223	-222
13	-221	-220	-146	-123	-229	-208	-236	-249	-224	-233	-227	-223
14	-222	-220	-158	-154	-230	-211	-237	-250	-225	-232	-228	-223
15	-220	-221	-176	-176	-231	-213	-238	-251	-214	-235	-228	-225
16	-221	-221	-180	-183	-232	-214	-239	-252	-217	-232	-230	-225
17	-221	-220	-187	-197	-233	-201	-240	-252	-216	-233	-222	-226
18	-222	42	-196	-198	-114	-211	-241	-253	-215	-234	-220	-227
19	-220	-103	-197	-199	-201	-219	-242	-247	-216	-233	-222	-228
20	-221	-174	-198	-204	-206	-221	-243	-246	-223	-240	-224	-228
21	-221	-176	-199	-207	-209	-222	-244	-245	-224	-237	-226	-230
22	-222	-178	-201	-201	-211	-223	-245	-244	-225	-242	-227	-230
23	-221	-179	-204	-197	-213	-224	-231	-244	-226	-240	-226	-230
24	-221	-179	-207	-202	-215	-223	-254	-243	-227	-241	-228	-229
25	-220	-180	-211	-208	-217	-223	-254	-235	-228	-239	-229	-227
26	-219	-182	-214	-214	-218	-224	-255	-237	-229	-238	-228	-227
27	-219	-185	-216	-218	-219	-228	-255	-237	-230	-238	-228	-225
28	-218	-187	-218	-219	-221	-226	-255	-238	-231	-237	-22	-225
29	-219		-196	-220	-223	-227	-256	-239	-232	-236	-115	-226
30	-219		-199	-221	-227	-228	-257	-240	-233	-234	-158	-224
31	-220		-201		-229		-257	-240		-234		-225
Media	-220	-194	-182	-161	-218	-223	-240	-246	-217	-235	-192	-221

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a STANGHELLA (*m* 5.41 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-311	-308	-279	-311	-315	-346	-341	-319	-340	-333	-334	-284
2	-312	-307	-281	-308	-320	-348	-340	-320	-340	-334	-328	-293
3	-310	-309	-286	-300	-319	-350	-339	-315	-340	-334	-324	-301
4	-311	-309	-292	-310	-318	-351	-338	-305	-340	-334	-315	-307
5	-312	-307	-294	-311	-319	-350	-340	-301	-300	-335	-270	-310
6	-311	-301	-299	-310	-319	-350	-340	-300	-278	-336	-251	-311
7	-312	-301	-303	-309	-320	-350	-342	-250	-306	-338	-280	-313
8	-310	-299	-305	-309	-322	-350	-342	-260	-301	-339	-304	-317
9	-312	-301	-291	-298	-324	-348	-340	-280	-291	-340	-310	-319
10	-313	-302	-240	-187	-329	-299	-338	-305	-297	-339	-315	-320
11	-314	-303	-262	-142	-330	-288	-332	-306	-306	-339	-320	-321
12	-313	-304	-266	-212	-330	-278	-324	-311	-314	-339	-325	-321
13	-319	-305	-271	-268	-329	-282	-329	-310	-315	-340	-327	-322
14	-318	-303	-283	-282	-333	-295	-332	-309	-312	-340	-329	-323
15	-319	-312	-291	-301	-332	-299	-347	-310	-312	-340	-329	-325
16	-310	-311	-295	-306	-325	-297	-348	-315	-312	-340	-325	-326
17	-319	-313	-300	-312	-310	-298	-350	-319	-318	-341	-314	-326
18	-320	-219	-300	-314	-297	-302	-350	-320	-324	-340	-313	-328
19	-320	-120	-303	-302	-303	-307	-350	-319	-330	-341	-318	-329
20	-320	-124	-306	-309	-309	-312	-345	-319	-330	-340	-324	-329
21	-318	-291	-309	-310	-315	-315	-319	-310	-330	-340	-328	-330
22	-319	-228	-310	-303	-322	-318	-313	-316	-330	-340	-329	-331
23	-318	-260	-314	-296	-327	-323	-313	-328	-331	-340	-327	-331
24	-322	-269	-317	-293	-329	-329	-312	-325	-332	-342	-325	-333
25	-298	-276	-319	-297	-329	-329	-311	-322	-335	-345	-325	-335
26	-297	-283	-320	-307	-330	-330	-315	-323	-337	-346	-327	-338
27	-301	-289	-320	-309	-331	-338	-320	-335	-337	-347	-330	-325
28	-301	-288	-320	-310	-330	-339	-314	-339	-334	-348	-280	-314
29	-301		-317	-311	-333	-340	-312	-339	-332	-344	-240	-312
30	-303		-315	-313	-338	-340	-313	-340	-333	-342	-265	-310
31	-304		-315		-342		-312	-340		-340		-307
Medie	-312	-280	-298	-292	-324	-323	-331	-313	-321	-340	-311	-319

Media annua: -314

Bacino: AGNO - GUA'

Stazione: GORZONE a TAGLIO ANGUILLARA (*m* 4.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-330	-342	-316	-338	-347	-362	-355	-264	-277	-337	-318	-267
2	-332	-345	-318	-320	-350	-364	-355	-270	-275	-325	-294	-283
3	-335	-346	-322	-331	-352	-365	-356	-267	-275	-346	-278	-298
4	-335	-346	-332	-342	-352	-365	-336	-261	-272	-307	-275	-313
5	-333	-340	-334	-344	-353	-362	-305	-240	-269	-305	-270	-331
6	-330	-337	-335	-342	-338	-353	-280	-239	-240	-316	-241	-329
7	-328	-328	-340	-342	-338	-367	-281	-227	-295	-344	-273	-324
8	-309	-323	-334	-323	-337	-363	-284	-209	-330	-349	-307	-327
9	-313	-319	-314	-315	-341	-349	-283	-203	-331	-356	-323	-335
10	-317	-335	-246	-291	-344	-340	-281	-252	-331	-356	-325	-327
11	-322	-337	-257	-152	-350	-324	-278	-260	-332	-358	-319	-323
12	-333	-340	-271	-230	-357	-311	-278	-256	-333	-360	-328	-312
13	-339	-344	-297	-297	-359	-314	-279	-257	-324	-357	-326	-308
14	-342	-334	-318	-324	-360	-319	-285	-258	-313	-352	-320	-311
15	-347	-351	-326	-335	-363	-330	-287	-257	-315	-352	-338	-312
16	-353	-351	-333	-339	-363	-311	-290	-254	-320	-351	-332	-332
17	-359	-303	-337	-341	-347	-320	-291	-263	-326	-350	-335	-328
18	-355	-221	-337	-334	-318	-325	-293	-265	-328	-350	-321	-326
19	-355	-140	-339	-321	-321	-336	-297	-265	-335	-328	-327	-334
20	-350	-142	-343	-325	-323	-332	-306	-255	-346	-357	-310	-347
21	-347	-208	-345	-332	-326	-334	-292	-258	-342	-354	-338	-350
22	-335	-238	-345	-308	-331	-339	-262	-260	-340	-355	-344	-355
23	-328	-270	-342	-292	-338	-344	-264	-264	-341	-350	-352	-357
24	-321	-288	-336	-305	-337	-347	-268	-272	-344	-362	-344	-355
25	-323	-302	-330	-313	-337	-351	-267	-276	-346	-364	-341	-352
26	-319	-310	-336	-324	-346	-351	-257	-265	-348	-363	-340	-351
27	-317	-323	-343	-333	-349	-354	-264	-265	-351	-348	-337	-335
28	-330	-316	-346	-337	-353	-359	-272	-264	-356	-341	-298	-323
29	-337		-352	-339	-355	-361	-255	-273	-348	-333	-240	-318
30	-342		-350	-344	-358	-364	-264	-274	-343	-330	-230	-295
31	-340		-346		-362		-260	-276		-325		-298
Medie	-334	-303	-326	-317	-345	-344	-288	-257	-321	-345	-311	-324

Media annua: -318

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a GLORENZA (*m* 911.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	35	37	35	40	78	95	65	62	56	35	36
2	61	35	37	35	40	76	94	72	62	56	35	38
3	61	35	37	35	40	75	92	80	62	56	35	38
4	61	35	36	35	40	75	90	84	60	56	35	38
5	63	35	36	35	43	77	90	100	60	56	35	36
6	64	35	36	35	43	80	90	105	60	55	35	35
7	64	35	36	35	44	84	89	95	60	55	35	35
8	64	35	36	35	45	89	87	88	60	55	35	35
9	77	35	36	35	45	95	85	80	59	54	35	35
10	90	35	36	35	46	93	85	75	59	53	35	35
11	100	35	35	35	47	88	84	99	58	53	35	35
12	135	35	35	35	50	91	70	95	58	53	35	35
13	145	35	35	36	54	78	78	93	58	53	35	35
14	60	35	35	36	65	72	75	88	58	51	35	34
15	54	35	35	36	73	65	71	82	58	50	35	33
16	50	35	35	36	78	65	70	80	57	50	34	33
17	50	35	35	36	80	65	70	78	57	50	34	32
18	45	40	35	36	85	65	70	70	57	45	34	32
19	45	44	35	36	93	65	70	65	57	43	34	32
20	45	40	35	36	100	68	72	65	57	40	34	31
21	42	38	35	36	98	73	76	65	57	38	34	30
22	40	38	35	36	93	85	73	65	57	35	35	30
23	40	38	35	36	90	90	70	64	56	35	37	30
24	40	37	35	37	88	95	70	62	56	35	37	30
25	40	35	35	37	80	93	68	62	56	35	35	30
26	40	35	35	37	78	99	65	62	56	35	35	30
27	40	35	35	38	78	100	65	62	56	35	35	30
28	39	37	35	39	78	100	65	62	56	35	36	30
29	38		35	39	78	98	65	62	56	35	36	30
30	35		35	40	78	95	65	62	56	35	36	30
31	35		35		80		65	62		35		30
Medie	59	36	35	36	67	82	77	76	58	46	35	33

Media annua: 53

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a LASA (*m* 861.98 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	135	160	170	150	140	135	155	170	150	140	160	145
2	130	160	175	145	135	135	160	170	160	150	160	145
3	130	160	165	145	135	140	155	165	160	150	160	140
4	135	155	160	145	135	135	155	160	165	150	165	140
5	135	155	160	150	140	135	150	160	160	155	165	145
6	135	155	165	150	140	135	150	150	160	155	165	150
7	135	160	165	150	140	140	150	150	160	160	165	150
8	140	160	160	160	140	145	150	145	165	160	160	150
9	145	160	155	165	140	145	150	150	160	160	155	145
10	145	155	150	170	135	145	145	155	155	160	150	145
11	145	155	155	170	135	140	140	155	150	160	155	145
12	140	160	150	160	135	140	145	150	150	155	150	140
13	145	150	150	165	140	140	145	150	150	155	140	140
14	150	150	145	160	140	140	140	145	150	155	150	150
15	150	150	145	150	145	140	140	140	150	160	140	155
16	150	150	140	150	150	140	130	145	145	170	140	150
17	155	155	140	150	150	135	130	140	145	170	145	155
18	155	170	135	150	165	140	135	135	145	180	145	155
19	160	170	135	145	165	150	140	135	130	185	145	160
20	160	180	140	145	165	150	140	135	130	180	140	160
21	160	190	140	145	170	155	140	135	130	180	150	160
22	160	190	145	145	165	155	155	140	130	180	150	165
23	165	190	140	140	165	160	150	135	130	180	145	165
24	170	185	135	140	160	160	155	140	130	180	145	170
25	170	180	135	140	150	160	160	145	140	160	140	170
26	170	180	140	140	155	170	165	145	140	160	140	180
27	160	170	145	135	150	170	170	150	140	160	140	180
28	160	170	150	135	140	170	170	140	130	160	135	185
29	160		145	135	140	170	170	140	130	165	135	180
30	155		145	140	135	160	175	140	130	165	140	180
31	155		150		135		175	145		165		185
Medie	150	165	149	149	146	148	151	147	146	163	149	158

Media annua: 152

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIO FOSSE a CASERE (*m* 174.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	12	11	10	10	13	28	44	43	30	23	15	13
2	12	11	10	10	13	24	44	43	30	22	16	13
3	12	11	10	10	13	25	44	43	30	24	16	13
4	12	11	10	10	13	28	43	42	43	22	16	13
5	12	11	10	10	13	33	44	41	35	22	17	13
6	12	11	10	10	13	36	44	40	35	20	16	13
7	12	11	10	10	13	35	44	39	37	20	15	13
8	12	11	10	10	13	36	44	39	35	20	15	12
9	12	11	10	11	15	36	43	38	32	20	16	12
10	12	11	10	11	15	33	42	38	31	20	15	12
11	12	11	10	11	16	28	40	38	29	20	15	12
12	12	11	10	11	21	25	42	39	28	20	15	12
13	12	11	10	11	23	24	44	38	26	19	15	11
14	11	11	10	11	23	23	44	36	27	19	14	11
15	11	11	10	11	22	23	43	36	25	19	14	11
16	11	10	10	11	21	22	44	36	25	19	14	11
17	11	10	10	12	21	22	44	37	25	19	14	11
18	11	10	10	13	23	23	44	38	24	19	14	11
19	11	10	10	12	23	23	44	38	23	19	14	11
20	11	10	10	13	22	25	44	38	22	18	13	11
21	11	10	10	12	21	29	44	36	23	19	13	11
22	11	10	10	11	21	34	43	35	22	19	13	11
23	11	10	10	11	20	40	45	35	22	18	13	11
24	11	10	10	11	21	42	45	37	21	18	13	11
25	11	10	10	11	20	43	45	32	22	18	13	11
26	11	10	10	11	21	43	44	32	23	18	13	11
27	11	10	10	12	22	43	41	32	24	18	13	11
28	11	10	10	12	28	44	40	32	24	18	13	11
29	11		10	12	34	44	40	31	24	17	13	11
30	11		10	13	38	44	41	30	23	15	13	11
31	11		10		26		41	30		15		11
Media	11	11	10	11	20	32	43	37	27	19	14	12

Media annua: 21

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a TEL (*m* 506.12 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	124	158	153	145	118	169	193	200	181	149	130	150
2	154	158	154	137	127	148	184	200	180	160	159	140
3	153	157	157	150	125	161	200	210	178	163	164	135
4	157	142	159	147	125	146	202	209	196	163	137	150
5	157	143	144	144	130	171	194	220	200	166	164	151
6	131	154	160	148	126	165	190	226	190	166	155	159
7	157	156	150	148	120	170	192	220	186	166	153	156
8	136	145	152	147	130	175	193	215	193	147	153	130
9	153	155	151	134	131	190	186	206	184	164	152	135
10	156	157	150	156	132	186	187	214	180	158	155	125
11	157	155	150	150	140	166	184	215	180	156	148	160
12	152	146	128	148	137	173	182	200	179	154	140	161
13	155	154	146	147	143	166	180	192	179	155	151	154
14	156	152	148	146	145	170	177	192	181	138	152	146
15	129	152	150	146	162	169	184	194	178	151	154	155
16	154	155	148	140	160	169	171	197	173	150	151	152
17	156	153	148	150	162	164	177	194	158	152	153	126
18	157	153	148	150	170	143	177	196	177	150	149	159
19	156	140	144	162	160	161	183	192	171	149	137	156
20	155	153	156	156	159	174	184	208	171	145	154	155
21	155	153	156	153	146	167	186	196	170	133	151	155
22	132	157	136	154	161	172	194	194	164	148	151	156
23	155	155	157	137	159	173	194	194	162	145	151	155
24	154	152	157	150	158	183	209	194	153	140	151	126
25	150	151	157	137	147	176	215	188	164	145	150	125
26	158	127	131	152	157	200	220	190	162	145	127	124
27	158	153	128	152	157	205	210	184	163	145	151	157
28	158	153	156	144	142	203	205	185	160	147	154	144
29	150		157	132	166	187	194	182	149	145	152	154
30	158		153	120	177	192	189	177	160	143	151	148
31	158		153		172		198	180		143		120
Media	151	151	150	146	147	173	191	199	174	151	150	146

Media annua: 161

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PASSIRIO a BELPRATO (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–8	–14	–14	–6	9	49	46	37	32	15	18	4
2	–8	–15	–13	–6	8	46	42	35	28	17	11	5
3	–7	–15	–13	–4	10	41	47	41	34	14	14	5
4	–8	–15	–14	–5	9	44	39	44	35	11	10	3
5	–7	–15	–14	–2	11	38	44	36	31	14	8	1
6	–6	–16	–13	–4	12	42	47	39	27	9	12	2
7	–5	–16	–11	–3	14	43	51	35	29	12	11	4
8	–6	–16	–11	–1	19	48	57	38	34	17	7	0
9	–6	–15	–12	2	24	50	60	41	33	20	13	–2
10	–7	–15	–11	3	28	49	54	44	36	14	18	–5
11	–8	–15	–11	2	36	51	51	46	31	11	16	–4
12	–8	–16	–13	4	50	51	56	37	28	11	11	–7
13	–8	–16	–14	3	53	52	59	36	25	13	10	–9
14	–9	–15	–12	6	55	50	58	34	26	14	7	–8
15	–8	–15	–11	4	56	48	63	39	23	22	9	–11
16	–9	–17	–10	3	58	51	65	37	25	19	6	–11
17	–10	–16	–11	4	57	54	58	35	22	15	10	–14
18	–10	–16	–10	2	54	50	49	38	19	11	14	–13
19	–9	–15	–8	3	58	51	52	38	20	7	12	–11
20	–10	–15	–9	3	59	53	47	34	24	10	9	–14
21	–11	–14	–11	6	61	51	46	36	27	13	5	–16
22	–11	–14	–11	5	58	48	49	33	30	11	7	–18
23	–12	–14	–9	7	57	47	44	35	30	8	7	–18
24	–12	–15	–10	7	58	51	47	34	29	6	6	–17
25	–12	–14	–12	6	56	54	51	36	24	7	8	–18
26	–11	–14	–10	8	57	57	42	35	27	18	8	–17
27	–12	–12	–9	10	55	49	45	39	29	24	11	–16
28	–13	–13	–10	8	49	46	40	37	24	19	5	–17
29	–13		–9	7	54	52	44	34	21	18	6	–19
30	–14		–8	8	50	48	39	32	17	19	5	–18
31	–14		–8		48		38	34		24		–19
Media	–9	–15	–11	3	41	49	49	37	27	14	10	–9

Media annua: 15

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: PLAN a PLAN (*m* 1600.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–8	–10	–10	–8	–2	46	92	35	30	18	10	–4
2	–8	–10	–10	–7	–2	46	94	33	34	18	10	–4
3	–8	–10	–10	–7	–2	46	96	32	38	18	10	–5
4	–8	–10	–10	–7	–2	47	89	31	60	18	10	–6
5	–8	–10	–10	–7	–2	48	81	30	84	18	10	–6
6	–8	–10	–10	–7	5	48	70	28	57	17	11	–6
7	–8	–10	–10	–7	10	49	66	30	73	16	12	–7
8	–8	–10	–10	–7	22	50	62	32	90	16	12	–8
9	–8	–10	–10	–7	30	45	60	32	75	16	13	–8
10	–8	–10	–10	–7	32	40	56	33	60	16	14	–8
11	–8	–10	–10	–7	34	36	53	34	51	15	14	–8
12	–8	–10	–10	–7	40	32	55	34	49	14	14	–8
13	–9	–10	–10	–7	40	28	58	35	47	14	14	–8
14	–10	–10	–10	–7	40	24	56	36	46	14	14	–8
15	–10	–10	–10	–6	40	21	54	38	44	14	11	–8
16	–10	–10	–10	–6	40	21	52	38	43	13	8	–8
17	–10	–10	–10	–6	40	21	50	37	42	12	8	–8
18	–10	–10	–9	–6	40	33	47	37	42	12	3	–8
19	–10	–10	–9	–6	40	45	45	38	39	12	0	–8
20	–10	–10	–8	–6	38	57	42	39	36	12	4	–8
21	–10	–10	–8	–6	36	68	40	40	33	12	–1	–8
22	–10	–10	–8	–6	36	72	39	39	30	12	–2	–8
23	–10	–10	–8	–5	36	75	39	37	29	12	–2	–8
24	–10	–10	–8	–4	38	75	54	34	27	11	–3	–8
25	–10	–10	–8	–4	40	75	71	30	26	11	–4	–8
26	–10	–10	–8	–4	40	75	75	29	24	10	–4	–8
27	–10	–10	–8	–4	40	75	80	28	22	10	–4	–8
28	–10	–10	–8	–4	40	76	85	27	21	10	–4	–8
29	–10		–8	–4	40	76	90	29	20	10	–4	–8
30	–10		–8	–4	42	84	70	29	20	10	–4	–8
31	–10		–8		44		50	29		10		–8
Media	–9	–10	–9	–6	29	51	64	33	43	14	6	–7

Media anua: 17

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PLAN a BAGNI DI PLATA (*m* 1000.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-20	-27	5	-24	2	60	125	57	50	39	-3	5
2	-22	-30	7	-25	5	57	133	55	52	50	-7	3
3	-19	-32	6	-26	8	55	128	53	60	59	-6	4
4	-17	-34	8	-30	13	53	107	50	66	50	-8	7
5	-16	-33	9	-31	22	52	100	52	100	45	-10	10
6	-14	-31	7	-35	30	50	96	54	97	39	-12	8
7	-13	-28	4	-33	38	51	85	55	84	30	-15	9
8	-15	-27	2	-34	40	52	82	58	105	27	-14	6
9	-18	-29	1	-32	47	57	78	51	90	20	-11	3
10	-20	-26	3	-30	51	59	77	56	80	18	-13	1
11	-21	-25	2	-28	58	60	73	57	75	16	-16	-3
12	-22	-23	-2	-27	64	64	79	60	70	15	-18	-5
13	-23	-21	-5	-26	64	67	80	62	58	12	-20	-6
14	-24	-19	-7	-25	67	68	77	64	64	10	-19	-8
15	-22	-18	-8	-23	66	69	75	63	59	9	-16	-7
16	-25	-17	-6	-20	65	70	73	65	55	7	-14	-5
17	-27	-15	-7	-17	63	70	70	62	52	4	-11	-6
18	-26	-13	-9	-13	60	75	69	63	50	6	-10	-9
19	-24	-11	-11	-11	57	78	67	65	48	3	-8	-10
20	-23	-8	-13	-10	56	82	65	66	49	1	-6	-11
21	-22	-5	-14	-8	53	85	62	67	51	0	-4	-12
22	-20	-2	-16	-6	50	92	60	64	53	-4	-2	-14
23	-21	2	-17	-3	48	97	58	61	52	-2	3	-16
24	-23	4	-18	0	47	104	61	58	47	-3	5	-15
25	-24	5	-19	0	51	108	60	57	46	-7	4	-18
26	-27	3	-20	1	54	116	57	56	45	-9	6	-12
27	-28	2	-22	0	52	120	59	52	47	-5	8	-19
28	-30	3	-23	2	53	121	61	59	49	-8	10	-14
29	-29		-25	3	55	124	63	58	46	-6	9	-16
30	-27		-27	1	76	130	62	54	35	-4	7	-14
31	-26		-26		72		58	51		-1		-11
Media	-22	-16	-8	-17	48	78	77	58	61	13	-6	-6

Media annua: 22

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a MOSO (*m* 900.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-11	-19	-17	-15	-3	60	90	58	40	34	0	0
2	-11	-19	-17	-15	5	60	90	58	40	40	-3	0
3	-11	-19	-17	-15	15	60	88	70	40	45	-5	0
4	-13	-21	-17	-15	15	60	85	70	75	55	-7	0
5	-13	-21	-17	-17	18	60	85	60	50	45	-10	0
6	-15	-21	-15	-19	18	60	85	75	50	40	-12	0
7	-15	-21	-11	-19	18	65	82	70	105	38	-10	-2
8	-17	-21	-7	-17	20	70	80	70	85	35	-8	-4
9	-17	-21	-5	-10	15	80	80	70	80	30	-10	-5
10	-19	-23	-3	0	18	90	80	68	75	30	-8	-7
11	-19	-23	-7	-9	18	85	80	65	70	30	-5	-7
12	-19	-23	-9	-9	18	85	75	65	65	27	-5	-9
13	-19	-23	-12	-11	18	80	75	75	62	25	-5	-9
14	-19	-23	-15	-11	20	80	72	70	60	20	-3	-11
15	-19	-23	-15	-13	20	80	70	65	58	20	-1	-11
16	-19	-23	-15	-15	30	80	72	60	56	20	-1	-11
17	-19	-23	-15	-15	30	80	75	60	54	20	-1	-11
18	-19	-23	-15	-15	30	80	75	60	50	25	-1	-11
19	-19	-23	-15	-15	30	80	78	60	46	20	1	-11
20	-19	-23	-15	-17	30	80	75	55	43	18	1	-11
21	-19	-23	-15	-17	30	80	70	55	40	16	1	-11
22	-19	-23	-17	-19	30	80	70	50	50	14	1	-11
23	-19	-21	-17	-19	35	80	70	50	45	11	0	-11
24	-19	-19	-17	-17	40	80	68	48	40	8	0	-11
25	-19	-19	-17	-15	45	80	72	45	40	5	0	-13
26	-15	-17	-17	-13	48	90	68	42	40	0	0	-13
27	-15	-17	-17	-11	50	105	65	40	38	0	0	-13
28	-17	-17	-13	-9	55	90	60	40	36	0	0	-15
29	-19		-9	-5	70	90	60	38	34	0	0	-15
30	-19		-13	-3	60	90	60	40	34	0	0	-15
31	-19		-15		60		58	40		0		-15
Media	-17	-21	-14	-13	29	78	75	58	53	22	-3	-8

Media annua: 20

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: VALTINA a VALTINA (*m* 1230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	15	12	12	13	18	36	31	33	31	24	»	»
2	15	12	12	13	18	35	31	32	32	31	»	»
3	15	12	13	13	18	33	31	31	40	38	»	»
4	15	12	13	13	22	33	31	31	44	31	»	»
5	15	12	13	13	24	33	31	30	60	28	»	»
6	14	12	13	13	23	32	31	31	57	26	»	»
7	14	12	13	12	22	32	31	32	54	25	»	»
8	14	11	13	12	22	32	31	33	63	26	»	»
9	14	11	13	12	26	31	30	37	58	23	»	»
10	14	11	13	12	25	31	30	30	52	20	»	»
11	14	11	15	12	23	31	30	35	48	18	»	»
12	14	11	19	12	22	31	29	36	46	16	»	»
13	14	11	19	13	22	31	29	40	40	15	»	»
14	14	12	18	12	21	34	29	42	44	12	»	»
15	14	12	17	13	25	34	29	43	41	11	»	»
16	13	12	17	13	26	33	29	41	39	9	»	»
17	13	12	17	13	26	33	28	44	38	8	»	»
18	13	12	17	14	25	32	28	40	30	8	»	»
19	13	12	16	18	28	32	27	41	29	7	»	»
20	13	12	16	18	33	32	27	42	30	7	»	»
21	13	12	15	18	34	32	26	43	30	6	»	»
22	13	12	15	17	34	32	26	44	32	6	»	»
23	13	12	15	17	33	33	26	42	31	5	»	»
24	13	12	15	17	36	32	25	39	29	7	»	»
25	13	12	15	17	31	32	24	35	28	4	»	»
26	13	12	15	17	30	32	24	33	28	3	»	»
27	12	12	14	17	32	32	23	32	29	7	»	»
28	12	12	14	18	34	32	36	29	30	4	»	»
29	12		14	18	37	31	34	34	28	6	»	»
30	12		13	18	36	31	35	31	24	5	»	»
31	12		13		39		33	30		6		»
Media	13	12	15	15	27	32	29	36	39	14	»	»

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: PASSIRIO a SALTUSIO (*m* 442.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	7	17	17	36	44	75	73	60	34	27	10	31
2	7	12	18	36	44	75	73	58	35	31	11	29
3	7	14	19	39	44	75	73	56	35	34	11	28
4	7	15	19	39	40	77	71	54	36	38	11	26
5	7	15	19	42	46	77	71	52	39	43	12	24
6	6	16	20	44	46	77	71	50	40	41	15	22
7	6	16	20	46	46	77	71	49	46	38	15	20
8	7	16	22	49	46	80	75	47	56	38	17	19
9	8	16	22	52	48	80	79	45	62	38	17	18
10	8	14	23	56	48	82	80	43	68	35	17	18
11	9	12	25	56	49	82	82	41	65	33	19	17
12	10	12	27	56	51	85	83	40	62	31	19	16
13	10	12	27	54	51	85	85	38	60	30	19	15
14	10	12	27	54	53	87	85	38	59	27	21	14
15	10	12	27	52	53	87	83	38	58	25	21	13
16	10	12	29	52	55	87	80	38	56	22	21	12
17	10	12	29	50	55	89	88	38	55	20	21	12
18	10	14	30	50	57	89	85	38	53	17	21	11
19	10	14	30	48	57	89	89	37	51	15	24	11
20	11	14	30	48	57	89	85	37	51	13	24	11
21	11	14	32	48	59	89	82	35	48	11	24	11
22	11	14	32	48	60	89	81	35	46	11	24	10
23	11	14	32	46	62	86	80	35	44	11	27	10
24	11	15	34	46	64	86	76	34	42	11	27	10
25	11	15	34	46	65	83	75	34	40	11	27	10
26	11	15	34	46	66	81	73	34	38	11	27	10
27	11	17	36	44	68	81	70	34	36	11	28	10
28	11	17	36	44	70	78	67	32	33	11	28	10
29	11		36	44	72	76	64	32	31	11	28	10
30	11		39	44	73	73	62	32	27	10	29	10
31	11		39		74		60	32		10		10
Media	9	14	28	47	56	82	77	41	47	23	21	15

Media annua: 38

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ADIGE a PONTE D'ADIGE (*m* 237.90 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	96	116	114	103	98	187	193	205	174	126	97	125
2	96	114	121	99	97	164	194	203	163	120	110	103
3	96	114	123	112	101	164	220	204	163	124	118	94
4	129	99	103	110	102	165	210	213	195	128	101	115
5	129	99	97	110	106	175	197	217	233	147	132	112
6	102	128	126	111	100	182	193	212	197	142	117	109
7	100	126	112	108	98	195	195	227	207	134	137	111
8	102	127	114	109	118	202	196	207	263	137	132	113
9	120	96	115	100	120	231	198	203	213	138	129	114
10	112	102	118	183	125	223	183	212	192	130	129	115
11	120	107	120	150	137	182	192	236	187	124	120	117
12	122	104	121	131	140	194	190	218	188	121	107	115
13	118	122	128	129	137	188	200	214	183	119	116	116
14	100	117	122	126	170	182	200	200	196	117	116	116
15	100	104	104	108	180	177	206	188	184	112	117	122
16	99	116	108	108	195	166	173	203	167	110	118	110
17	117	112	102	110	198	148	189	197	153	110	136	115
18	95	98	100	119	209	145	188	206	140	109	129	124
19	97	100	100	118	188	144	195	190	141	109	114	116
20	96	109	130	118	167	152	193	204	140	108	127	116
21	95	100	131	115	160	147	195	203	140	108	132	112
22	96	100	128	109	172	146	199	190	141	108	140	111
23	114	100	126	105	174	162	201	185	141	108	130	110
24	112	107	127	138	177	176	212	186	143	112	130	98
25	112	88	106	100	162	193	242	187	150	114	115	95
26	114	88	100	131	173	210	253	183	143	102	94	93
27	112	112	96	123	162	222	226	160	139	112	104	107
28	103	119	126	119	161	229	218	169	136	105	129	110
29	99		134	106	194	197	198	169	133	106	128	110
30	99		131	104	212	191	182	165	129	105	126	105
31	118		126		207		200	175		103		100
Medie	107	108	116	117	153	181	201	198	169	118	121	111

Media annua: 142

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a VIPITENO (*m* 946.63 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	9	9	9	10	9	14	11	9	9	9	8	9
2	9	9	9	10	9	13	11	9	9	10	8	9
3	9	9	9	9	10	13	10	9	9	10	8	9
4	9	8	9	9	10	13	10	9	11	10	8	9
5	9	8	9	9	10	12	10	9	10	9	8	8
6	8	8	9	9	10	12	10	10	10	9	9	8
7	8	8	9	10	12	12	11	10	11	9	9	8
8	8	9	9	10	12	12	11	10	14	9	9	8
9	8	9	10	10	13	13	12	10	11	9	9	8
10	8	9	10	11	13	13	12	10	10	9	9	8
11	8	9	11	11	13	13	12	10	10	9	9	8
12	9	9	11	10	13	13	12	10	9	8	9	8
13	9	9	11	10	13	12	11	9	9	8	9	8
14	9	9	11	10	14	12	11	9	9	8	9	9
15	9	8	10	10	14	11	11	8	9	8	9	9
16	9	8	10	11	14	11	10	8	10	8	9	9
17	9	9	10	11	14	10	10	8	10	8	9	9
18	9	9	9	11	14	10	9	8	9	8	9	9
19	8	9	9	11	14	10	9	8	9	8	9	9
20	8	9	9	11	14	10	9	8	9	8	9	9
21	8	9	9	11	13	10	9	8	9	8	9	9
22	8	8	10	11	13	11	9	8	9	8	9	9
23	8	8	10	10	12	11	9	8	9	8	9	9
24	8	8	10	10	12	13	9	8	9	8	9	9
25	8	8	10	10	12	13	9	8	9	8	9	9
26	8	9	10	10	12	13	9	8	9	8	9	9
27	9	9	9	10	12	13	9	8	9	8	9	9
28	9	9	9	9	12	13	9	8	9	8	9	9
29	8		9	9	14	12	9	8	9	8	9	9
30	8		10	9	14	12	9	8	9	8	9	9
31	8		10		14		9	8		8		9
Medie	8	9	10	10	12	12	10	9	10	8	9	9

Media annua: 10

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIDANNA a VIPITENO (*m* 940.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	64	44	44	46	83	155	145	109	78	93	88	66
2	62	47	44	49	85	158	141	113	75	99	85	61
3	50	48	46	48	88	155	139	123	79	96	79	59
4	58	44	45	46	86	153	137	137	85	94	76	59
5	55	41	40	46	85	149	137	145	93	98	77	55
6	54	38	51	44	84	147	135	151	97	92	79	57
7	56	35	48	45	86	147	136	127	102	88	82	59
8	57	33	47	62	89	149	135	109	112	84	79	58
9	54	34	47	79	91	143	139	103	200	77	78	57
10	53	33	49	86	94	137	135	138	198	68	74	57
11	58	36	48	83	155	132	136	141	125	71	71	53
12	55	36	45	81	183	124	136	139	119	68	69	48
13	51	37	46	77	179	115	134	136	114	74	74	45
14	52	38	44	74	174	98	131	135	116	71	75	43
15	54	39	45	70	172	97	133	133	112	68	77	41
16	56	42	46	69	167	99	129	127	103	66	83	41
17	51	44	45	67	165	97	129	139	101	64	85	42
18	49	41	48	67	169	99	127	134	98	63	89	40
19	47	39	46	65	177	98	123	128	97	61	98	41
20	47	39	47	59	179	103	119	123	105	62	96	42
21	45	33	48	57	183	105	137	115	111	59	117	45
22	44	36	49	54	188	107	134	111	122	59	105	46
23	46	34	53	55	193	147	127	109	88	57	88	44
24	45	37	52	57	197	156	123	103	95	53	57	47
25	43	38	49	55	194	178	114	105	98	58	54	49
26	49	37	47	59	186	172	138	89	93	65	55	49
27	51	40	47	62	178	165	127	87	89	74	59	53
28	55	42	46	67	174	157	121	83	87	79	61	51
29	51		44	73	163	155	111	77	88	81	64	47
30	46		45	81	151	147	105	74	91	76	68	45
31	42		45		147		100	102		72		44
Medie	52	39	47	63	147	135	129	118	106	74	78	50

Media annua: 87

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VIZZE a NOVALE (*m* 1360.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	14	13	11	9	13	32	41	37	26	23	15	14
2	14	13	11	9	13	30	45	37	26	24	15	14
3	14	13	11	9	13	30	48	38	25	24	16	14
4	14	13	11	9	14	31	45	47	43	24	15	14
5	14	13	11	9	14	32	42	43	32	26	16	14
6	13	13	11	9	14	33	42	43	28	22	16	14
7	13	13	11	9	15	36	45	35	36	22	16	14
8	13	13	11	9	15	38	42	33	40	21	15	14
9	13	13	11	9	17	38	43	33	33	21	15	12
10	13	12	11	14	18	36	37	38	32	21	15	13
11	13	12	11	12	19	34	36	35	31	20	14	12
12	13	12	11	11	23	32	37	32	30	20	15	12
13	13	»	11	11	26	31	39	36	29	40	14	13
14	13	»	10	12	30	30	41	32	29	19	14	13
15	13	»	10	13	31	29	41	31	27	19	14	13
16	13	»	10	13	31	28	39	30	26	18	16	13
17	13	12	10	13	33	27	39	33	25	18	19	13
18	13	12	10	15	31	26	40	32	26	18	17	13
19	13	12	9	15	29	28	41	31	25	17	16	12
20	13	12	9	15	28	29	42	35	24	17	16	12
21	13	12	9	15	26	29	44	30	24	17	15	12
22	13	12	9	13	25	30	45	29	32	16	15	12
23	13	12	9	13	26	33	44	29	25	17	15	12
24	13	11	9	13	24	37	44	29	24	17	15	12
25	13	11	9	12	24	39	40	30	24	17	15	12
26	13	11	9	11	24	46	47	27	24	17	14	12
27	13	11	9	11	24	49	38	27	24	17	14	12
28	13	11	9	11	28	46	37	27	23	16	14	12
29	13		9	12	33	43	36	27	23	17	14	12
30	13		9	12	38	39	35	26	23	15	14	12
31	13		9		35		36	31		15		12
Medie	13	»	10	12	24	34	41	33	28	19	15	13

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: ISARCO a PRA DI SOPRA (*m* 750.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	65	61	59	66	86	130	146	114	104	102	84	86
2	60	61	60	63	87	122	138	116	101	104	86	86
3	65	61	60	63	90	119	142	115	99	108	87	84
4	60	62	60	63	87	119	135	121	106	107	86	85
5	60	59	60	65	87	121	132	120	124	115	90	83
6	60	61	61	65	86	131	130	121	121	111	93	83
7	60	58	62	64	86	137	131	121	125	107	94	83
8	60	58	64	63	89	141	130	117	158	106	92	80
9	45	58	63	67	92	148	129	114	142	104	91	82
10	45	56	64	93	95	143	123	114	134	102	91	77
11	45	56	72	98	101	136	121	118	129	101	91	78
12	45	55	72	95	106	131	121	113	125	101	87	77
13	45	54	72	94	112	124	121	128	121	100	89	77
14	80	59	68	95	125	122	123	114	122	100	86	77
15	80	57	67	95	131	120	124	113	118	98	85	76
16	90	61	66	96	135	118	122	112	115	98	88	76
17	60	60	65	97	138	116	120	111	112	97	99	75
18	70	58	63	97	138	115	119	113	110	97	100	75
19	60	58	61	98	132	117	119	111	108	95	98	76
20	60	58	60	96	131	123	119	112	106	94	99	76
21	60	58	61	97	120	124	119	109	105	94	96	75
22	60	57	61	95	118	126	123	107	115	90	95	74
23	60	59	63	92	119	130	120	107	111	91	94	76
24	60	59	63	92	118	137	123	106	106	88	91	75
25	60	58	61	88	116	145	121	107	105	89	92	75
26	60	56	61	87	117	152	133	105	105	90	88	76
27	60	56	63	85	115	160	126	104	104	89	90	77
28	60	58	68	84	118	159	121	102	104	90	89	76
29	60		68	84	129	155	118	101	104	89	87	75
30	60		67	83	139	148	115	100	103	88	88	75
31	60		66		139		114	106		85		73
Medie	60	58	64	84	112	132	125	112	115	98	91	78

Media annua: 90

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: BRAIES a S. VITO IN BRAIES (*m* 1344.84 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	56	53	51	54	59	59	64	59	59	60	58	56
2	56	53	51	54	59	59	64	59	59	60	58	56
3	56	53	51	54	59	60	65	59	59	60	58	56
4	56	53	51	54	59	60	65	59	59	60	58	56
5	56	53	51	54	59	60	65	60	60	60	58	56
6	56	53	51	55	59	60	64	60	63	60	58	56
7	56	53	51	55	59	61	64	60	65	60	58	56
8	56	53	51	57	59	61	64	59	64	60	58	56
9	56	53	51	59	59	61	63	59	62	60	57	56
10	56	53	52	59	59	61	63	59	62	60	57	56
11	56	52	52	58	59	62	62	59	62	59	57	56
12	56	52	52	58	59	62	62	59	62	59	57	56
13	55	52	52	57	59	62	62	59	62	59	57	56
14	55	52	52	56	60	62	62	59	62	59	57	56
15	55	52	52	56	61	62	61	59	61	59	57	55
16	55	52	52	56	63	62	61	59	61	59	57	55
17	55	52	52	57	67	62	61	59	61	59	57	55
18	55	52	52	57	67	62	61	59	61	59	57	55
19	55	52	52	57	70	62	60	59	61	59	57	55
20	55	52	53	57	70	63	60	59	61	59	57	55
21	55	52	53	58	71	63	60	59	61	59	57	55
22	55	52	53	58	71	63	60	59	61	59	57	55
23	54	52	53	58	71	63	60	59	61	59	57	55
24	54	52	53	58	71	63	60	60	60	59	57	55
25	54	52	53	59	60	63	60	60	60	59	57	55
26	54	52	53	59	60	63	60	60	60	58	57	54
27	54	52	53	59	60	63	60	60	60	58	56	54
28	54	52	53	59	59	63	59	60	60	58	56	54
29	54		53	59	59	63	59	60	60	58	56	54
30	54		54	59	59	63	59	60	60	58	56	54
31	53		54		61		59	60		58		54
Medie	55	52	52	57	62	62	62	59	61	59	57	55

Media annua: 58

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: RIENZA a MONGUELFO (*m* 1077.57 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	18	18	20	14	18	35	30	40	20	22	40	17
2	20	16	22	16	19	35	35	35	21	30	38	16
3	21	17	18	15	20	40	30	33	25	30	33	18
4	18	14	16	12	18	35	28	40	25	29	31	20
5	19	20	16	14	18	30	25	30	21	29	30	16
6	19	19	14	18	16	30	25	25	21	25	30	10
7	40	18	12	14	15	28	24	30	30	21	29	11
8	20	16	10	15	16	26	22	40	35	20	25	12
9	18	16	11	20	14	30	20	45	34	20	25	14
10	20	15	12	25	14	30	25	50	34	20	24	15
11	16	18	14	24	15	35	30	55	40	20	22	16
12	15	18	15	21	14	35	30	50	40	18	22	14
13	14	18	15	20	15	40	30	45	38	20	22	13
14	19	19	10	18	14	45	28	40	40	20	20	10
15	20	15	12	18	20	50	28	41	50	21	21	11
16	21	14	12	16	25	45	26	40	51	22	18	11
17	18	14	13	15	30	40	30	38	45	25	19	11
18	10	13	14	18	30	40	30	34	44	28	21	11
19	12	10	15	20	25	45	35	35	41	30	22	11
20	13	10	11	18	30	30	35	30	42	30	20	12
21	14	13	15	16	32	35	35	30	30	30	20	12
22	9	13	16	20	24	30	36	25	30	35	18	12
23	10	14	16	25	23	30	32	22	35	35	16	14
24	12	15	15	25	29	35	34	20	22	40	15	10
25	11	16	14	28	30	35	30	20	22	50	16	10
26	15	18	14	26	30	30	35	22	18	50	16	10
27	18	18	10	28	35	35	40	21	18	55	14	10
28	16	19	10	21	38	33	40	24	19	40	16	11
29	16		12	20	40	30	41	24	20	48	15	12
30	14		14	20	41	30	45	20	21	45	16	12
31	14		15		35		41	20		40		10
Medie	16	16	14	19	24	35	31	33	31	31	22	13

Media annua: 24

Bacino: ALTO ADIGE
Stazione: AURINO a CA' DI PIETRA (*m* 1035.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	50	50	46	48	60	91	115	95	78	71	58	57
2	50	50	46	48	58	83	125	96	78	73	56	56
3	50	50	46	48	60	83	131	96	77	85	57	56
4	50	50	46	48	57	87	116	106	109	76	56	56
5	50	48	46	48	57	90	114	127	91	77	57	56
6	50	48	46	48	56	100	119	104	85	73	56	56
7	50	48	46	48	57	107	114	94	85	76	55	54
8	50	48	46	48	63	120	110	90	98	73	57	54
9	50	48	46	48	68	113	111	91	91	72	56	54
10	50	48	48	50	71	100	99	105	87	68	56	54
11	50	48	48	50	77	90	95	98	85	67	54	54
12	50	46	48	52	81	84	99	89	81	67	55	50
13	50	46	48	54	86	82	106	93	77	67	56	50
14	50	46	48	57	95	78	112	86	78	66	55	50
15	50	46	48	57	101	78	109	86	78	66	55	50
16	50	46	48	59	100	77	106	83	76	66	59	50
17	50	46	48	60	102	77	100	87	74	66	74	50
18	50	46	48	62	92	78	111	90	73	66	65	50
19	50	46	48	61	86	84	110	86	72	65	62	50
20	50	46	48	59	82	91	104	91	72	64	60	50
21	50	46	48	61	79	88	114	86	72	63	60	50
22	50	46	48	59	76	93	113	83	79	63	59	50
23	50	46	48	58	78	100	116	82	73	62	59	50
24	50	46	48	58	77	111	111	82	71	61	59	48
25	50	46	48	58	77	122	106	94	71	60	57	48
26	50	46	48	57	77	124	115	81	71	60	58	48
27	50	46	48	57	75	134	101	81	70	60	58	48
28	50	46	48	57	82	124	98	78	70	59	57	48
29	50		48	57	95	121	96	77	70	59	57	48
30	50		48	57	114	112	92	76	69	59	57	48
31	50		48		105		92	79		59		48
Medie	50	47	47	54	79	97	108	90	79	67	58	51

Media annua: 69

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIVA a CANTUCCIO (*m* 862.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	107	90	94	99	109	137	145	156	»	133	112	97
2	107	90	95	99	110	137	149	155	»	132	110	96
3	107	90	95	99	113	136	154	158	»	133	110	96
4	107	90	96	99	115	135	154	160	»	132	118	96
5	105	90	96	99	119	135	155	178	»	133	118	94
6	103	92	96	99	125	135	155	165	»	131	108	94
7	100	92	95	100	130	131	154	164	»	131	108	95
8	98	92	96	100	134	131	153	162	»	130	106	94
9	98	93	96	100	135	131	153	160	»	129	106	94
10	96	93	98	100	138	130	153	170	»	129	106	94
11	94	93	99	104	140	130	154	142	»	128	104	94
12	92	93	100	105	140	130	154	132	»	128	105	95
13	90	93	100	109	142	123	155	134	»	128	105	95
14	90	93	100	110	142	120	154	135	»	127	104	96
15	90	93	100	110	144	120	158	138	»	126	102	96
16	90	93	100	111	144	120	160	138	»	125	102	97
17	90	94	100	112	142	120	160	138	»	125	100	97
18	90	94	99	112	145	123	162	140	»	124	100	97
19	90	94	99	112	140	126	165	140	»	124	100	96
20	90	94	99	115	142	128	165	140	»	120	100	96
21	90	94	99	116	140	128	168	136	»	120	100	96
22	90	95	100	118	141	129	168	135	»	119	100	96
23	90	95	100	118	140	132	170	136	»	118	100	96
24	90	94	100	115	139	132	170	135	»	118	99	96
25	90	94	100	115	138	134	170	135	»	116	99	96
26	90	94	100	110	138	136	172	138	»	117	99	95
27	90	94	100	110	138	138	165	136	»	117	99	95
28	90	94	100	110	138	139	164	135	»	115	98	95
29	90		100	109	137	139	162	135	»	115	98	95
30	90		99	109	137	141	159	135	»	114	98	95
31	90		99		137		158	133		114		95
Media	94	92	98	107	135	131	159	145	»	124	104	95

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIO SELVA a SELVA DEI MOLINI (*m* 1140.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	21	16	15	19	26	55	45	32	41	26	28	30
2	21	17	16	18	32	51	47	55	27	26	27	25
3	21	17	16	17	30	52	45	55	26	27	29	25
4	20	17	17	18	29	53	43	71	50	28	24	28
5	19	17	19	18	28	56	41	68	58	34	24	28
6	18	16	18	19	29	60	40	61	56	30	24	28
7	19	16	18	19	32	63	40	45	56	30	28	26
8	18	16	19	19	34	64	47	46	60	29	27	23
9	18	16	18	20	37	64	48	57	44	29	26	20
10	17	16	19	26	42	62	40	47	50	27	25	19
11	17	16	22	24	48	56	35	50	56	27	23	24
12	17	15	21	24	52	50	36	46	37	27	23	24
13	17	15	20	23	53	48	40	50	33	26	27	21
14	17	15	18	24	56	45	46	57	33	26	23	20
15	17	15	18	24	55	45	47	47	33	26	23	20
16	17	15	18	24	56	43	45	57	32	26	37	20
17	17	15	18	25	60	42	45	56	31	25	53	21
18	17	15	19	26	55	41	45	56	30	26	42	20
19	17	15	18	28	50	43	44	30	30	25	37	20
20	17	15	18	28	47	45	45	30	29	25	36	21
21	17	15	35	27	48	48	45	43	29	24	33	20
22	17	15	37	27	48	49	51	56	30	24	32	23
23	16	15	36	25	50	55	55	55	30	24	32	23
24	17	15	37	27	46	60	56	56	29	23	31	23
25	17	15	19	28	45	61	57	44	28	25	25	23
26	17	15	18	25	50	65	62	28	28	28	25	23
27	17	15	19	36	49	65	63	28	27	29	26	23
28	17	15	19	35	57	58	59	39	30	30	26	22
29	17		37	25	63	50	54	54	30	30	26	22
30	16		37	26	70	47	53	40	26	30	28	22
31	17		39		64		52	42		28		21
Media	18	16	23	24	46	53	47	48	37	27	29	23

Media annua: 33

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a SAN LORENZO (*m* 799.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	90	85	115	120	140	»	»	»	»	110	140	115
2	90	85	115	115	140	»	»	»	»	110	140	115
3	90	85	120	115	140	»	»	»	»	110	140	115
4	90	90	120	115	140	»	»	»	»	110	140	110
5	90	90	120	115	140	»	»	»	»	120	140	110
6	90	90	120	120	140	»	»	»	»	120	135	95
7	80	90	120	120	140	»	»	»	»	120	135	95
8	85	95	130	130	140	»	»	»	»	110	135	95
9	85	95	130	130	150	»	»	»	»	110	135	95
10	90	95	130	120	150	»	»	»	»	110	135	95
11	90	95	125	120	150	»	»	»	»	110	135	95
12	85	95	125	120	150	»	»	»	»	115	130	90
13	85	90	125	115	150	»	»	»	150	115	130	90
14	85	95	125	115	150	»	»	»	150	115	130	90
15	85	100	130	120	150	»	»	»	140	115	130	90
16	85	100	130	120	150	»	»	»	140	110	130	95
17	90	105	135	120	»	»	»	»	140	110	130	95
18	90	105	135	120	»	»	»	»	140	110	130	90
19	90	105	135	130	»	»	»	»	140	100	130	90
20	90	105	135	125	»	»	»	»	140	100	125	90
21	90	105	130	120	»	»	»	»	150	100	125	95
22	100	110	130	120	»	»	»	»	150	100	125	95
23	95	110	130	130	»	»	»	»	140	100	125	95
24	95	110	130	125	»	»	»	»	140	100	130	90
25	90	110	130	125	»	»	»	»	140	100	125	90
26	90	110	130	130	»	»	4	»	140	100	120	90
27	85	120	130	130	»	»	4	»	140	100	120	90
28	85	120	140	130	»	»	4	»	140	100	120	90
29	85		140	130	»	»	4	»	140	100	120	90
30	85		130	130	»	»	4	»	140	100	120	90
31	85		120		»		»	»		100		90
Media	88	100	128	123	»	»	»	»	»	107	130	95

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: VIGILIO a LONGEGA (*m* 1025.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	28	20	20	19	18	20	29	28	30	30	29	28
2	28	20	19	18	19	20	29	28	30	30	29	27
3	27	20	19	18	19	20	29	31	30	30	28	27
4	27	20	19	16	19	20	31	30	30	30	29	27
5	27	20	18	16	20	20	31	30	30	32	29	27
6	27	20	18	16	20	20	31	30	32	30	30	27
7	27	20	18	17	19	20	31	30	32	30	29	27
8	27	20	20	18	19	20	31	29	32	29	28	27
9	27	20	19	18	19	22	29	28	32	29	28	27
10	25	20	19	20	19	22	29	28	32	29	28	27
11	25	20	18	19	19	22	29	30	32	29	28	27
12	25	20	18	17	18	22	29	28	32	29	28	27
13	23	20	18	17	18	22	29	30	32	28	28	27
14	23	20	18	17	20	28	29	28	30	28	28	27
15	23	20	18	18	20	28	29	28	31	28	28	27
16	20	20	18	18	20	28	31	28	30	28	29	27
17	20	20	17	18	20	28	30	28	30	28	29	27
18	20	20	17	18	20	29	28	28	30	28	28	27
19	20	20	17	17	20	29	28	28	30	29	28	27
20	20	20	17	17	20	29	28	48	30	28	28	27
21	20	20	17	19	20	29	30	48	30	28	28	27
22	20	20	17	19	20	29	28	30	30	28	28	27
23	20	20	17	18	20	29	28	30	30	28	28	27
24	20	20	17	18	20	29	30	28	30	28	28	27
25	20	20	17	18	20	29	30	30	30	28	27	27
26	20	20	17	18	20	30	31	30	30	28	27	27
27	20	20	17	18	20	30	31	30	30	28	27	27
28	20	20	17	18	20	30	30	30	30	28	28	27
29	20		18	18	20	21	28	30	30	28	28	27
30	20		18	18	20	29	28	30	30	29	28	27
31	20		18		25		28	30		29		27
Medie	23	20	18	18	20	25	29	30	31	29	28	27

Media annua: 25

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: FUNDRES a VANDOIES (*m* 746.23 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	20	20	20	20	40	»	35	35	30	20	20	»
2	18	15	20	25	40	»	40	35	30	22	15	»
3	20	18	23	30	35	»	40	30	33	21	11	»
4	19	19	25	20	38	»	40	30	35	23	18	»
5	15	20	20	20	40	»	38	30	35	45	18	»
6	17	21	20	30	40	»	38	34	36	30	20	»
7	20	20	20	29	40	»	37	34	37	28	20	»
8	42	20	20	25	40	»	36	30	38	28	20	»
9	25	20	25	25	40	»	36	30	38	30	20	»
10	20	22	20	25	40	»	36	30	35	30	15	»
11	18	21	20	30	40	»	35	30	35	30	15	»
12	20	20	23	21	30	»	35	32	38	28	15	»
13	20	18	20	27	30	»	35	32	40	25	15	»
14	20	19	20	25	30	»	35	32	38	25	15	»
15	19	20	20	20	30	»	35	30	35	25	17	»
16	20	20	20	20	35	»	38	30	35	25	17	»
17	18	20	30	20	35	»	38	30	35	25	19	»
18	20	20	25	20	35	»	38	30	35	30	19	»
19	20	20	25	20	38	»	40	32	35	30	20	»
20	20	20	25	20	38	»	40	32	40	27	20	»
21	25	19	25	20	38	»	40	30	45	27	20	»
22	23	18	25	25	40	»	40	30	40	30	20	»
23	22	19	30	25	38	»	40	30	35	35	20	»
24	21	20	25	25	40	»	20	28	36	35	23	»
25	20	20	20	25	40	»	39	28	35	32	23	»
26	23	20	20	25	40	»	39	28	30	33	23	»
27	20	22	20	20	40	»	39	26	35	30	19	»
28	15	22	25	20	40	»	38	25	38	30	20	»
29	18		25	20	40	»	38	28	35	30	20	»
30	19		25	25	40	»	38	28	36	30	20	»
31	20		25		40		38	28		30		»
Media	20	20	23	23	38	»	37	30	40	28	19	»

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: RIENZA a VANDOIES (*m* 740.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	110	90	110	110	120	»	190	180	168	150	135	130
2	110	110	110	110	122	»	200	180	165	150	135	130
3	110	110	110	105	125	»	210	182	165	150	136	130
4	110	110	110	105	130	»	210	182	180	150	138	130
5	150	100	108	105	130	»	210	182	205	150	140	130
6	130	100	105	100	130	»	205	180	206	150	140	130
7	100	110	105	100	135	»	210	190	205	150	140	130
8	100	110	108	103	190	»	210	190	203	150	142	130
9	90	105	110	115	140	»	190	190	200	150	140	130
10	100	100	110	140	150	»	188	190	190	150	140	130
11	100	100	112	140	160	»	190	180	190	150	140	130
12	102	100	110	140	170	»	190	180	190	145	138	120
13	108	90	110	140	170	»	190	180	195	145	130	110
14	110	95	110	140	175	»	195	175	190	145	130	100
15	110	95	110	140	180	»	200	175	185	140	135	100
16	106	100	110	135	200	»	200	175	170	140	135	100
17	105	105	110	130	210	»	200	175	165	140	135	100
18	110	110	110	130	215	»	200	175	160	140	140	95
19	108	105	105	130	220	»	200	175	160	140	145	95
20	105	100	100	130	190	»	200	176	155	140	145	96
21	107	98	102	130	180	»	200	176	150	140	140	98
22	110	105	103	130	180	»	200	176	150	138	138	100
23	80	108	100	130	180	»	200	176	150	138	138	100
24	100	110	105	130	180	»	200	175	150	137	135	100
25	105	105	107	125	170	»	200	175	155	138	135	100
26	110	103	105	120	180	»	200	174	150	138	135	100
27	107	100	103	120	180	»	210	173	150	138	134	100
28	105	105	103	125	180	»	210	172	150	136	134	100
29	108		105	120	180	»	210	171	150	135	130	100
30	100		110	120	180	»	200	170	150	135	130	100
31	95		110		180		180	170		137		100
Media	106	103	107	123	169	»	200	178	172	143	137	111

Media annua: »

Bacino: ALTO ADIGE

Stazione: ISARCO a CARDANO (*m* 276.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	239	232	234	225	233	282	303	286	279	265	239	230
2	234	233	231	249	239	279	300	289	280	270	234	228
3	242	222	232	240	229	278	304	287	277	283	242	227
4	243	232	227	215	228	278	303	291	283	271	243	221
5	241	234	240	214	228	279	305	290	292	264	241	230
6	228	233	232	200	226	281	300	293	284	261	228	229
7	243	220	218	203	227	284	301	289	279	260	243	228
8	220	231	219	204	230	285	299	287	313	262	220	227
9	242	230	220	202	231	293	300	286	289	263	242	217
10	240	198	218	256	238	290	292	285	285	261	240	220
11	240	190	214	247	247	282	281	290	285	254	240	216
12	238	190	216	229	250	280	285	285	283	251	238	220
13	218	202	217	231	257	279	286	290	281	258	218	226
14	237	219	215	230	275	280	287	285	281	258	237	225
15	221	223	219	231	273	278	286	283	282	257	221	223
16	238	224	220	232	276	281	288	273	279	257	238	223
17	239	203	231	234	275	280	288	290	278	256	239	224
18	230	200	223	235	279	280	290	284	278	256	230	220
19	238	224	233	234	274	280	291	280	273	255	238	220
20	239	213	224	233	273	281	290	281	275	251	239	220
21	238	228	223	233	271	282	290	275	268	252	238	221
22	229	219	223	234	268	283	291	275	271	250	229	220
23	240	222	232	230	269	285	289	273	272	250	240	219
24	237	231	234	231	270	292	290	276	269	251	237	218
25	228	235	231	232	278	298	291	283	269	248	228	218
26	234	240	242	223	272	300	321	274	268	256	234	218
27	234	234	243	224	270	310	295	271	268	251	234	214
28	223	233	221	220	273	309	285	272	266	252	233	215
29	224		223	220	281	310	287	273	267	250	224	217
30	234		222	221	292	300	286	270	265	248	234	214
31	233		222		291		288	281		250		215
Media	234	221	226	227	259	287	293	282	278	257	235	221

Media annua: 252

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a BRONZOLO (*m* 226.96 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	102	106	97	102	108	235	194	177	163	130	96	110
2	105	106	108	81	122	235	200	187	171	125	100	94
3	109	108	109	90	127	217	225	192	165	120	113	81
4	114	105	111	100	128	187	205	202	182	118	107	98
5	117	94	96	97	129	180	193	213	250	142	135	98
6	89	103	106	98	120	190	187	233	203	116	129	96
7	111	108	114	95	115	205	189	215	203	115	122	100
8	84	110	116	97	125	212	187	198	294	116	116	83
9	103	113	114	92	129	237	194	193	234	115	113	92
10	95	114	116	192	139	228	170	188	213	120	110	71
11	93	98	128	153	158	196	162	215	204	117	105	86
12	103	86	110	134	165	190	168	196	197	123	93	88
13	105	93	116	130	172	178	172	220	190	114	106	86
14	103	91	107	130	224	168	188	193	185	107	106	83
15	85	94	113	127	217	165	197	175	176	96	109	88
16	116	98	116	126	227	167	177	181	161	92	120	84
17	112	97	101	130	246	160	180	184	168	107	148	72
18	108	95	108	133	253	156	174	198	166	103	142	80
19	108	84	98	131	224	163	193	178	156	98	121	84
20	102	94	107	136	208	172	180	206	142	93	120	89
21	101	95	102	135	196	173	184	193	140	91	121	82
22	87	104	107	134	176	171	189	184	139	89	67	84
23	97	102	105	120	177	185	187	178	138	83	109	81
24	103	97	111	120	178	222	207	182	130	83	107	74
25	103	92	111	112	170	217	217	193	134	81	102	72
26	106	79	94	112	178	220	257	177	135	75	96	66
27	106	92	91	114	174	215	216	164	126	79	115	76
28	110	96	103	111	178	208	200	165	130	80	124	82
29	90		108	109	210	194	187	167	128	78	116	78
30	104		110	106	230	193	171	164	133	75	111	78
31	104		110		235		173	182		100		68
Media	102	98	108	118	175	194	191	190	172	103	113	84

Media annua: 137

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a EGNA (*m* 213.02 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	134	124	136	134	164	320	284	266	250	204	158	158
2	124	126	140	124	164	290	300	290	264	236	142	168
3	138	130	140	124	196	284	310	300	240	216	160	156
4	140	128	138	138	200	284	328	290	238	238	180	142
5	142	136	138	136	190	284	290	308	408	272	268	154
6	144	122	136	138	184	290	286	328	290	242	216	152
7	138	134	140	140	180	328	288	334	286	236	204	146
8	126	136	140	140	190	320	286	294	424	216	176	140
9	124	138	142	140	198	370	300	280	320	216	178	134
10	138	136	140	260	216	354	282	272	296	214	170	128
11	134	134	158	242	228	310	268	326	286	214	168	130
12	122	126	186	214	242	290	268	290	284	204	160	132
13	122	122	144	196	276	280	266	328	280	196	150	138
14	124	124	142	196	346	268	268	286	270	104	158	136
15	122	124	132	200	318	256	280	268	270	184	156	136
16	126	124	140	204	340	264	270	262	260	178	162	130
17	136	120	138	202	380	256	258	264	248	180	240	128
18	134	122	136	214	382	244	264	286	242	180	236	124
19	124	124	138	218	350	244	268	270	246	176	220	128
20	122	124	134	214	316	264	268	310	242	174	196	130
21	122	126	136	212	300	268	280	282	226	176	202	124
22	120	130	138	216	286	266	280	268	240	164	172	124
23	118	136	138	200	284	286	270	262	246	150	174	128
24	127	136	138	194	290	340	310	284	236	164	170	122
25	126	124	136	184	276	358	318	280	224	158	164	124
26	126	120	136	176	270	360	362	246	220	158	162	122
27	136	118	124	176	274	358	320	246	216	156	152	120
28	138	126	122	170	286	356	300	246	200	156	176	124
29	136		134	164	324	330	380	244	218	146	168	128
30	134		124	126	350	300	270	244	216	156	162	134
31	133		136		366		258	278		156		126
Medie	130	128	139	180	270	301	290	282	263	188	180	134

Media annua: 207

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a S. MICHELE ALL'ADIGE (*m* 202.39 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	38	45	45	38	76	202	195	»	144	102	55	70
2	40	45	48	40	84	172	210	»	148	104	45	67
3	40	46	48	38	100	174	202	»	140	110	58	58
4	45	44	49	50	103	175	212	»	128	128	98	48
5	65	42	42	50	95	178	198	»	310	162	60	62
6	60	38	38	50	88	182	180	»	210	137	114	55
7	40	42	40	48	87	198	178	»	186	124	100	58
8	40	45	55	52	85	206	175	»	284	118	87	65
9	28	48	49	70	98	250	192	»	230	114	86	50
10	56	45	48	163	112	235	173	»	209	108	77	45
11	54	42	68	148	130	195	158	»	198	102	68	43
12	43	40	58	152	142	182	153	»	188	98	55	50
13	40	40	52	160	173	175	156	»	174	94	50	45
14	44	38	50	108	180	166	160	»	168	94	62	45
15	42	38	48	108	203	155	152	»	168	75	58	44
16	38	38	50	106	276	164	145	»	160	70	64	46
17	48	40	52	104	250	155	145	»	150	68	122	42
18	50	45	50	112	258	148	134	»	138	70	122	37
19	45	40	46	112	227	140	152	»	142	72	113	42
20	45	32	50	112	206	158	155	»	142	75	92	40
21	44	38	48	110	190	164	160	»	132	74	100	38
22	40	42	45	113	181	162	170	»	135	68	98	40
23	36	43	42	104	175	172	160	»	144	57	78	38
24	42	40	40	90	174	178	200	»	122	66	75	36
25	42	40	40	84	170	210	206	»	112	58	72	30
26	46	38	40	80	166	224	230	»	112	60	64	25
27	45	40	38	76	172	235	220	»	110	58	58	28
28	44		35	76	175	238	192	»	107	56	84	38
29	41		60	74	202	235	174	»	106	56	72	40
30	39		48	72	232	198	160	»	104	56	70	35
31	45		40		252		142	»		58		30
Medie	44	40	47	90	163	186	176	»	160	87	79	45

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: NOCE a MALE' (*m* 724.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	20	50	»	47	36	21	13	19
2	»	»	»	»	22	46	»	48	36	25	12	18
3	»	»	»	»	26	47	»	49	30	24	21	13
4	»	»	»	16	24	44	67	48	55	26	16	16
5	»	»	»	17	24	48	60	53	67	33	31	17
6	»	»	»	15	24	42	57	64	53	45	25	17
7	»	»	»	16	24	»	55	55	50	25	22	16
8	»	»	»	24	29	61	54	50	54	20	18	9
9	»	»	»	39	34	68	52	48	48	21	17	11
10	»	»	»	30	38	57	58	54	40	20	16	6
11	»	»	»	26	41	48	47	52	40	20	18	13
12	»	»	»	24	44	45	48	46	39	20	18	14
13	»	»	»	24	49	42	48	45	37	19	13	14
14	»	»	»	22	65	41	47	41	37	18	»	14
15	»	»	»	22	64	39	48	40	35	16	»	17
16	»	»	»	24	60	40	47	44	32	18	»	16
17	»	»	»	28	66	37	47	45	27	18	»	11
18	»	»	»	27	55	33	47	42	30	18	»	13
19	»	»	»	25	50	37	47	41	29	17	»	14
20	»	»	»	26	50	37	46	45	31	18	»	13
21	»	»	»	27	49	38	47	43	33	16	»	13
22	»	»	»	26	49	»	51	42	36	14	»	8
23	»	»	»	22	51	»	51	43	30	17	»	11
24	»	»	»	20	49	51	53	43	24	17	25	7
25	»	»	»	18	46	57	55	39	27	16	»	5
26	»	»	»	17	48	»	53	36	26	16	»	5
27	»	»	»	16	50	»	47	33	26	16	19	12
28	»	»	»	15	53	»	46	38	26	15	22	14
29	»		»	16	64	»	45	40	25	12	20	14
30	»		»	16	67	»	41	36	25	12	21	12
31	»		»		58		45	39		13		4
Medie	»	»	»	»	45	»	»	45	35	20	»	12

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RABBIES a S. BERNARDO (*m* 1095.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	51	68	72	62	60	56	52	37
2	»	»	»	»	52	67	73	61	60	56	52	37
3	»	»	»	50	52	66	72	62	59	56	53	37
4	»	»	»	49	52	66	75	62	76	57	52	37
5	»	»	»	49	52	68	73	63	67	58	53	37
6	»	»	»	49	52	68	72	66	65	56	53	37
7	»	»	»	49	52	71	71	66	65	56	52	37
8	»	»	»	49	52	73	71	65	66	55	52	36
9	»	»	»	57	53	74	70	64	65	55	52	35
10	»	»	»	52	54	79	69	65	64	55	52	36
11	»	»	»	53	56	68	69	66	63	55	52	36
12	»	»	»	52	58	67	69	65	62	54	52	36
13	»	»	»	52	61	65	69	64	62	54	52	36
14	»	»	»	52	68	64	68	64	62	55	52	35
15	»	»	»	52	68	63	68	62	61	55	37	35
16	»	»	»	52	67	62	68	62	60	56	37	35
17	»	»	»	53	67	69	68	61	60	55	43	35
18	»	»	»	53	65	70	68	61	59	54	44	36
19	»	»	»	53	65	60	68	60	59	54	42	36
20	»	»	»	53	64	62	68	60	59	53	42	36
21	»	»	»	53	64	63	67	59	58	53	41	36
22	»	»	»	53	64	65	69	58	60	53	40	36
23	»	»	»	53	64	68	69	58	58	53	40	35
24	»	»	»	52	63	71	69	58	57	53	39	35
25	»	»	»	51	63	73	68	59	57	52	39	35
26	»	»	»	51	62	75	68	57	57	52	39	35
27	»	»	»	51	63	76	67	57	57	51	38	35
28	»	»	»	50	65	75	66	57	56	51	38	35
29	»		»	50	70	73	64	58	56	52	38	35
30	»		»	51	75	71	63	61	56	51	37	35
31	»		»		71		63	61		52		35
Medie	»	»	»	»	61	69	69	61	61	54	46	36

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: RABBIES a PONDASIO (*m* 705.30 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	60	70	70	70	80	100	175	100	90	85	70	70
2	60	70	70	70	80	100	180	100	95	83	70	70
3	62	70	70	70	80	130	180	100	92	83	70	70
4	62	70	70	70	76	130	170	95	95	81	70	70
5	64	70	70	70	76	120	170	95	95	81	70	70
6	64	70	70	70	72	120	167	95	95	80	70	70
7	68	68	70	75	70	140	165	95	98	80	70	69
8	68	68	70	75	70	160	150	95	99	80	70	69
9	70	68	70	90	70	160	150	95	100	80	70	69
10	70	68	70	90	90	145	130	92	100	77	70	67
11	70	68	70	78	130	120	130	92	95	75	72	67
12	70	68	70	78	130	115	130	92	95	75	73	67
13	70	68	70	78	130	115	127	92	95	75	73	67
14	70	68	70	78	120	115	127	92	90	75	70	67
15	70	68	70	80	120	100	127	92	88	75	70	67
16	70	68	70	80	120	100	127	92	88	70	70	67
17	70	68	70	80	120	90	127	90	87	70	70	67
18	70	70	70	80	100	90	120	90	87	70	70	66
19	70	70	70	80	100	90	110	90	87	70	70	66
20	70	70	70	80	100	100	110	90	87	70	70	66
21	70	70	70	80	100	100	100	90	87	70	70	66
22	70	70	70	80	100	130	100	90	85	70	70	66
23	70	70	70	80	100	137	100	90	85	70	70	66
24	70	68	70	78	100	140	100	90	85	70	70	66
25	70	65	70	78	100	140	100	90	85	70	70	66
26	70	65	70	78	100	140	100	90	85	70	70	66
27	70	65	70	78	100	160	100	90	85	70	70	66
28	70	60	70	78	100	170	100	90	85	70	70	66
29	70		70	78	100	170	100	90	83	70	70	66
30	70		70	78	100	170	100	90	83	70	70	66
31	70		70		100		100	90		70		66
Medie	68	68	70	78	98	127	128	92	90	74	70	67

Media annua: 86

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: NOVELLA a FONDO (*m* 805.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	36	29	30	39	37	36	40	36	41	36	33	40
2	30	28	33	36	34	37	35	40	40	35	35	36
3	29	33	30	39	37	36	37	37	38	35	35	37
4	28	26	28	43	34	36	39	38	39	36	39	38
5	27	29	28	35	34	39	36	40	49	35	37	36
6	32	30	33	39	37	38	40	39	40	34	41	38
7	30	24	35	37	33	34	36	38	36	34	41	38
8	30	27	39	40	36	37	38	40	38	34	41	38
9	32	28	38	36	37	41	35	41	40	37	38	39
10	36	27	35	41	35	34	44	39	36	38	41	26
11	31	24	36	44	37	34	44	41	44	37	38	34
12	28	17	34	33	36	35	42	43	43	38	38	40
13	32	26	38	35	39	36	38	42	42	34	37	36
14	33	24	40	35	35	36	38	42	44	34	37	36
15	29	24	41	37	38	37	39	41	38	35	41	32
16	32	28	36	34	37	35	34	43	38	37	38	35
17	31	29	37	33	39	38	40	42	36	35	32	36
18	30	27	38	36	39	36	34	43	38	36	36	38
19	33	27	36	34	35	31	34	40	38	36	36	30
20	30	20	42	33	39	35	29	41	40	35	40	31
21	27	21	36	36	37	38	32	42	42	35	40	29
22	28	28	35	39	39	35	36	42	40	37	37	30
23	31	28	37	37	40	37	33	40	37	37	31	30
24	28	30	38	42	38	38	25	40	37	36	37	32
25	28	24	40	40	33	37	36	39	37	33	36	31
26	26	28	36	38	35	42	36	43	35	33	38	35
27	30	30	41	37	37	38	38	38	35	36	39	34
28	27	28	42	34	33	37	38	42	35	33	39	35
29	28		41	33	35	36	40	42	35	34	37	35
30	27		42	34	34	37	39	41	35	35	38	36
31	28		38		36		37	42		34		24
Medie	30	27	37	37	36	37	37	41	39	35	38	34

Media annua: 36

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: NOCE a PONTE ALLA RUPE (*m* 200.65 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	101	143	147	146	75	138	»	144	129	60	62	128
2	123	143	148	118	100	114	»	139	134	129	132	145
3	142	144	137	145	98	137	141	139	118	120	145	63
4	144	127	145	144	102	118	136	139	106	132	72	128
5	143	104	112	146	102	137	135	141	169	127	160	130
6	97	144	150	147	125	137	135	70	159	132	142	130
7	121	145	150	143	75	137	137	142	159	134	131	130
8	99	146	150	123	130	139	132	143	160	64	130	66
9	136	147	151	110	120	142	61	143	148	124	141	132
10	141	147	151	180	70	138	135	145	145	135	146	66
11	141	121	154	155	97	137	136	143	147	138	147	120
12	151	109	110	142	97	137	140	142	146	150	64	124
13	148	146	146	150	97	136	149	110	146	147	144	123
14	134	147	153	150	100	137	151	108	145	149	145	122
15	106	146	153	151	80	138	134	105	144	63	140	136
16	147	145	152	134	118	135	94	128	136	121	122	96
17	140	146	154	147	»	133	148	142	59	147	105	61
18	145	144	153	148	»	133	147	146	142	130	107	134
19	146	107	103	151	»	134	141	147	139	152	65	143
20	146	143	142	145	»	135	150	123	143	150	92	136
21	132	143	141	150	80	135	149	143	129	134	117	143
22	106	142	147	146	120	137	144	133	125	64	101	144
23	143	147	148	131	128	137	72	132	130	115	96	143
24	144	124	147	140	128	136	144	136	61	98	98	60
25	144	110	148	130	75	93	145	132	124	100	94	59
26	143	146	112	143	120	»	146	132	125	107	63	60
27	144	146	60	130	117	»	144	74	121	104	95	136
28	145	147	148	110	110	»	146	134	112	95	104	142
29	136		147	99	129	»	134	116	114	61	103	124
30	143		147	99	138	»	96	120	115	120	130	124
31	143		140		139		142	120		112		60
Medie	135	137	140	138	»	»	»	129	131	117	113	113

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	8	4	3	4	18	32	25	22	18	20	9	10
2	8	4	3	4	19	32	25	22	18	20	9	10
3	7	4	3	5	20	32	24	22	19	20	9	10
4	7	4	3	5	22	31	23	22	21	20	9	10
5	7	4	3	6	22	30	23	22	23	20	9	10
6	6	3	3	6	22	30	22	22	25	20	9	9
7	6	3	3	7	22	31	22	22	25	19	9	9
8	5	3	3	7	22	31	22	21	25	19	9	9
9	5	3	3	8	24	31	21	21	25	19	9	8
10	5	3	3	9	24	30	21	22	25	19	9	8
11	5	3	3	10	28	30	20	23	24	19	8	8
12	4	2	3	11	32	28	20	23	24	18	8	7
13	4	2	3	11	36	28	21	22	24	18	8	7
14	4	2	2	11	36	28	21	22	24	17	8	7
15	4	2	2	12	36	27	20	22	25	17	8	7
16	4	2	2	13	36	27	20	21	24	16	12	7
17	4	2	2	14	37	27	20	21	23	16	14	7
18	4	2	2	15	36	25	20	21	23	15	17	7
19	4	2	2	15	35	25	19	20	23	15	16	6
20	4	2	2	16	36	25	19	20	23	14	15	6
21	5	2	2	18	36	24	19	20	23	14	14	6
22	5	3	3	17	35	24	20	20	23	12	14	6
23	5	3	3	16	35	25	20	19	23	12	13	6
24	5	3	3	16	34	26	23	19	23	12	12	6
25	4	3	3	15	32	26	23	19	23	10	12	6
26	4	3	3	14	31	27	23	19	22	10	12	6
27	4	3	3	14	30	27	25	19	22	10	12	6
28	4	3	3	12	28	26	24	18	22	10	11	6
29	4		3	12	30	26	24	18	22	9	11	6
30	4		3	12	31	25	23	18	21	9	11	5
31	4		3		32		22	18		9		5
Medie	5	3	3	11	30	28	22	21	23	15	11	7

Media annua: 15

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Staz.: ROGGIA DER. DALL'AVISIO a SORAGA (*m* 1205.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	15	16	20	21	23	22	16	15
2	»	»	»	»	15	16	20	22	23	22	16	15
3	»	»	»	»	15	16	20	22	23	22	16	15
4	»	»	»	»	15	16	20	23	24	22	16	15
5	»	»	»	»	15	16	20	24	25	20	16	»
6	»	»	»	»	15	16	18	24	25	20	16	»
7	»	»	»	»	15	16	18	24	25	20	16	»
8	»	»	»	»	15	18	18	24	25	20	16	»
9	»	»	»	»	15	18	18	24	26	19	16	»
10	»	»	»	»	15	18	18	24	26	19	15	»
11	»	»	»	»	15	18	18	25	26	19	15	»
12	»	»	»	»	15	20	18	25	26	18	15	»
13	»	»	»	»	15	20	18	25	26	17	15	»
14	»	»	»	»	15	20	18	25	26	17	15	»
15	»	»	»	»	15	21	18	25	26	17	15	»
16	»	»	»	»	15	21	18	25	26	17	18	»
17	»	»	»	»	15	21	18	25	26	17	24	14
18	»	»	»	»	15	20	18	25	26	17	24	14
19	»	»	»	»	15	20	18	25	26	17	24	14
20	»	»	»	»	15	20	18	24	26	17	24	»
21	»	»	»	»	15	20	18	24	26	17	24	»
22	»	»	»	»	15	20	19	24	26	17	24	»
23	»	»	»	»	15	20	19	24	26	17	20	»
24	»	»	»	»	15	20	19	24	26	16	20	»
25	»	»	»	»	15	20	19	24	26	16	20	»
26	»	»	»	»	15	20	19	24	26	16	20	»
27	»	»	»	»	15	20	19	24	26	16	»	»
28	»	»	»	»	15	20	19	23	26	16	»	»
29	»		»	»	15	20	19	23	25	16	»	»
30	»		»	»	15	20	20	23	25	16	»	»
31	»		»		15		20	23		16		»
Media	»	»	»	»	15	19	19	24	25	18	»	»

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a TRENTO (*m* 186.09 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	47	75	74	75	62	192	184	156	140	81	55	78
2	62	75	77	58	82	167	190	171	148	100	70	86
3	74	75	72	66	89	166	187	169	130	105	89	50
4	76	66	75	74	88	160	195	171	136	118	71	62
5	80	39	41	72	94	169	185	182	265	154	78	71
6	48	66	70	74	99	174	173	173	199	128	125	67
7	58	74	78	76	80	187	174	202	186	119	106	69
8	42	75	79	64	99	192	176	179	270	89	90	45
9	52	74	76	50	98	226	164	170	217	105	86	56
10	70	72	81	202	104	219	162	165	201	117	93	32
11	70	73	97	156	117	189	152	196	192	107	86	53
12	71	34	64	132	124	174	154	173	183	118	53	66
13	70	65	82	122	144	168	158	162	172	102	73	62
14	69	69	81	119	182	158	158	162	167	102	83	68
15	42	72	75	121	178	149	163	149	167	65	77	66
16	68	70	80	112	207	156	150	142	156	80	73	60
17	72	70	78	118	233	149	150	156	128	90	112	34
18	74	70	78	124	236	140	154	168	139	84	115	61
19	77	42	51	125	203	140	151	160	141	90	96	65
20	74	63	71	119	189	153	157	168	140	88	86	66
21	66	70	74	121	166	156	161	163	128	83	98	65
22	42	71	74	124	169	155	162	158	134	53	82	67
23	57	75	75	107	164	165	145	149	138	60	72	67
24	72	74	72	104	172	184	182	154	103	62	76	31
25	73	63	74	95	148	193	190	164	114	57	69	26
26	73	35	42	98	159	210	213	161	109	67	55	22
27	74	63	32	89	160	213	189	130	108	63	54	56
28	76	73	66	76	160	211	179	132	96	61	88	64
29	67		81	71	192	196	166	130	102	44	78	57
30	66		76	69	216	183	137	130	105	65	84	57
31	73		69		228		154	155		62		28
Media	66	66	71	100	150	176	168	161	154	88	82	57

Media annua: 112

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: FERSINA a TRENTO (*m* 226.73 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	80	77	80	79	79	90	77	68	54	79	75	88
2	80	77	81	79	83	89	76	52	70	78	74	88
3	80	77	81	78	88	89	75	52	70	78	88	87
4	80	76	81	78	87	88	82	52	83	79	83	87
5	80	76	80	78	87	87	80	52	105	92	100	86
6	80	75	80	79	86	87	78	82	95	84	96	86
7	80	75	80	78	86	86	78	70	90	82	90	85
8	80	74	80	78	85	93	78	69	88	81	88	85
9	80	74	81	90	85	92	77	67	95	80	85	84
10	80	73	81	155	85	91	63	67	92	79	83	83
11	80	73	87	102	84	90	61	67	92	78	83	82
12	80	73	87	115	84	89	60	75	91	77	83	82
13	79	72	84	102	88	88	59	82	89	77	82	81
14	79	72	82	98	98	87	59	76	88	76	82	81
15	80	72	81	95	92	89	59	54	87	76	81	80
16	80	72	81	92	105	87	70	54	87	76	81	80
17	80	72	80	92	98	86	70	54	86	75	95	79
18	80	72	80	91	93	86	69	54	86	75	96	67
19	80	74	79	91	92	87	69	69	86	75	93	66
20	80	74	79	90	91	86	68	69	85	75	92	64
21	80	75	78	90	91	86	68	54	85	75	91	62
22	80	75	78	90	91	85	78	54	84	75	90	61
23	79	76	77	91	90	84	78	54	83	75	89	76
24	79	76	77	90	90	83	52	54	82	75	88	76
25	79	77	76	88	90	82	70	54	81	75	87	76
26	79	78	76	87	89	81	70	68	81	74	87	76
27	79	79	78	86	89	80	70	68	80	74	93	69
28	79	80	77	85	89	79	63	54	80	74	91	76
29	79		76	83	89	80	63	54	79	74	88	59
30	78		79	80	89	78	68	54	79	74	89	59
31	78		79		97		68	58		75		75
Media	80	75	80	90	89	86	69	62	84	77	87	77

Media annua: 80

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a MATTARELLO (*m* 179.08 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	138	155	152	165	145	275	265	225	215	170	143	158
2	135	155	155	140	154	255	270	252	220	165	150	162
3	150	155	160	125	166	245	255	238	202	182	168	140
4	155	150	155	165	185	245	265	235	194	197	178	135
5	158	125	125	155	175	240	265	254	410	204	180	150
6	150	135	135	150	170	260	242	285	305	208	200	150
7	145	145	160	153	158	260	245	295	272	202	182	155
8	135	150	168	150	150	275	250	270	355	180	175	145
9	125	150	165	170	170	225	250	262	380	172	170	140
10	150	153	165	295	177	318	250	255	335	180	165	130
11	150	132	165	260	192	288	240	290	280	178	155	118
12	150	120	160	230	205	265	232	280	277	176	145	140
13	150	135	140	215	230	257	234	285	262	170	155	135
14	150	150	170	210	250	248	230	270	252	168	160	140
15	125	148	168	205	260	244	230	250	247	155	160	140
16	138	148	170	197	295	248	230	235	240	146	156	140
17	145	150	170	188	325	240	222	256	225	172	178	125
18	145	150	170	192	328	230	230	260	215	165	195	120
19	142	135	155	192	303	220	208	248	232	162	175	145
20	145	125	140	195	270	242	218	236	214	162	163	148
21	145	145	150	188	255	242	225	244	216	162	168	145
22	130	150	155	210	245	242	230	235	208	145	160	135
23	125	150	155	190	245	244	220	234	206	135	160	142
24	150	153	155	185	258	257	245	238	190	152	160	125
25	150	138	150	180	238	278	260	226	182	152	156	120
26	150	120	145	175	230	295	288	220	185	140	145	120
27	150	135	125	172	235	300	275	214	190	142	130	130
28	150	150	150	166	242	303	258	207	188	147	178	138
29	140		160	154	260	285	248	204	182	140	170	135
30	145		176	145	298	270	230	208	182	135	160	135
31	150		165		335		218	238		140		125
Media	144	143	156	184	231	260	243	247	242	165	165	138

Media annua: 193

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: RIO CAVALLO a CALLIANO (*m* 220.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	25	22	25	27	28	27	24	23	23	24	23	27
2	25	22	25	27	28	26	24	23	23	23	23	27
3	25	22	25	27	28	26	24	23	23	25	23	27
4	25	22	26	27	28	46	26	22	29	25	23	27
5	25	22	26	27	27	26	25	22	32	25	32	27
6	25	22	26	27	27	25	25	26	27	25	35	27
7	23	22	26	27	27	24	24	24	26	25	28	27
8	22	22	26	27	27	24	24	24	26	24	28	27
9	22	22	26	32	27	24	24	23	26	24	27	26
10	22	22	25	60	27	26	24	23	26	24	27	26
11	22	22	24	33	27	25	24	23	26	24	27	26
12	22	22	27	33	26	25	24	25	25	24	27	26
13	21	22	28	32	26	25	23	25	25	23	26	26
14	21	21	28	32	26	25	23	25	26	23	26	26
15	21	21	28	32	27	28	24	25	26	23	26	26
16	21	21	27	31	28	33	26	24	26	23	29	26
17	21	22	27	31	31	29	25	24	25	23	29	26
18	21	22	27	30	29	29	25	24	25	23	29	26
19	22	22	27	29	28	27	25	24	25	23	28	26
20	22	22	27	29	27	26	25	23	25	23	28	26
21	22	22	27	29	27	26	25	24	25	23	28	25
22	22	23	27	29	27	26	27	23	25	23	28	25
23	22	23	27	29	27	25	25	23	25	23	28	25
24	22	24	27	29	27	25	24	25	24	23	28	25
25	22	24	27	29	27	25	24	24	24	23	28	25
26	22	24	27	28	27	25	24	24	24	23	28	25
27	22	25	26	28	27	24	23	23	25	23	27	25
28	22	25	26	28	27	24	23	23	24	23	27	25
29	22		26	28	27	24	23	23	24	23	27	25
30	21		27	28	27	24	23	23	24	23	27	25
31	21		27		27		23	23		23		25
Medie	22	22	26	30	27	26	24	24	25	24	27	26

Media annua: 25

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a VILLALAGARINA (*m* 168.79 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	»	»	170	154	115	86	100
2	»	»	»	»	»	»	»	185	163	100	78	107
3	»	»	»	»	»	»	»	184	145	116	105	83
4	»	»	»	»	»	»	»	185	147	130	112	94
5	»	»	»	»	»	»	»	198	280	164	97	91
6	»	»	»	»	»	»	»	191	218	139	147	85
7	»	»	»	»	»	»	»	218	199	128	126	95
8	»	»	»	»	»	»	»	196	284	111	114	78
9	»	»	»	»	»	»	»	187	236	104	109	83
10	»	»	»	»	»	»	»	181	217	111	110	85
11	»	»	»	»	»	»	»	214	206	110	100	78
12	»	»	»	»	»	»	»	190	200	114	88	84
13	»	»	»	»	»	»	»	174	189	109	85	77
14	»	»	»	»	»	»	»	178	183	115	97	84
15	»	»	»	»	»	»	»	165	183	105	97	83
16	»	»	»	»	»	»	»	162	172	84	100	85
17	»	»	»	»	»	»	»	171	150	101	130	81
18	»	»	»	»	»	»	»	183	155	101	132	78
19	»	»	»	»	»	»	»	175	159	101	118	85
20	»	»	»	»	»	»	»	177	160	104	105	86
21	»	»	»	»	»	»	»	178	146	101	111	83
22	»	»	»	»	»	»	179	170	152	88	112	86
23	»	»	»	»	»	»	159	163	156	84	106	86
24	»	»	»	»	»	»	195	167	128	93	91	79
25	»	»	»	»	»	»	207	178	126	91	90	80
26	»	»	»	»	»	»	229	175	129	92	88	85
27	»	»	»	»	»	»	207	146	126	91	81	80
28	»	»	»	»	»	»	198	142	124	90	111	80
29	»		»	»	»	»	183	143	119	80	100	91
30	»		»	»	»	»	160	143	123	77	104	86
31	»		»		»		158	170		88		88
Medie	»	»	»	»	»	»	»	176	171	104	104	85

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: LENO a ROVERETO (Molino Costa) (*m* 230.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	»	»	»	»	»	»	40	34	40	44	36	52
2	»	»	»	»	»	»	10	34	40	44	36	12
3	»	»	»	»	»	»	40	34	40	44	52	12
4	»	»	»	»	»	»	46	34	40	42	64	12
5	»	»	»	»	»	»	46	6	8	44	92	12
6	»	»	»	»	»	»	44	58	8	44	90	46
7	»	»	»	»	»	»	40	58	8	44	84	46
8	»	»	»	»	»	»	40	36	42	40	62	2
9	»	»	»	»	»	»	40	48	44	44	62	2
10	»	»	»	»	»	»	40	56	42	44	60	2
11	»	»	»	»	»	»	42	58	36	44	42	2
12	»	»	»	»	»	»	36	64	50	44	42	2
13	»	»	»	»	»	»	36	46	32	44	46	2
14	»	»	»	»	»	»	34	46	60	44	46	2
15	»	»	»	»	»	»	34	46	52	44	60	42
16	»	»	»	»	»	»	34	32	52	42	62	42
17	»	»	»	»	»	»	34	34	52	42	18	42
18	»	»	»	»	»	»	34	32	44	42	48	46
19	»	»	»	»	»	»	36	32	46	42	48	2
20	»	»	»	»	»	»	10	32	46	40	52	2
21	»	»	»	»	»	»	10	32	46	36	18	2
22	»	»	»	»	»	»	6	32	46	36	18	2
23	»	»	»	»	»	»	4	40	44	36	52	36
24	»	»	»	»	»	»	4	40	44	36	42	36
25	»	»	»	»	»	»	4	36	44	36	42	2
26	»	»	»	»	»	»	4	36	42	36	16	2
27	»	»	»	»	»	»	4	40	44	36	46	32
28	»	»	»	»	»	»	36	42	44	36	54	2
29	»		»	»	»	»	4	42	44	36	16	2
30	»		»	»	»	»	34	40	44	36	16	2
31	»		»		»		34	40		36		2
Medie	»	»	»	»	»	»	28	40	41	41	47	16

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE
Stazione: ADIGE a PONTE DEL VO (*m* 140.00 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	45	30	40	30	25	235	215	195	185	160	20	75
2	20	35	25	45	40	250	215	205	165	158	35	66
3	55	10	30	85	85	235	210	205	270	155	50	35
4	30	20	35	55	80	230	212	215	365	154	70	20
5	40	25	25	120	95	225	205	220	270	150	125	90
6	35	30	30	75	90	230	220	235	250	180	35	85
7	120	35	60	35	45	235	215	240	235	160	135	90
8	10	25	80	45	85	260	210	205	230	140	115	85
9	10	45	50	45	105	275	205	215	228	150	30	90
10	25	15	90	260	120	270	200	205	225	148	75	75
11	35	20	20	40	135	255	205	195	220	70	35	55
12	15	15	28	220	155	230	195	200	220	80	60	20
13	45	10	70	190	170	225	190	198	215	100	25	15
14	35	10	90	180	220	215	205	195	205	112	90	15
15	10	10	86	175	225	210	200	205	203	100	105	45
16	10	15	85	164	265	215	198	190	200	110	50	70
17	25	10	120	155	290	205	195	188	190	120	145	40
18	20	10	120	165	285	195	192	185	185	115	122	30
19	35	10	105	130	265	190	190	182	160	95	80	20
20	40	10	50	152	220	205	192	190	155	90	20	15
21	25	10	50	135	205	195	195	185	130	85	110	25
22	20	20	50	115	220	200	210	182	135	80	95	15
23	20	15	70	120	210	215	225	190	130	85	35	20
24	30	20	55	140	208	230	210	185	125	95	80	20
25	45	10	40	108	205	235	225	175	125	70	85	15
26	50	10	35	110	200	240	220	170	130	60	40	20
27	35	10	30	112	190	255	215	165	130	30	25	15
28	25	35	120	110	180	250	220	160	135	20	90	10
29	20		110	105	240	235	195	175	125	55	85	20
30	15		95	35	230	220	200	165	120	20	80	15
31	20		45		225		205	165		30		10
Medie	31	19	62	115	171	229	206	193	189	102	72	39

Media annua: 119

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a VERONA (*m* 53.35 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-223	-218	-227	-211	-253	-100	-133	-157	-165	-186	-240	-198
2	-261	-218	-221	-222	-265	-122	-138	-160	-177	-208	-248	-194
3	-246	-220	-216	-260	-232	-141	-133	-153	-178	-184	-216	-218
4	-206	-217	-217	-252	-227	-143	-125	-156	-213	-184	-184	-242
5	-207	-248	-226	-218	-239	-152	-130	-132	-20	-178	-232	-203
6	-251	-269	-274	-217	-219	-142	-143	-101	-80	-157	-252	-210
7	-265	-227	-223	-231	-237	-137	-140	-92	-100	-166	-188	-210
8	-238	-224	-216	-233	-258	-129	-138	-117	-66	-190	-178	-208
9	-266	-216	-214	-242	-229	-90	-140	-122	-59	-216	-190	-259
10	-246	-221	-209	-72	-221	-65	-143	-130	-80	-182	-192	-244
11	-246	-218	-206	-126	-205	-83	-151	-107	-105	-187	-194	-252
12	-242	-262	-184	-154	-200	-111	-165	-107	-103	-186	-222	-241
13	-240	-267	-232	-156	-190	-113	-165	-132	-105	-181	-242	-224
14	-244	-253	-200	-149	-163	-120	-160	-134	-118	-186	-216	-220
15	-253	-251	-207	-154	-135	-133	-153	-132	-115	-189	-204	-221
16	-266	-253	-210	-182	-110	-124	-157	-143	-136	-210	-196	213
17	-247	-241	-208	-207	-72	-133	-176	-143	-139	-205	-192	-247
18	-242	-244	-208	-187	-47	-130	-162	-150	-169	-212	-176	-263
19	-231	-256	-210	-183	-169	-152	-167	-142	-143	-206	-178	-221
20	-235	-269	-252	-202	-190	-133	-168	-144	-155	-204	-206	-221
21	-236	-228	-211	-200	-103	-140	-163	-130	-162	-210	-204	-221
22	-253	-234	-208	-184	-132	-142	-160	-136	-164	-210	-194	-224
23	-264	-248	-212	-176	-140	-158	-182	-140	-172	-262	-198	-220
24	-247	-222	-212	-202	-130	-154	-176	-144	-178	-208	-200	-252
25	-229	-226	-225	-200	-140	-152	-140	-146	-215	-216	-194	-264
26	-220	-257	-215	-224	-156	-117	-140	-142	-184	-240	-222	-265
27	-218	-274	-272	-206	-140	-95	-119	-130	-186	-242	-258	-264
28	-220	-252	-273	-228	-154	-94	-134	-178	-202	-264	-196	-250
29	-221		-210	-235	-154	-110	-142	-184	-205	-256	-186	-239
30	-264		-211	-252	-111	-133	-160	-173	-198	-248	-192	-248
31	-247		-210		-68		-183	-174		-236		-265
Medie	-241	-240	-220	-199	-171	-125	-151	-140	-143	-207	-206	-233

Media annua: -190

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ALPONE a S. BONIFACIO (*m* 25.18 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	30	20	65	45	40	30	30	5	35	50	50	80
2	30	20	60	40	35	30	30	5	35	50	50	80
3	30	20	55	40	35	35	30	5	30	50	70	75
4	30	20	50	40	40	30	30	5	35	50	60	70
5	30	20	45	40	30	30	30	5	70	50	185	70
6	30	20	40	35	30	30	25	30	60	50	80	70
7	30	15	40	35	35	35	25	25	70	50	75	70
8	30	15	40	35	30	30	25	25	75	50	70	65
9	30	15	100	50	30	35	25	20	70	50	70	65
10	25	15	80	255	35	40	25	20	60	60	65	60
11	25	15	60	110	30	50	25	20	60	55	65	60
12	25	15	55	80	36	45	20	20	90	45	60	55
13	25	15	50	65	30	40	20	20	80	60	65	50
14	25	15	45	50	35	35	20	20	80	50	65	50
15	25	15	40	45	30	35	20	20	75	65	60	50
16	25	15	40	40	30	30	20	15	70	60	70	50
17	25	15	40	40	50	35	20	15	65	60	75	50
18	25	110	40	40	45	30	15	15	60	65	70	50
19	25	90	35	40	40	35	15	15	60	60	70	50
20	25	70	35	40	40	30	15	10	50	55	70	50
21	25	55	35	40	35	25	15	10	50	50	65	50
22	20	50	35	50	40	25	15	10	50	55	65	50
23	20	45	35	45	35	30	10	10	50	60	60	55
24	20	45	35	40	35	25	10	10	50	60	60	55
25	20	45	35	35	35	25	10	40	50	55	65	50
26	20	40	35	35	35	30	10	40	45	60	60	50
27	20	40	30	35	30	35	10	35	45	55	60	50
28	20	75	30	35	30	30	10	35	45	60	130	50
29	20		30	35	30	25	5	30	40	55	90	50
30	20		30	35	30	25	5	30	40	50	80	50
31	20		30		30		5	30		50		60
Medie	25	34	44	52	35	32	18	19	57	55	73	52

Media annua: 42

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a LEGNAGO (*m* 18.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-218	-252	-247	-234	-277	-110	-157	-207	-191	-216	-242	-218
2	-220	-251	-248	-233	-287	-143	-161	-196	-194	-226	-251	-221
3	»	-249	-245	-263	-270	-172	-162	-184	-198	-216	-256	-221
4	»	-245	-243	-257	-261	-174	-156	-184	-211	-209	-226	-238
5	»	-251	-244	-244	-260	-181	-150	-178	-186	-194	-219	-246
6	»	-281	-273	-249	-254	-171	-160	-160	-79	-169	-206	-230
7	»	-260	-257	-246	-254	-168	-172	-125	-121	-186	-182	-232
8	»	-254	-245	-248	-275	-154	-169	-121	-125	-194	-199	-230
9	-220	-252	-235	-252	-256	-145	-172	-138	-55	-218	-211	-239
10	»	-250	-235	-236	-256	-86	-178	-151	-92	-215	-216	-254
11	»	-253	-235	-88	-250	-92	-180	-149	-117	-210	-216	-260
12	»	-256	-223	-141	-243	-121	-190	-125	-123	-210	-226	-259
13	»	-291	-233	-167	-224	-134	-194	-142	-131	-211	-253	-244
14	»	-261	-240	-177	-207	-144	-192	-147	-137	-212	-246	-246
15	»	-258	-233	-183	-169	-158	-188	-154	-135	-213	-227	-246
16	-273	-256	-234	-194	-155	-162	-187	-170	-141	-236	-228	-242
17	-254	-254	-236	-210	-110	-154	-203	-175	-160	-239	-223	-242
18	-247	-240	-231	-210	-80	-164	-207	-177	-185	-226	-204	-264
19	-247	-241	-234	-211	-81	-172	-200	-166	-168	-229	-197	-258
20	-246	-278	-257	-213	-111	-170	-204	-176	-173	-227	-212	-246
21	-243	-265	-257	-218	-130	-162	-200	-160	-177	-226	-221	-244
22	-255	-251	-247	-214	-154	-168	-196	-158	-188	-225	-213	-246
23	-283	-249	-246	-202	-156	-179	-194	-164	-187	-238	-217	-243
24	-258	-251	-245	-222	-160	-176	-203	-172	-188	-256	-225	-242
25	-248	-248	-246	-228	-160	-160	-179	-170	-217	-244	-223	-264
26	-247	-254	-248	-231	-183	-155	-160	-159	-215	-246	-227	-273
27	-244	-286	-276	-238	-177	-134	-131	-167	-215	-248	-242	-274
28	-250	-256	-284	-250	-180	-126	-156	-187	-221	-245	-242	-269
29	-252		-254	-261	-184	-129	-166	-191	-223	-249	-208	-251
30	-256		-236	-272	-145	-147	-181	-197	-224	-254	-215	-249
31	-260		-233		-117		-205	-198		-255		-252
Medie	»	-257	-245	-220	-194	-150	-179	-166	-166	-224	-222	-247

Media annua: »

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a BADIA POLESINE (*m* 14.16 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	-154	-167	-158	-139	-188	-4	-63	-121	-102	-136	-166	-140
2	-170	-165	-155	-141	-202	-52	-70	-115	-108	-142	-175	-144
3	-175	-167	-154	-167	-195	-84	-63	-100	-108	-144	-179	-143
4	-158	-160	-155	-171	-180	-88	-60	-101	-126	-131	-143	-165
5	-152	-163	-155	-153	-170	-95	-53	-96	-119	-119	-140	-171
6	-151	-197	-183	-160	-174	-88	-64	-75	48	-91	-131	-155
7	-161	-186	-173	-157	-170	-86	-77	-31	-19	-106	-95	-158
8	-189	-168	-156	-158	-187	-71	-73	-19	-32	-106	-120	-156
9	-185	-165	-146	-159	-179	-56	-77	-45	64	-136	-135	-168
10	-194	-164	-143	-160	-175	20	-83	-61	14	-141	-140	-183
11	-165	-167	-143	40	-167	15	-86	-58	-13	-133	-140	-191
12	-167	-170	-129	-31	-160	-21	-97	-28	-27	-133	-150	-185
13	-165	-215	-134	-66	-143	-40	-103	-53	-36	-134	-172	-171
14	-165	-189	-153	-83	-120	-52	-102	-58	-47	-134	-172	-175
15	-165	-174	-142	-89	-80	-67	-99	-63	-50	-135	-154	-173
16	-195	-172	-144	-102	-62	-70	-96	-82	-52	-153	-155	-171
17	-180	-171	-148	-118	-2	-61	-111	-86	-68	-163	-147	-170
18	-168	-150	-138	-125	40	-70	-119	-89	-93	-151	-125	-198
19	-163	-151	-143	-130	41	-80	-111	-75	-89	-153	-120	-187
20	-165	-191	-165	-130	-2	-81	-120	-87	-87	-151	-133	-177
21	-163	-179	-170	-133	-32	-71	-116	-66	-93	-147	-145	-176
22	-169	-165	-158	-132	-50	-77	-112	-66	-106	-148	-138	-176
23	-199	-162	-159	-110	-67	-90	-106	-74	-106	-166	-141	-174
24	-185	-159	-157	-131	-74	-86	-119	-84	-105	-184	-152	-174
25	-165	-159	-155	-140	-70	-67	-89	-79	-129	-164	-147	-206
26	-161	-164	-157	-145	-96	-57	-68	-65	-136	-167	-148	-210
27	-157	-197	-175	-157	-95	-33	-33	-76	-137	-167	-166	-216
28	-165	-176	-201	-156	-95	-23	-67	-100	-143	-167	-166	-198
29	-165		-169	-175	-100	-28	-78	-101	-144	-170	-125	-181
30	-168		-146	-180	-60	-50	-95	-110	-146	-177	-135	-180
31	-180		-140		-23		-122	-112		-176		-184
Medie	-170	-172	-155	-129	-104	-57	-88	-77	-77	-146	-145	-176

Media annua: -125

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a BOARA PISANI (*m* 8.61 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–169	–192	–197	–177	–234	–1	–88	*–175*	–152	–180	–213	**–173**
2	–184	–188	–188	–180	–247	–59	–95	–150	–140	–168	–220	–179
3	–200	–188	–186	–193	*–251*	–90	–96	–145	–155	–190	*–232*	–179
4	–184	**–186**	–183	–217	–225	–111	–100	–143	–165	–166	–199	–202
5	–172	–191	–187	–201	–214	–117	**–76**	–140	–175	–154	–165	–222
6	–171	–214	–201	–196	–225	*–118*	–92	–111	**45**	–146	–191	–195
7	**–168**	–230	–221	–196	–208	–111	–110	–53	–27	**–128**	**–116**	–195
8	–212	–201	–191	–194	–221	–95	–110	**–29**	–54	–144	–144	–196
9	–202	–194	–178	–196	–243	–77	–109	–65	44	–164	–156	–196
10	–217	–192	–172	–208	–212	11	–113	–80	10	–184	–164	–235
11	–192	–196	–171	**12**	–207	**18**	–115	–84	–24	–167	–164	–233
12	–189	–199	–166	–33	–200	–19	–130	–44	–47	–165	–171	–250
13	–187	–226	**–149**	–80	–184	–51	–136	–67	–52	–165	–194	–219
14	–184	*–234*	–191	–105	–168	–59	–142	–90	–72	–163	–218	–220
15	–186	–212	–167	–111	–134	–77	–143	–78	–78	–170	–193	–220
16	–206	–208	–168	–123	–96	–84	–135	–99	–78	–176	–182	–216
17	–219	–202	–175	–143	–38	–73	–144	–118	–90	–208	–179	–215
18	–192	–191	–174	–170	26	–84	*–170*	–114	–118	–188	–167	–239
19	–185	–179	–175	–161	**39**	–94	–155	–105	–134	–181	–151	–247
20	–184	–207	–184	–161	–4	–103	–162	–113	–115	–186	–165	–223
21	–184	–233	–208	–164	–39	–87	–165	–107	–127	–180	–178	–219
22	–188	–202	–188	–167	–65	–95	–157	–93	–138	–185	–177	–225
23	–211	–197	–186	–145	–86	–112	–155	–100	–142	–201	–171	–221
24	*–223*	–195	–188	–153	–97	–116	–162	–113	–142	*–234*	–183	–221
25	–192	–192	–188	–178	–84	–103	–149	–114	–161	–215	–180	–241
26	–183	–196	–187	–178	–106	–90	–114	–106	–181	–218	–177	–252
27	–183	–220	–197	–201	–119	–68	–88	–111	–172	–219	–204	–246
28	–185	–233	*–236*	–188	–117	–47	–93	–130	–182	–216	–217	*–258*
29	–185		–221	–213	–125	–43	–109	–147	–184	–220	–166	–234
30	–190		–185	*–223*	–104	–68	–126	–142	*–187*	–223	–163	–228
31	–215		–178		–49		–153	–146		–232		–234
Medie	–192	–204	–187	–161	–137	–74	–126	–107	–106	–185	–180	–220

Media annua: –157

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a CAVARZERE (*m* 3.46 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	–140	–155	–156	–138	–195	70	–22	*–120*	–95	–138	–142	**–109**
2	–147	–157	–149	–139	–208	18	–33	–86	–73	–113	–164	–115
3	–167	–156	–149	–144	*–209*	–16	–42	–87	–96	–137	–148	–121
4	–152	–156	–147	–176	–193	–52	–45	–73	–97	–110	–149	–140
5	–140	–150	–147	–162	–168	–52	–11	–72	–119	–104	–91	–163
6	**–129**	–165	–151	–149	–176	*–63*	–25	–47	92	–92	–132	–143
7	–132	–123	–188	–151	–161	–40	–42	16	66	**–54**	**–47**	–138
8	–164	–161	–156	–150	–169	–39	–45	**47**	23	–83	–74	–139
9	–152	–149	–137	–143	–199	–15	–39	14	96	–100	–95	–137
10	–175	–157	–128	–148	–166	60	–46	–6	**105**	–134	–109	–162
11	–152	–154	–131	–42	–167	**95**	–54	–17	62	–115	–111	–162
12	–146	–155	–130	–66	–160	59	–70	21	31	–120	–121	–178
13	–153	–173	**–98**	**–2**	–145	25	–73	17	27	–115	–138	–155
14	–149	*–211*	–143	–36	–128	17	–85	–15	13	–114	*–167*	–154
15	–163	–170	–127	–46	–91	–2	–78	–13	–2	–122	–154	–152
16	*–190*	–168	–131	–56	–29	–17	–74	–27	3	–120	–130	–148
17	–160	–155	–138	–80	15	–8	–79	–60	–15	–155	–142	–152
18	–160	–153	–135	–116	88	–15	*–113*	–50	–37	–149	–127	–163
19	–154	**–140**	–136	–102	**115**	–27	–91	–48	–77	–139	–91	*–190*
20	–151	–149	–140	–106	80	–44	–97	–41	–43	–138	–93	–158
21	–149	–183	–172	–109	40	–38	–105	–58	–59	–143	–120	–165
22	–151	–150	–154	–115	15	–32	–93	–18	–65	–143	–129	–161
23	–160	–144	–150	–103	–23	–49	–88	–29	–78	–147	–111	–157
24	–184	–149	–157	–89	–26	*–63*	–96	–40	–82	*–177*	–133	–159
25	–158	–150	–153	–125	–22	–50	–103	–50	–94	–172	–129	–168
26	–147	–153	–149	–127	–33	–34	–55	–39	–133	–167	–136	–189
27	–152	–163	–156	–159	–55	–20	–31	–30	–117	–167	–145	–170
28	–150	–202	*–194*	–147	–50	17	**–9**	–54	–125	–162	–141	–186
29	–152		–191	–165	–65	–26	–36	–91	–134	–160	–124	–166
30	–155		–159	*–178*	–62	1	–52	–91	*–135*	–159	–96	–149
31	–175		–139		9		–82	–87		–175		–152
Medie	–155	–159	–148	–116	–82	–11	–62	–40	–39	–133	–123	–155

Media annua: –102

Bacino: MEDIO E BASSO ADIGE

Stazione: ADIGE a CAVANELLA D'ADIGE (*m* –1.05 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	207	171	182	206	166	282	226	*210*	230	223	269	**255**
2	200	173	178	198	169	254	224	222	236	238	255	252
3	187	174	176	192	175	235	223	226	230	242	271	232
4	191	177	174	185	178	224	231	235	244	255	249	231
5	199	184	*173*	187	186	*221*	244	237	260	**264**	**293**	207
6	213	190	181	204	192	222	**246**	261	302	249	253	213
7	211	189	182	209	201	229	245	254	298	253	259	221
8	205	205	203	228	200	232	237	**269**	266	240	251	204
9	**228**	215	218	251	193	247	232	254	289	229	233	201
10	220	202	**222**	248	195	264	218	242	**316**	211	227	194
11	216	201	219	281	194	**300**	219	233	282	214	241	201
12	222	199	213	**297**	192	284	209	247	267	218	226	210
13	211	191	221	255	191	256	203	253	266	221	223	216
14	213	*170*	191	249	198	246	*202*	246	272	224	215	212
15	201	173	190	236	210	235	210	255	263	231	223	204
16	188	173	194	225	233	233	216	247	260	233	238	201
17	173	215	187	213	248	230	225	243	264	225	233	207
18	184	192	189	210	285	233	220	241	258	235	231	210
19	187	180	190	210	314	237	226	236	249	247	246	193
20	185	200	193	213	297	244	228	244	263	228	247	209
21	188	207	192	224	268	247	225	238	259	230	228	181
22	192	224	193	257	257	243	231	250	262	225	214	191
23	198	**226**	216	229	251	230	220	240	246	213	213	184
24	208	215	218	242	246	219	209	234	237	*205*	204	185
25	207	208	220	233	245	218	207	227	229	207	207	179
26	216	210	217	223	238	223	225	229	218	208	203	*178*
27	222	197	208	204	221	227	234	231	219	208	»	205
28	191	178	198	207	217	246	243	225	217	215	»	190
29	201		193	176	211	252	228	226	*214*	220	»	205
30	185		194	*165*	211	240	227	232	219	216	277	228
31	*171*		202		250		219	231		228		223
Medie	201	194	298	222	220	242	224	239	255	228	»	207

Media annua: »

Bacino: TARTARO - CANAL BIANCO

Stazione: CANAL BIANCO a ADRIA (*m* 0.55 s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	210	*107*	173	179	183	177	183	210	227	236	255	265
2	207	114	172	187	175	174	187	208	232	240	267	**268**
3	203	162	163	170	200	184	184	223	234	242	280	235
4	208	167	160	183	211	179	212	220	236	239	271	245
5	*199*	194	157	167	212	207	213	222	234	276	**325**	222
6	232	203	172	211	225	195	220	225	232	**292**	275	225
7	208	206	194	220	223	194	223	212	236	268	225	222
8	224	220	217	238	219	196	225	197	233	262	239	*197*
9	233	**256**	**227**	237	**237**	212	210	199	224	236	210	199
10	246	218	225	239	207	175	178	187	227	210	205	203
11	**248**	217	219	218	193	*169*	198	180	236	208	240	208
12	245	199	210	183	197	186	172	*179*	**238**	206	215	227
13	219	198	206	209	206	179	*164*	196	227	218	210	235
14	221	183	170	206	179	184	174	212	229	223	210	221
15	211	170	*155*	183	206	178	166	225	226	227	210	210
16	209	177	162	186	203	193	177	227	224	224	230	215
17	211	254	164	180	200	179	194	235	227	230	240	225
18	209	195	166	266	191	221	213	236	234	225	245	235
19	208	183	164	210	205	**223**	220	221	236	259	235	245
20	207	212	161	211	211	221	221	210	232	230	242	215
21	212	221	165	219	213	220	**230**	238	230	238	230	225
22	210	255	168	266	219	217	224	**241**	228	234	210	230
23	208	237	212	**280**	221	209	212	238	226	218	193	225
24	225	226	219	223	218	181	196	236	224	219	190	220
25	224	219	218	250	209	177	195	234	234	219	190	225
26	230	221	220	224	195	175	182	236	223	213	*187*	200
27	227	199	223	232	184	176	174	203	229	205	190	215
28	221	181	217	193	176	173	181	205	228	206	240	215
29	218		183	167	167	177	176	200	224	208	215	215
30	205		177	*166*	*164*	175	195	210	*218*	*200*	275	250
31	207		180		173		210	211		227		252
Medie	218	200	128	210	201	190	197	215	230	230	232	225

Media annua: 211

Sezione C - PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione per misura di portata con idrometro a lettura diretta	M
Stazione per misura di portata con idrometrografo	Mr
Dato mancante	»
Dato incerto	?
Dato estrapolato	[ ]
Sponda sinistra	sp. s.
Sponda destra	sp. d.
Metri sul mare	*m* s. m.
Stazione del Decennio Idrologico Internazionale (D.I.I.)	♦

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

1. — Portata in una sezione e in un dato istante (m^3/s): volume di acqua che attraversa la sezione durante l'unità di tempo (minuto secondo) che comprende quell'istante.

2. — Portata unitaria (o contributo) relativa ad una determinata sezione ($l/s\ km^2$): rapporto tra la portata nell'unità di tempo (s) e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

3. — Portata media di una sezione e per un dato intervallo di tempo: rapporto tra il deflusso relativo all'intervallo e la durata di questo.

4. — Modulo di una sezione: portata media di un gran numero di anni.

5. — Portata giornaliera in una sezione e per un determinato giorno: portata media nella sezione in quel giorno.

6. — Durata di una determinata portata Q in una sezione e relativamente ad un certo intervallo di tempo: numero di giorni di quell'intervallo nei quali si è verificata una portata non inferiore a Q.

7. — Portata semipermanente in una sezione e in un dato intervallo di tempo: portata che non è stata superata per metà dei giorni dell'intervallo (ossia di durata uguale a metà dell'intervallo).

8. — Portata semiannuale di un anno determinato: la portata semipermanente di quell'anno.

9. — Deflusso in una determinata sezione e per un determinato intervallo di tempo (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione nell' intervallo.

10. — Altezza di deflusso di un bacino idrografico per un determinato intervallo di tempo (mm): spessore dello strato d'acqua di volume pari al deflusso superficiale del bacino in quell'intervallo e uniformemente distribuito sulla superficie del bacino.

11. — Deflusso giornaliero in una determinata sezione e per un dato giorno (m^3): volume liquido che ha attraversato la sezione in quel giorno.

12. — Deflusso unitario relativo ad una determinata sezione ed in un dato intervallo di tempo (m^3/km^2): rapporto tra il deflusso dell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione.

13. — Perdita apparente di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: differenza fra l'altezza di afflusso meteorico e l'altezza di deflusso relativo all'intervallo.

14. — Coefficiente di deflusso di un bacino idrografico in un determinato intervallo di tempo: rapporto tra l'altezza di deflusso e l'altezza di afflusso meteorico relativo all'intervallo.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco delle stazioni di misura che hanno funzionato regolarmente durante l'anno e da una cartina del Compartimento con l'ubicazione delle stazioni stesse.

Nelle tabelle, per ogni stazione, sono riportati:

a) le caratteristiche della stazione e del bacino che alimenta il corso d'acqua relativo con la indicazione delle altezze idrometriche e delle portate, massime e minime, rilevate nel periodo di osservazione;

b) le portate medie giornaliere espresse in m^3/s;

c) gli elementi caratteristici, mensili ed annui, dell'anno e del precedente periodo di osservazione (le portate in m^3/s, massime, minime e medie giornaliere; i deflussi e gli afflussi in mm; i coefficienti di deflusso — rapporto tra i deflussi ed i corrispondenti afflussi);

d) le portate medie giornaliere corrispondenti a valori caratteristici delle durate espressi in giorni;

e) la scala numerica delle portate, cioè la traduzione analitica della relazione intercorrente tra le portate e le altezze idrometriche rilevate nella sezione di misura.

ELENCO DELLE STAZIONI

1 — STELLA a Ariis

2 — TAGLIAMENTO a Pioverno

3 — BRENTA a Levico

4 — BRENTA a Borgo Valsugana (Brolo)

5 — BACCHIGLIONE a Montegaldella

6 — ADIGE a Tel

7 — PASSIRIO a Belprato

8 — PLAN a Plan

9 — ADIGE a Ponte d'Adige

10 — RIDANNA a Vipiteno

11 — ISARCO a Pra di Sopra

12 — RIENZA a Monguelfo

13 — AURINO a Cà di Pietra

14 — RIENZA a Vandoies

15 — ADIGE a Bronzolo

16 — RABBIES a S. Bernardo

17 — AVISIO a Soraga

18 — ADIGE a Trento

19 — ADIGE a Boara Pisani

1. — STELLA a ARIIS (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio: risorgive; zero idrometrico 7.12 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 20 circa; inizio osservazioni marzo 1965; inizio misure marzo 1965. Altezza idrometrica max *m* 2.03 (4 nov. 1966), minima *m* 0.40 (13 lug. 1966). Portata max m^3/sec » ; minima m^3/sec 26.9 (31 ago. 1967).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**38.8**	33.7	34.1	34.9	36.5	40.4	36.1	31.4	27.3	31.4	32.0	**37.3**
2	38.5	33.7	33.9	34.3	35.8	37.4	36.1	31.6	27.5	32.2	*30.7*	36.1
3	38.2	33.1	33.6	33.8	37.3	36.6	35.0	31.2	*27.1*	**37.4**	44.7	35.2
4	37.6	33.1	33.6	*33.5*	39.8	38.4	**37.6**	30.8	38.3	36.2	51.4	34.6
5	37.6	33.4	33.4	*33.5*	37.6	37.4	36.3	30.8	35.0	37.0	37.5	34.0
6	37.3	33.7	33.4	*33.5*	37.1	36.9	37.1	32.2	29.3	35.5	45.1	33.8
7	37.0	32.9	33.1	34.6	36.8	37.1	36.1	31.2	28.5	34.3	34.8	33.5
8	36.0	32.6	33.1	34.3	36.1	36.6	35.3	30.8	28.3	33.8	32.2	33.0
9	36.5	32.6	**45.8**	46.0	35.8	**84.9**	35.3	30.8	36.2	33.6	35.7	33.0
10	36.5	32.4	37.7	47.2	35.8	77.5	34.8	30.6	30.8	33.3	34.0	32.8
11	36.5	32.1	35.9	42.7	35.8	61.1	33.7	32.0	29.8	33.5	32.5	33.0
12	36.5	32.1	38.9	37.1	35.3	49.8	34.5	31.2	30.3	33.5	31.7	32.8
13	36.5	32.1	34.9	35.6	*35.0*	44.8	34.2	**35.0**	29.8	33.5	31.4	32.8
14	36.5	*31.6*	34.1	35.6	35.5	43.1	33.7	31.0	30.3	33.5	31.4	32.8
15	36.2	*31.6*	33.0	35.1	35.8	42.1	33.2	30.4	30.8	33.5	31.2	32.5
16	36.0	*31.6*	32.8	34.8	38.3	47.6	33.0	30.2	30.3	30.3	45.8	32.0
17	36.0	*31.6*	32.8	34.8	**56.7**	44.4	32.1	30.2	30.8	30.0	43.5	32.3
18	35.5	**54.5**	33.0	34.3	51.9	41.4	32.5	33.6	30.6	29.8	35.4	32.0
19	35.2	49.9	33.0	34.0	43.9	41.1	32.7	28.3	30.8	29.8	34.0	32.0
20	35.5	39.1	32.8	33.8	39.5	42.7	32.3	28.3	41.0	29.2	33.5	32.0
21	35.5	37.5	*32.5*	34.0	37.8	40.5	31.9	28.1	32.9	28.9	32.7	31.5
22	35.2	36.2	*32.5*	**60.0**	37.3	40.0	32.3	27.5	**42.1**	28.9	32.5	31.2
23	36.5	35.4	33.0	51.6	37.1	39.0	32.5	27.5	38.0	28.9	32.5	31.2
24	36.2	35.4	*32.5*	39.5	41.0	38.7	31.7	27.5	31.4	28.9	32.2	31.8
25	36.5	34.6	*32.5*	38.0	38.6	37.8	31.5	27.9	32.2	28.7	32.0	31.5
26	35.2	34.4	*32.5*	37.6	38.4	37.8	35.1	27.5	31.6	28.7	32.0	31.5
27	35.0	34.9	*32.5*	37.1	37.6	37.1	32.2	27.5	31.4	28.7	32.0	31.8
28	34.5	34.6	33.0	36.8	37.4	37.1	32.2	27.3	31.6	28.7	**69.2**	31.0
29	34.2		35.6	36.1	37.1	37.3	32.0	27.3	31.1	*28.3*	61.9	*30.4*
30	*33.9*		35.1	36.6	37.1	*36.1*	31.8	27.3	31.4	28.7	42.3	34.0
31	*33.9*		33.8		38.6		*31.4*	*26.9*		28.5		31.8

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	84.9	38.8	54.5	45.8	60.0	56.7	84.9	37.6	35.0	42.1	37.4	69.2	37.3
Q media (m^3/s) . .	35.2	36.2	35.0	34.1	37.7	38.5	43.4	33.7	29.8	31.9	31.5	37.6	32.7
Q minima (m^3/s) . .	26.9	33.9	31.6	32.5	33.5	35.0	36.1	31.4	26.9	27.1	28.3	30.7	30.4

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	Periodo m^3/s
10	51.6	»
30	42.1	»
60	37.6	»
91	36.8	»
135	35.4	»
182	33.8	»
274	32.0	»
355	27.5	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.45	27.8	0.80	36.0	1.40	57.8
0.50	28.8	0.90	39.0	1.60	66.0
0.60	30.9	1.00	42.4	1.80	74.2
0.70	33.5	1.20	49.6	2.00	82.4

2. — TAGLIAMENTO a PIOVERNO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1880 km^2 (parte permeabile 59.4%); altitudine max 2781 *m* s. m.; media 1164 *m* s. m.; zero idrometrico 227.29 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 109 circa; inizio osservazioni anno 1926; inizio misure anno 1928. Altezza idrometrica max *m* 5.43 (4 nov. 1966), minima *m* 0.02 (15 feb. 1929). Portata max m^3/s 3600 (4 nov. 1966), minima m^3/s 15.4 (vari feb. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**28.9**	*20.1*	30.9	42.8	*61.8*	94.5	46.6	38.8	36.5	41.4	*32.7*	**78.7**
2	**28.9**	21.4	30.9	41.7	66.0	96.5	48.3	41.5	43.2	38.7	33.6	65.2
3	**28.9**	*20.1*	30.9	39.5	88.0	105	51.6	48.6	36.5	37.6	40.8	55.2
4	**28.9**	20.7	30.9	*38.4*	286	103	55.1	42.8	*35.3*	35.4	160	50.4
5	**28.9**	22.9	30.9	47.9	163	102	50.4	41.5	142	**463**	140	47.3
6	28.1	22.9	31.9	46.6	124	96.5	57.3	**59.0**	85.8	124	**407**	45.6
7	28.1	21.4	33.6	49.2	102	96.5	51.0	47.8	66.1	98.7	251	44.2
8	28.1	22.1	35.5	47.9	98.0	94.5	49.7	44.9	**271**	75.3	217	44.2
9	28.1	22.1	37.6	213	117	144	48.4	42.3	195	61.9	200	42.8
10	28.1	23.0	40.8	**442**	110	**265**	47.0	38.2	156	57.4	188	42.8
11	28.1	23.0	56.3	217	105	207	45.4	*31.3*	149	53.3	176	42.8
12	27.2	22.2	84.0	168	102	161	42.8	35.6	121	50.6	166	42.8
13	26.4	21.5	71.6	154	98.0	133	41.5	34.4	113	48.1	148	42.8
14	25.5	23.8	58.9	125	96.0	97.4	40.2	49.9	108	44.2	132	41.4
15	23.8	23.8	51.9	121	94.0	80.8	*37.4*	42.8	128	40.9	118	41.4
16	22.3	23.8	49.2	117	96.0	130	40.2	42.8	123	39.9	197	41.4
17	22.3	23.1	42.8	113	**367**	114	47.0	38.7	128	39.0	150	41.4
18	22.3	24.7	39.5	108	265	107	45.4	50.1	123	38.0	127	40.1
19	22.3	23.9	36.3	105	202	101	42.8	40.3	71.6	38.0	112	40.1
20	23.0	21.7	34.4	102	151	93.7	41.5	36.3	66.4	37.2	97.0	38.7
21	23.0	21.7	31.7	99.0	147	82.9	40.2	33.9	62.9	37.2	80.0	37.3
22	22.3	22.4	31.7	138	103	72.9	38.8	32.9	59.7	35.6	63.8	36.0
23	21.6	23.2	28.0	93.0	94.5	66.9	*37.4*	33.9	58.2	34.6	54.8	34.7
24	21.6	24.7	28.0	85.0	90.6	59.9	48.6	32.9	55.1	34.6	47.9	33.5
25	22.3	23.9	28.0	76.0	86.8	56.5	58.2	40.3	53.7	33.6	43.2	33.5
26	22.3	24.7	*27.1*	66.0	94.5	51.4	**61.6**	45.8	52.7	33.6	38.7	33.5
27	21.6	26.5	*27.1*	61.8	103	50.1	51.6	40.5	50.9	*32.7*	35.9	32.3
28	21.6	**29.9**	28.9	57.7	98.5	*48.8*	44.1	36.5	49.6	*32.7*	188	32.3
29	21.6		**89.9**	57.7	96.5	54.0	40.2	35.3	49.6	33.6	115	33.5
30	*20.1*		64.9	55.7	94.5	49.4	41.5	34.1	48.2	39.7	95.2	32.3
31	*20.1*		46.6		92.6		40.2	35.3		35.5		*31.3*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967 (1)

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	463	28.9	29.9	89.9	442	367	265	61.6	59.0	271	463	407	78.7
Q media (m^3/s) . .	69.0	24.7	23.0	41.6	104	126	101	46.2	40.0	91.3	59.6	129	41.9
Q minima (m^3/s) . .	20.1	20.1	20.1	27.1	38.4	61.8	48.8	37.4	31.3	35.3	32.7	32.7	31.3
Affluss. meteor. (*mm*)	1770	10	96	94	223	234	154	99	117	239	117	357	30

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1932÷1944

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	2000	247	255	686	715	930	564	550	465	1109	1430	2000	880
Q media (m^3/s) . .	92.2	47.0	39.2	65.7	89.7	140	125	89.5	70.4	90.8	120	152	78.9
Q minima (m^3/s) . .	15.4	16.9	15.4	19.1	21.8	27.8	40.6	38.0	30.0	29.0	28.9	23.7	19.0
Q media ($l/s\,km^2$) .	49.2	25.0	20.9	35.1	47.6	74.5	65.4	47.6	37.5	48.4	63.8	81.4	42.0
Deflusso (*mm*) . . .	1551	67	50	94	124	199	171	127	100	125	172	210	112
Affluss. meteor. (*mm*)	1849	61	73	125	132	219	194	166	150	177	214	215	123
Coeffic. di deflusso . .	0.84	1.10	0.68	0.75	0.94	0.91	0.88	0.77	0.67	0.71	0.80	0.98	0.91

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	1932-44 m^3/s
10	217	303
30	149	157
60	107	121
91	94.5	109
135	57.3	76.5
182	45.4	67.5
274	33.6	39.0
355	21.6	21.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 9-VI		1.30	270	0.60	54.6
e dal 6-IX al 27-XI		1.80	430	0.80	92.0
0.10	20.0	Dal 10-VI al 5-IX		1.00	137
0.50	63.2	e dal 28-XI al 31-XII		1.20	187
0.90	147	0.40	28.3	1.50	268

(1) Non vengono calcoati i colntributi e non viene fatto il bilancio idrologico perchè alla portata del Tagliamento a Pioverno manca quella derivata, per uso idroelettrico, a monte della sezione di misura e restituita a valle della sezione stessa.

3. — BRENTA a LEVICO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 121 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 2150 *m* s. m.; media 901 *m* s. m.; zero idrometrico 437 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 167 circa; inizio osservazioni giugno 1929; inizio misure giugno 1929. Altezza idrometrica max *m* 3.00 (5 nov. 1966); minima 0.06 (set.-ott. 1961). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 0.14 (18 lug. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.95	2.03	2.18	2.18	2.84	2.63	2.33	1.46	1.88	1.88	1.74	1.67
2	2.95	2.03	2.33	2.03	2.84	2.63	2.33	1.46	1.88	1.74	1.74	1.55
3	2.95	2.03	2.33	2.03	2.84	2.63	2.48	1.46	1.88	1.88	2.33	1.55
4	2.79	2.03	2.03	2.03	2.84	2.48	2.48	1.46	2.48	1.88	1.88	1.55
5	2.79	2.03	1.88	2.03	2.84	2.48	2.33	1.60	2.63	1.88	4.90	1.45
6	2.63	1.88	1.88	2.18	2.52	2.48	2.33	3.11	1.33	1.74	2.39	1.45
7	2.63	1.74	2.18	2.03	2.67	2.48	2.33	1.88	1.46	1.74	1.80	1.55
8	2.63	1.74	2.48	2.03	2.67	2.48	2.48	1.74	1.74	1.74	1.67	1.45
9	2.48	1.74	2.63	4.09	2.67	3.11	2.33	1.60	1.88	1.74	1.67	1.45
10	2.48	1.74	2.95	4.09	2.67	2.95	2.18	1.60	2.03	1.74	1.67	1.45
11	2.48	1.74	3.59	5.63	2.52	2.95	2.18	1.60	1.88	1.74	1.67	1.45
12	2.33	1.74	3.11	4.81	2.52	2.79	2.18	1.74	1.74	1.74	1.55	1.45
13	2.33	1.60	2.95	4.65	2.52	2.79	2.18	1.74	1.74	1.60	1.55	1.45
14	2.18	1.74	2.79	4.65	2.52	2.63	2.03	1.74	2.18	1.60	1.45	1.45
15	2.18	1.74	2.63	4.65	2.52	2.95	2.18	1.60	2.18	1.60	1.45	1.45
16	2.18	1.74	2.48	4.81	3.79	4.09	1.88	1.74	2.18	1.60	1.55	1.45
17	2.18	1.74	2.33	4.65	4.10	3.43	1.88	1.88	2.18	1.74	1.55	1.45
18	2.33	1.88	2.33	3.83	3.27	3.11	1.88	1.88	1.88	1.88	1.55	1.45
19	2.33	1.88	2.18	3.83	3.76	3.11	1.74	1.88	1.74	1.74	1.55	1.45
20	2.18	1.88	2.18	3.65	2.95	2.95	1.74	1.74	1.74	1.74	1.55	1.45
21	2.18	1.74	2.18	3.65	2.95	2.80	1.74	1.60	1.88	1.60	1.55	1.27
22	2.18	1.74	2.18	3.82	2.79	2.80	1.88	1.74	2.03	1.60	1.55	1.27
23	2.18	1.74	2.03	3.65	2.79	2.64	1.74	1.74	2.03	1.74	1.55	1.27
24	2.18	1.74	2.03	3.49	2.79	2.48	1.74	1.74	1.88	1.74	1.45	1.36
25	2.03	1.74	2.03	3.32	2.79	2.48	1.60	1.74	1.88	1.60	1.55	1.45
26	2.03	1.74	2.03	3.16	2.79	2.48	1.60	1.74	1.88	1.60	1.55	1.45
27	2.03	1.88	2.03	3.00	2.63	2.48	1.60	1.74	1.88	1.60	1.67	1.45
28	2.03	1.88	2.03	3.00	2.48	2.48	1.46	1.60	1.88	1.60	2.08	1.45
29	2.03		2.03	2.84	2.48	2.48	1.60	1.60	1.74	1.60	1.67	1.45
30	2.03		2.03	2.84	3.76	2.48	1.46	1.74	1.88	1.60	1.67	1.45
31	2.03		2.18		2.95		1.46	1.74		1.60		1.45

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	5.63	2.95	2.03	3.59	5.63	4.10	4.09	2.48	3.11	2.63	1.88	4.90	1.67
Q media (m^3/s)	2.17	2.35	1.82	2.24	3.42	2.87	2.76	1.98	1.70	1.92	1.70	1.78	1.45
Q minima (m^3/s)	1.27	2.03	1.60	1.88	2.03	2.48	2.48	1.46	1.46	1.33	1.60	1.45	1.27
Q media ($l/s\ km^2$)	17.9	19.4	15.0	18.5	28.3	23.7	22.8	16.4	14.0	15.9	14.0	14.7	12.0
Deflusso (*mm*)	564	52	36	50	73	63	59	44	38	41	38	38	32
Affluss. meteor. (*mm*)	969	6	61	28	135	117	71	85	120	109	27	192	18
Coeffic. di deflusso	0.58	8.67	0.59	1.79	0.54	0.54	0.83	0.52	0.32	0.38	1.41	0.20	1.78

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-32; 1936-43 e 1946-65

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	27.6	6.10	14.1	10.0	13.3	10.2	9.00	5.70	6.25	27.6	27.3	14.8	10.5
Q media (m^3/s)	2.09	1.87	1.74	1.94	2.44	2.66	2.41	1.83	1.47	1.63	2.09	2.56	2.38
Q minima (m^3/s)	0.14	0.32	0.44	0.44	0.40	0.51	0.39	0.14	0.18	0.32	0.40	0.32	0.38
Q media ($l/s\ km^2$)	17.3	15.5	14.4	16.0	20.2	22.0	19.9	15.1	12.1	13.5	17.3	21.2	19.7
Deflusso (*mm*)	545	42	35	43	52	59	52	41	32	35	46	55	53
Affluss. meteor. (*mm*)	1122	47	56	63	94	126	121	108	92	112	111	117	75
Coeffic. di deflusso	0.49	0.89	0.63	0.68	0.55	0.47	0.43	0.38	0.35	0.31	0.41	0.47	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	Periodo m^3/s
10	4.09	5.63
30	3.11	4.04
60	2.79	3.08
91	2.48	2.48
135	2.18	1.99
182	2.03	1.59
274	1.74	1.14
355	1.45	0.54

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
Dal 1-I al 4-XI		0.25	3.27	0.20	2.08
0.10	1.07	0.30	4.09	0.25	2.91
0.15	1.74	Dal 5-XI al 31-XII		0.30	3.81
0.20	2.48	0.15	1.45	0.35	4.71

4. — BRENTA a BORGO VALSUGANA (Brolo) (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 214 *km*² (parte permeabile 54%); altitudine max 2361 *m* s. m.; media 935 *m* s. m.; zero idrometrico 375 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 143 circa; inizio osservazioni anno 1955; inizio misure marzo 1955. Altezza idrometrica max *m* 2.00 (4 nov. 1966); minima *m* 0.06 (5-6 set. 1961). Portata max *m*³/*s* »; minima *m*³/*s* 0.80 (ott. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	7.00	4.02	4.67	3.73	5.75	5.56	5.30	3.30	2.74	4.04	3.47	2.72
2	7.00	4.01	4.97	3.23	5.75	5.56	5.03	3.27	2.74	4.04	2.22	2.52
3	7.00	4.01	3.86	3.40	6.28	5.84	5.36	2.83	2.74	4.04	4.03	2.52
4	7.00	4.01	3.19	3.40	6.28	5.56	5.63	2.61	6.10	4.23	3.77	2.52
5	6.56	4.01	3.69	3.40	6.00	5.56	5.91	2.76	8.81	4.71	9.26	2.44
6	6.56	3.69	3.27	3.99	5.72	5.56	5.70	6.09	5.17	4.10	5.03	2.44
7	6.56	3.69	2.77	4.24	5.72	5.29	5.43	4.57	5.17	3.75	3.10	2.44
8	5.97	3.43	3.02	4.24	5.44	5.56	5.16	3.82	6.01	3.50	3.10	2.44
9	5.69	3.43	3.50	8.82	5.38	7.50	5.16	3.67	5.73	3.75	2.81	2.22
10	5.41	3.18	3.75	20.9	5.38	6.88	4.90	3.67	5.66	3.50	2.81	2.00
11	5.41	3.18	5.08	11.6	5.38	6.60	4.83	3.60	5.66	3.50	2.81	2.00
12	5.41	3.18	4.26	10.7	5.11	6.18	4.33	4.35	5.38	3.22	2.72	2.00
13	5.40	3.18	4.00	10.3	5.11	5.90	4.03	5.82	5.30	3.22	2.72	2.00
14	5.40	3.18	4.00	9.77	5.94	5.90	4.08	4.74	6.48	3.22	2.72	2.00
15	5.10	3.68	3.50	9.68	5.66	5.90	4.08	3.85	6.10	3.18	2.72	2.00
16	5.10	3.68	3.50	9.68	7.72	8.32	4.08	3.60	5.91	2.97	3.75	1.78
17	5.10	3.93	3.23	9.31	9.16	7.47	4.18	3.35	5.63	2.68	3.75	1.78
18	5.10	4.19	3.23	9.31	7.84	7.40	4.43	3.35	5.28	2.68	3.53	1.80
19	4.82	4.19	2.73	8.73	7.27	7.40	4.18	3.35	5.28	2.68	3.34	1.80
20	4.55	3.93	2.98	8.37	7.27	7.11	3.68	3.42	4.97	2.39	3.03	1.80
21	4.55	3.43	3.25	8.66	7.27	6.75	3.93	3.92	4.97	2.39	2.81	2.02
22	4.55	3.43	3.25	8.95	6.98	6.75	4.85	3.67	4.97	2.39	2.75	2.02
23	4.55	3.43	3.23	8.37	6.92	6.69	4.10	3.28	4.64	2.37	2.50	2.06
24	4.55	3.37	3.23	7.74	6.63	6.41	3.85	4.28	4.64	2.62	2.50	2.06
25	4.55	3.43	2.73	7.74	6.35	5.85	3.35	3.53	4.64	2.61	2.50	2.22
26	4.55	3.37	2.73	7.74	6.07	6.13	3.60	3.21	4.64	2.36	2.50	2.94
27	4.28	3.68	2.73	7.45	6.07	6.13	3.60	3.21	4.64	2.36	2.97	2.44
28	4.28	3.93	3.48	6.31	6.35	5.85	3.35	3.21	4.67	2.36	4.27	2.22
29	4.28		3.48	6.03	5.51	5.85	3.35	2.74	4.39	2.36	3.27	2.22
30	4.02		3.48	6.03	9.56	5.57	3.60	2.74	4.39	2.36	3.02	2.22
31	4.02		3.70		6.68		3.60	2.96		2.15		2.00

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	20.9	7.00	4.19	5.08	20.9	9.56	8.32	5.91	6.09	8.81	4.71	9.26	2.94
Q media (m^3/s)	4.55	5.30	3.64	3.50	7.73	6.40	6.30	4.41	3.64	5.12	3.09	3.33	2.19
Q minima (m^3/s)	1.78	4.02	3.18	2.73	3.23	5.11	5.29	3.35	2.61	2.74	2.15	2.22	1.78
Q media ($l/s\ km^2$)	21.3	24.8	17.0	16.4	36.1	29.9	29.4	20.6	17.0	23.9	14.4	15.6	10.2
Deflusso (*mm*)	672	67	41	44	94	80	76	55	46	62	39	41	27
Affluss. meteor. (*mm*)	1001	4	59	32	129	147	97	74	120	127	36	162	14
Coeffic. di deflusso	0.67	16.8	0.69	1.38	0.73	0.54	0.78	0.74	0.38	0.49	1.08	0.25	1.93

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-66

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	59.4	13.8	8.41	9.44	14.9	15.4	11.3	19.1	17.9	50.1	20.1	59.4	22.0
Q media (m^3/s)	5.00	4.50	3.46	3.70	5.55	5.68	5.40	4.71	3.87	4.53	4.45	7.40	6.72
Q minima (m^3/s)	0.87	1.00	0.87	0.87	2.05	2.05	2.81	2.23	1.68	1.34	0.88	1.06	1.41
Q media ($l/s\ km^2$)	23.4	21.0	16.2	17.3	25.9	26.6	25.2	22.0	18.1	21.2	20.8	34.6	31.4
Deflusso (*mm*)	738	56	39	47	67	71	65	59	49	55	56	90	84
Affluss. meteor. (*mm*)	1155	43	38	58	106	84	112	115	99	105	138	161	96
Coeffic. di deflusso	0.64	1.30	1.03	0.81	0.63	0.85	0.58	0.51	0.49	0.52	0.41	0.56	0.88

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	1956-66 m^3/s
10	9.31	13.9
30	7.27	9.41
60	6.10	7.41
91	5.63	5.81
135	4.97	4.80
182	4.04	3.97
274	3.21	3.01
355	2.00	2.81

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.25	2.00	0.45	7.43	0.65	13.1
0.30	3.25	0.50	8.88	0.70	14.5
0.35	4.58	0.55	10.3	0.80	17.3
0.40	6.00	0.60	11.7	0.90	20.1

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle derivate a monte dalla roggia in sinistra.

5. — BACCHIGLIONE a MONTEGALDELLA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1384 km^2 (parte permeabile 79%); altitudine max 2341 *m* s. m.; media 649 *m* s. m.; zero idrometrico 15.06 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 80 circa; inizio osservazioni settembre 1929; inizio misure luglio 1929. Altezza idrometrica max *m* 8.21 (5 nov. 1966); minima *m* –0.79 (8 set. 1962). Portata max m^3/s 600 (5 nov. 1966); minima m^3/s 2.61 (8 set. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	27.6	24.9	23.1	25.7	19.3	19.0	17.5	*10.2*	13.3	16.7	*17.7*	**25.3**
2	**29.4**	25.2	22.3	29.1	21.9	16.2	15.7	10.4	13.0	18.6	17.9	23.5
3	28.3	26.4	21.5	25.3	20.9	17.6	**17.7**	10.7	*12.2*	**20.0**	20.9	21.5
4	28.7	24.8	20.9	23.9	23.1	*16.1*	16.4	11.3	13.6	19.2	27.7	22.5
5	28.5	23.9	20.0	22.5	24.7	18.5	16.4	11.3	**152**	18.0	47.7	21.7
6	28.0	25.5	20.8	23.1	22.7	17.1	15.7	13.7	62.8	17.9	**92.5**	21.3
7	28.8	24.1	20.4	22.7	20.2	16.7	15.4	**16.5**	27.7	17.0	35.0	21.3
8	27.8	23.8	20.8	22.7	22.1	17.0	16.1	13.9	29.7	16.8	26.8	19.3
9	29.3	25.2	**33.5**	24.9	21.1	35.1	13.4	13.3	34.5	17.4	27.8	20.0
10	28.1	24.8	29.3	**177**	20.2	**58.4**	17.1	13.1	37.1	17.4	24.6	20.8
11	28.0	22.9	25.1	160	20.2	36.2	15.0	14.0	31.4	17.3	22.3	20.9
12	27.2	22.3	29.3	62.5	20.2	36.0	14.3	13.1	28.7	17.4	21.2	19.8
13	28.4	23.1	26.9	41.5	18.0	29.9	15.0	15.1	25.1	17.3	21.1	19.6
14	27.7	23.1	23.7	35.7	*16.4*	26.5	13.4	15.6	24.3	16.7	20.2	20.2
15	24.7	22.8	22.3	32.6	19.6	24.9	12.7	14.2	25.5	16.7	21.1	19.6
16	27.8	22.9	22.9	30.5	22.3	32.4	11.0	13.9	23.5	17.0	23.0	19.0
17	27.2	28.5	22.1	28.9	**36.0**	30.8	14.0	12.9	19.8	17.4	24.4	18.8
18	27.2	**94.2**	20.8	27.1	33.5	27.5	11.2	12.0	21.1	17.1	21.7	19.8
19	27.1	69.5	19.6	27.1	27.9	27.3	11.7	12.7	18.3	16.8	20.1	19.5
20	26.7	36.0	21.1	26.7	26.5	25.9	11.4	12.4	18.0	17.1	22.5	19.6
21	25.4	29.3	19.3	24.1	23.3	24.3	12.1	14.1	17.4	16.5	21.2	19.3
22	*23.8*	27.7	19.3	33.5	23.5	22.7	10.4	13.0	18.5	16.5	21.1	19.5
23	25.6	25.7	21.1	32.2	21.1	21.1	10.3	13.0	18.6	17.0	21.2	19.3
24	27.9	24.7	20.8	26.9	22.9	19.3	11.6	13.0	17.1	17.3	20.9	*17.4*
25	28.1	23.3	18.8	24.7	20.0	19.2	10.8	13.4	17.9	16.8	20.9	18.6
26	27.1	*21.7*	*18.3*	24.5	21.9	19.6	11.8	12.7	17.9	17.6	20.2	19.2
27	26.6	22.5	19.5	24.1	19.3	19.0	11.8	12.7	18.5	17.3	21.2	22.2
28	25.6	22.9	22.3	23.5	18.5	19.3	12.3	13.9	18.0	17.0	55.0	20.0
29	25.2		22.1	22.5	20.4	17.5	10.7	13.1	17.7	*16.2*	42.5	20.0
30	25.8		20.2	*20.8*	18.5	19.2	*10.0*	13.4	17.6	16.8	29.1	19.6
31	24.9		19.3		18.5		12.2	13.3		16.4		19.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	177	29.4	94.2	33.5	177	36.0	58.4	17.7	16.5	152	20.0	92.5	25.3
Q media (m^3/s)	23.3	27.2	29.0	22.2	37.5	22.0	24.3	13.4	13.0	27.0	17.2	28.0	20.2
Q minima (m^3/s)	10.0	23.8	21.7	18.3	20.8	16.4	16.1	10.0	10.2	12.2	16.2	17.7	17.4
Q media ($l/s\ km^2$)	16.8	19.6	20.9	16.0	27.1	15.9	17.5	9.68	9.39	19.5	12.4	20.2	14.6
Deflusso (*mm*)	530	52	51	43	70	43	45	26	25	51	33	52	39
Affluss. meteor. (*mm*)	1265	6	102	77	157	124	147	48	128	207	46	200	23
Coeffic. di deflusso	0.42	8.67	0.50	0.56	0.45	0.35	0.31	0.54	0.20	0.25	0.72	0.26	1.70

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-66

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	442	251	255	198	271	327	173	118	167	360	418	442	308
Q media (m^3/s)	29.7	28.5	29.1	29.8	34.2	37.0	29.9	23.0	19.4	22.4	29.3	39.9	33.7
Q minima (m^3/s)	3.72	9.50	8.10	6.80	6.80	5.90	7.30	6.60	3.76	3.72	7.00	6.50	8.50
Q media ($l/s\ km^2$)	21.4	20.6	21.0	21.5	24.7	26.7	21.6	16.6	14.0	16.2	21.2	28.8	24.3
Deflusso (*mm*)	675	55	51	58	64	71	56	44	37	42	57	75	65
Affluss. meteor. (*mm*)	1475	69	79	99	131	168	138	117	112	124	163	171	105
Coeffic. di deflusso	0.46	0.80	0.65	0.59	0.49	0.42	0.41	0.38	0.33	0.34	0.35	0.44	0.62

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	1930-66 m^3/s
10	47.7	90.0
30	30.8	53.6
60	27.7	39.3
91	25.3	32.3
135	22.9	26.9
182	20.9	23.1
274	17.3	16.5
355	11.2	9.10

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
–0.40	13.0	0.70	32.9	3.00	99.6
–0.20	15.9	1.00	39.7	3.50	118
0.00	19.0	1.50	52.2	4.00	138
0.20	22.7	2.00	66.4	4.50	160
0.40	26.7	2.50	82.4	5.00	183

6. — ADIGE a TEL (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1675 km^2 (parte permeabile 14%); aree glaciai 78.7 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 2100 *m* s. m.; zero idrometrico 506.12 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 338 circa; inizio osservazioni aprile 1929; inizio misure agosto 1927. Altezza idrometrica max *m* 3.20 (27 set. 1942); minima *m* 0.69 (12 mag. 1938). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 6.00 (7 mag. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	*19.5*	**34.0**	25.3	26.8	19.0	39.2	66.8	78.9	61.1	29.7	19.8	27.7
2	24.4	33.3	27.3	25.2	19.3	29.9	65.7	81.2	61.1	34.1	28.3	21.4
3	27.0	32.5	31.4	29.2	19.5	34.4	78.5	89.6	59.2	37.2	**31.9**	20.5
4	30.5	25.8	31.4	27.2	19.3	28.4	75.3	91.9	85.8	36.4	22.7	24.2
5	31.9	26.4	28.7	26.1	19.3	39.2	68.9	102	**88.0**	**41.2**	27.6	26.2
6	21.6	31.9	**36.8**	27.7	18.9	38.4	65.7	**109**	71.9	37.8	28.9	26.7
7	27.6	29.7	30.8	27.1	*18.5*	42.8	65.7	99.5	71.9	34.6	30.3	27.4
8	22.2	27.8	30.8	24.2	19.1	49.3	65.7	95.3	75.2	27.3	30.3	18.3
9	28.2	30.6	28.1	22.6	19.1	64.6	63.6	87.9	64.7	32.9	31.6	18.5
10	30.4	32.1	29.6	29.6	19.5	58.3	60.4	94.5	58.5	31.4	31.6	17.2
11	26.8	32.1	30.9	27.6	21.2	44.6	57.3	95.4	60.6	33.5	25.3	24.5
12	24.5	27.9	*21.0*	25.6	21.9	45.5	57.3	79.5	60.6	32.0	23.3	**28.0**
13	26.8	30.0	27.2	24.9	24.0	40.1	54.3	70.9	58.6	31.2	26.5	26.4
14	26.8	28.7	29.0	24.9	26.5	41.0	54.3	71.0	57.5	29.0	27.2	24.4
15	*19.5*	28.7	30.4	24.9	36.1	36.8	59.3	73.2	54.4	24.3	28.4	26.3
16	33.5	29.4	29.8	24.9	35.3	36.8	*49.3*	75.4	49.5	28.9	29.2	23.2
17	35.1	28.8	29.8	26.3	37.6	34.4	53.3	77.5	39.7	26.9	29.8	17.6
18	28.3	26.8	29.8	28.1	41.9	*25.8*	53.3	79.7	44.8	27.5	26.3	23.1
19	**35.2**	24.0	28.3	**31.6**	35.2	41.9	58.3	76.6	43.9	28.2	22.0	25.6
20	30.6	27.5	31.0	29.3	34.4	41.9	60.4	87.3	42.9	27.5	26.8	24.2
21	27.8	29.5	31.0	28.0	27.1	38.4	63.6	76.6	42.0	24.7	26.8	24.2
22	21.8	26.5	27.6	28.0	31.3	39.2	72.1	75.6	40.2	*21.3*	26.8	25.5
23	27.2	28.3	30.9	24.3	31.3	43.7	81.7	74.5	38.5	25.1	26.0	22.1
24	28.5	27.6	31.6	27.9	31.3	55.3	97.8	73.5	33.7	24.6	26.0	17.3
25	26.6	26.6	31.6	24.6	27.1	57.3	102	69.3	37.6	22.2	23.6	16.8
26	30.1	*21.2*	23.4	27.2	30.6	76.3	**103**	69.3	36.8	23.1	*19.1*	16.5
27	32.2	25.8	22.6	26.5	29.9	**81.7**	92.6	63.0	35.9	23.9	25.1	22.8
28	33.1	26.7	31.5	25.1	27.1	77.4	85.3	63.0	*33.5*	23.5	28.6	23.3
29	29.4		32.2	20.1	41.0	64.6	73.4	*62.1*	*33.5*	23.8	26.4	25.2
30	32.4		29.3	*18.8*	**46.4**	64.6	66.1	*62.1*	34.2	22.4	28.5	21.2
31	34.0		27.9		42.8		73.5	*62.1*		22.4		*16.2*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	109	35.2	34.0	36.8	31.6	46.4	81.7	103	109	88.0	41.2	31.9	28.0
Q media (m^3/s)	38.9	27.0	28.6	29.3	26.2	28.1	47.1	69.2	79.6	52.6	28.7	26.9	22.7
Q minima (m^3/s)	16.2	19.5	21.2	21.0	18.8	18.5	25.8	49.3	62.1	33.5	21.3	19.1	16.2
Affluss. meteor. (*mm*)	628	6	47	36	55	73	45	77	116	69	36	65	3

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-66

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	175	34.4	31.2	32.3	29.4	122	133	106	142	175	77.4	76.3	36.0
Q media (m^3/s)	32.5	22.3	22.7	21.7	19.5	24.5	54.4	54.6	50.2	41.5	30.2	24.9	22.9
Q minima (m^3/s)	7.73	8.80	8.80	9.20	7.73	8.02	12.9	19.5	20.7	18.7	12.9	11.5	10.7
Affluss. meteor. (*mm*)	652	21	26	28	42	52	76	84	93	69	59	64	38

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	1950-66 m^3/s
10	92.6	80.0
30	75.4	61.6
60	63.0	48.4
91	44.6	39.3
135	34.0	29.9
182	30.1	25.4
274	26.4	20.9
355	19.5	13.3

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
1.15	17.8	1.40	24.4	1.90	67.8
1.20	18.4	1.50	30.6	2.00	78.5
1.25	19.2	1.60	38.4	2.10	89.1
1.30	20.3	1.70	47.4	2.20	99.7
1.35	22.0	1.80	57.3	2.30	110

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1967 che per il periodo 1950-66 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dai serbatoi esistenti a monte.

7. — PASSIRIO a BELPRATO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 54 km^2 (parte permeabile 8%); altitudine max 3479 m s. m.; zero idrometrico 1600 m s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige km 33 circa; inizio osservazioni luglio 1958; inizio misure luglio 1958. Altezza idrometrica max m 1.80 (3 set. 1965); minima m –0.24 (10 mar. 1963). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 0.02 (2-9 gen. 1961).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.45	0.21	0.21	0.59	1.79	7.19	6.68	5.25	4.55	2.41	2.74	1.32
2	0.45	0.18	0.24	0.59	1.69	6.68	6.02	4.97	3.99	2.63	1.99	1.41
3	0.52	0.18	0.24	0.71	1.89	5.86	6.85	5.86	4.83	2.30	2.30	1.41
4	0.45	0.18	0.21	0.65	1.79	6.34	5.55	6.34	4.97	1.99	1.89	1.24
5	0.52	0.18	0.21	0.85	1.99	5.40	6.34	5.11	4.41	2.30	1.69	1.08
6	0.59	0.15	0.24	0.71	2.09	6.02	6.85	5.55	3.85	1.79	2.09	1.16
7	0.65	0.15	0.32	0.78	2.30	6.18	7.53	4.97	4.13	2.09	1.99	1.32
8	0.59	0.15	0.32	0.92	2.86	7.02	8.61	5.40	4.83	2.63	1.59	1.00
9	0.59	0.18	0.28	1.16	3.46	7.36	9.20	5.86	4.69	2.98	2.19	0.85
10	0.52	0.18	0.32	1.24	3.99	7.19	8.06	6.34	5.11	2.30	2.74	0.65
11	0.47	0.18	0.32	1.16	5.11	7.53	7.53	6.68	4.41	1.99	2.52	0.71
12	0.47	0.15	0.24	1.32	7.36	7.53	8.42	5.25	3.99	1.99	1.99	0.53
13	0.47	0.15	0.21	1.24	7.88	7.70	9.00	5.11	3.59	2.19	1.89	0.42
14	0.42	0.18	0.28	1.50	8.24	7.36	8.80	4.83	3.72	2.30	1.59	0.47
15	0.47	0.18	0.32	1.32	8.42	7.02	9.80	5.55	3.34	3.22	1.79	0.32
16	0.42	0.15	0.37	1.24	8.80	7.53	10.2	5.25	3.59	2.86	1.50	0.32
17	0.37	0.12	0.32	1.32	8.61	8.06	8.80	4.97	3.22	2.41	1.89	0.21
18	0.37	0.15	0.37	1.16	8.06	7.36	7.19	5.40	2.86	1.99	2.30	0.24
19	0.42	0.15	0.47	1.24	8.80	7.53	7.70	5.40	2.98	1.59	2.09	0.32
20	0.37	0.18	0.42	1.24	9.00	7.88	6.85	4.83	3.46	1.89	1.79	0.21
21	0.32	0.18	0.32	1.50	9.40	7.53	6.68	5.11	3.85	2.19	1.41	0.15
22	0.32	0.21	0.32	1.41	8.80	7.02	7.19	4.69	4.27	1.99	1.59	0.10
23	0.28	0.21	0.42	1.59	8.61	6.85	6.34	4.97	4.27	1.69	1.59	0.10
24	0.28	0.21	0.37	1.59	8.80	7.53	6.85	4.83	4.13	1.50	1.50	0.12
25	0.28	0.18	0.28	1.50	8.48	8.06	7.53	5.11	3.46	1.59	1.69	0.10
26	0.32	0.21	0.37	1.69	8.61	8.61	6.02	4.97	3.85	2.74	1.69	0.12
27	0.28	0.21	0.42	1.89	8.24	7.19	6.51	5.55	4.13	3.46	1.99	0.15
28	0.24	0.24	0.37	1.69	7.19	6.68	5.70	5.25	3.46	2.86	1.41	0.12
29	0.24		0.42	1.59	8.06	7.70	6.34	4.83	3.10	2.74	1.50	0.08
30	0.21		0.47	1.69	7.36	7.02	5.55	4.55	2.63	2.86	1.41	0.10
31	0.21		0.47		7.02		5.40	4.83		3.46		0.08

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	10.2	0.65	0.24	0.47	1.89	9.40	8.61	10.2	6.68	5.11	3.46	2.74	1.41
Q media (m^3/s)	3.08	0.41	0.18	0.33	1.24	6.28	7.16	7.29	5.31	3.92	2.35	1.88	0.53
Q minima (m^3/s)	0.08	0.21	0.12	0.21	0.59	1.69	5.40	5.40	4.55	2.63	1.50	1.41	0.08
Q media ($l/s\ km^2$)	57.0	7.59	3.33	6.11	23.0	116.3	132.6	135.0	98.3	72.6	43.5	34.8	9.81
Deflusso (mm)	1798	20	8	16	59	310	342	361	262	188	116	90	26
Affluss. meteor. (mm)	862	7	74	27	105	134	56	59	124	171	21	84	—
Coeffic. di deflusso	2.09	2.86	0.11	0.59	0.56	2.31	6.11	6.12	2.11	1.10	5.52	1.07	—

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-66

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	26.6	0.80	0.45	1.49	5.33	11.9	18.4	17.0	13.9	26.6	10.1	4.25	1.53
Q media (m^3/s)	2.75	0.26	0.22	0.38	1.14	4.38	8.10	6.53	5.16	3.35	1.96	1.06	0.43
Q minima (m^3/s)	0.02	0.02	0.13	0.11	0.13	0.74	2.91	3.08	1.75	0.64	0.05	0.06	0.03
Q media ($l/s\ km^2$)	50.9	4.81	4.07	7.04	21.1	81.1	150.0	120.9	95.6	62.0	36.3	19.6	7.96
Deflusso (mm)	1605	12	9	18	54	217	388	323	256	160	97	50	21
Affluss. meteor. (mm)	898	28	28	45	56	82	97	91	105	81	112	111	62
Coeffic. di deflusso	1.79	0.43	0.32	0.40	0.96	2.65	4.00	3.55	2.44	1.98	0.87	0.45	0.34

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	1959-66 m^3/s
10	8.80	10.4
30	7.70	7.94
60	6.85	5.61
91	5.40	4.78
135	3.59	2.71
182	1.99	1.27
274	0.45	0.29
355	0.12	0.11

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s	Altezza idrometrica m	Portata m^3/s
–0.20	0.06	0.00	1.00	0.30	4.27
–0.15	0.18	0.05	1.41	0.40	5.70
–0.10	0.37	0.10	1.89	0.50	7.36
–0.05	0.65	0.20	2.98	0.60	9.20

8. — PLAN a PLAN (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 44 km^2 (parte permeabile 54%); altitudine max 3479 *m* s. m.; zero idrometrico 1600 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Passirio *km* 7 circa; inizio osservazioni giugno 1958; inizio misure maggio 1958. Altezza idrometrica max *m* 2.05 (3 set. 1965); minima *m* –0.21 (apr. 1959 e gen.-feb. 1961). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 0.10 (24 mar. 1960).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	0.64	0.58	0.58	0.64	0.86	4.88	10.7	3.70	3.23	2.18	1.58	0.77
2	0.64	0.58	0.58	0.67	0.86	4.88	10.9	3.51	3.61	2.18	1.58	0.77
3	0.64	0.58	0.58	0.67	0.86	4.88	11.2	3.42	4.00	2.18	1.58	0.73
4	0.64	0.58	0.58	0.67	0.86	4.99	10.3	3.32	6.59	2.18	1.58	0.70
5	0.64	0.58	0.58	0.67	0.86	5.11	9.26	3.23	9.64	2.18	1.58	0.70
6	0.64	0.58	0.58	0.67	1.26	5.11	7.86	3.04	6.20	2.11	1.65	0.70
7	0.64	0.58	0.58	0.67	1.58	5.23	7.35	3.23	8.24	2.02	1.72	0.67
8	0.64	0.58	0.58	0.67	2.52	5.35	6.85	3.42	10.4	2.02	1.72	0.64
9	0.64	0.58	0.58	0.67	3.23	4.77	6.59	3.42	8.49	2.02	1.79	0.64
10	0.64	0.58	0.58	0.67	3.42	4.22	6.08	3.51	6.59	2.02	1.87	0.64
11	0.64	0.58	0.58	0.67	3.61	3.80	5.71	3.61	5.47	1.94	1.87	0.64
12	0.64	0.58	0.58	0.67	4.22	3.42	5.95	3.61	5.23	1.87	1.87	0.64
13	0.61	0.58	0.58	0.67	4.22	3.04	6.33	3.70	4.99	1.87	1.87	0.64
14	0.58	0.58	0.58	0.67	4.22	2.69	6.08	3.80	4.88	1.87	1.87	0.64
15	0.58	0.58	0.58	0.70	4.22	2.44	5.83	4.00	4.66	1.87	1.65	0.64
16	0.58	0.58	0.58	0.70	4.22	2.44	5.59	4.00	4.55	1.79	1.44	0.64
17	0.58	0.58	0.58	0.70	4.22	2.44	5.35	3.90	4.44	1.72	1.44	0.64
18	0.58	0.58	0.61	0.70	4.22	3.51	4.99	3.90	4.44	1.72	1.14	0.64
19	0.58	0.58	0.61	0.70	4.22	4.77	4.77	4.00	4.11	1.72	0.96	0.64
20	0.58	0.58	0.64	0.70	4.00	6.20	4.44	4.11	3.80	1.72	0.96	0.64
21	0.58	0.58	0.64	0.70	3.80	7.60	4.22	4.22	3.51	1.72	0.91	0.64
22	0.58	0.58	0.64	0.70	3.80	8.11	4.11	4.11	3.23	1.72	0.86	0.64
23	0.58	0.58	0.64	0.73	3.80	8.49	4.11	3.90	3.13	1.72	0.86	0.64
24	0.58	0.58	0.64	0.77	4.00	8.49	5.83	3.61	2.95	1.65	0.81	0.64
25	0.58	0.58	0.64	0.77	4.00	8.49	7.98	3.23	2.86	1.65	0.77	0.64
26	0.58	0.58	0.64	0.77	4.00	8.49	8.49	3.13	2.69	1.58	0.77	0.64
27	0.58	0.58	0.64	0.77	4.00	8.49	9.13	3.04	2.52	1.58	0.77	0.64
28	0.58	0.58	0.64	0.77	4.00	8.62	9.77	2.95	2.44	1.58	0.77	0.64
29	0.58		0.64	0.77	4.00	8.62	10.4	3.13	2.35	1.58	0.77	0.64
30	0.58		0.64	0.77	4.44	9.64	7.86	3.13	2.35	1.58	0.77	0.64
31	0.58		0.64		4.66		5.35	3.13		1.58		0.64

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	11.2	0.64	0.58	0.64	0.77	4.66	9.64	11.2	4.22	10.4	2.18	1.87	0.77
Q media (m^3/s)	2.55	0.60	0.58	0.61	0.70	3.30	5.64	7.08	3.55	4.72	1.84	1.33	0.66
Q minima (m^3/s)	0.58	0.58	0.58	0.58	0.64	0.86	2.44	4.11	2.95	2.35	1.58	0.77	0.64
Q media ($l/s\ km^2$)	58.0	13.6	13.2	13.9	15.9	75.0	128.2	160.9	80.7	107.3	41.8	30.2	15.0
Deflusso (*mm*)	1829	36	31	36	41	200	332	430	215	278	112	78	40
Affluss. meteor. (*mm*)	659	5	57	20	80	103	43	45	95	131	16	64	—
Coeffic. di deflusso	2.78	7.20	0.54	1.80	0.51	1.94	7.72	9.56	2.26	2.12	7.00	1.22	—

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1959-66

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	25.4	0.68	0.56	1.12	3.34	9.84	12.1	8.40	9.52	25.4	11.6	5.43	1.44
Q media (m^3/s)	2.20	0.43	0.37	0.40	0.95	3.39	5.99	4.57	3.29	3.54	1.72	1.06	0.65
Q minima (m^3/s)	0.10	0.16	0.17	0.10	0.25	0.60	1.99	1.60	0.86	0.68	0.36	0.14	0.24
Q media ($l/s\ km^2$)	50.0	9.77	8.41	9.09	21.6	77.0	136.1	103.9	74.8	80.5	39.1	24.1	14.8
Deflusso (*mm*)	1577	26	20	24	56	206	352	278	200	208	105	62	40
Affluss. meteor. (*mm*)	703	19	24	43	43	53	64	68	87	87	69	83	63
Coeffic. di deflusso	2.24	1.37	0.83	0.56	1.30	3.89	5.50	4.09	2.30	2.39	1.52	0.75	0.63

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	1959-66 m^3/s
10	9.26	7.91
30	6.59	6.13
60	4.66	4.55
91	4.00	3.40
135	2.95	1.88
182	1.58	1.01
274	0.64	0.49
355	0.58	0.21

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
–0.10	0.58	0.20	2.35	0.60	6.59
–0.05	0.73	0.30	3.23	0.70	7.86
0.00	0.96	0.40	4.22	0.80	9.13
0.10	1.58	0.50	5.35	0.90	10.4

9. — ADIGE a PONTE D'ADIGE (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 2642 km^2 (parte permeabile 22%); aree glaciali 84.7 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1920 *m* s. m.; zero idrometrico 237.90 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 308 circa; inizio osservazioni anno 1880; inizio misure agosto 1925. Altezza idrometrica max *m* 5.24 (3 set. 1965); minima *m* 0.80 (mar. 1966). Portata max m^3/s 555 (1 nov. 1926); minima m^3/s 7.8 (7-8 mag. 1938).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	33.9	38.7	35.8	35.5	33.3	84.9	94.6	107	72.6	44.3	30.0	**35.8**
2	33.8	38.7	38.3	*34.1*	33.4	68.2	98.4	107	70.1	41.9	31.4	29.8
3	*33.6*	38.7	38.7	35.2	34.7	68.2	116	110	69.2	44.5	34.1	28.4
4	35.0	35.5	35.8	35.2	34.4	68.2	107	116	114	46.2	30.7	32.8
5	41.6	34.1	*33.9*	35.0	34.4	77.1	97.4	118	143	**56.1**	36.7	32.0
6	35.5	38.3	35.5	35.2	33.6	81.1	90.7	124	101	51.0	38.1	31.4
7	35.5	37.5	37.9	35.5	*33.2*	92.6	95.5	120	120	48.9	43.2	31.5
8	34.4	37.9	38.7	35.8	35.0	104	93.6	117	**167**	50.1	41.2	32.7
9	37.5	33.8	39.1	36.6	36.7	**134**	94.6	111	120	50.6	40.0	33.1
10	39.1	34.7	40.7	**72.8**	38.3	118	82.0	127	103	46.0	39.5	33.5
11	42.1	36.2	41.6	54.9	43.6	81.9	85.8	**131**	98.8	41.3	35.3	34.5
12	**42.6**	30.2	42.1	44.0	46.9	82.9	83.9	113	98.8	40.2	33.8	32.6
13	41.1	**41.1**	**43.1**	41.8	50.8	80.0	85.8	107	94.0	39.6	32.9	33.0
14	36.2	37.1	39.6	41.3	67.4	76.1	85.8	101	96.9	38.1	33.3	35.0
15	34.4	37.5	39.1	37.9	84.0	71.4	87.8	95.6	94.0	35.7	33.3	34.5
16	35.0	38.3	38.7	37.1	96.6	63.5	*77.1*	98.5	80.1	34.7	37.1	31.8
17	35.2	34.9	37.9	37.9	102	56.2	83.9	98.5	64.3	34.7	**44.6**	33.4
18	36.9	34.4	35.5	39.9	111	*53.1*	90.7	100	58.9	34.6	40.3	35.4
19	36.9	34.2	34.2	41.3	92.7	*53.1*	92.6	93.6	58.9	34.6	33.6	34.4
20	37.1	34.2	37.9	40.3	74.4	55.4	92.6	104	55.8	33.9	36.5	33.0
21	34.7	34.1	38.7	39.9	68.4	53.9	94.6	98.4	54.2	33.7	30.6	32.6
22	33.9	34.7	38.3	39.9	79.1	54.6	99.4	95.6	56.2	33.5	40.1	32.6
23	37.5	35.0	40.2	35.0	80.1	62.6	103	92.7	55.4	33.8	38.4	31.9
24	37.9	35.0	37.5	39.9	80.1	79.1	127	97.5	56.7	34.8	37.8	28.3
25	36.6	33.5	35.2	34.2	68.4	93.6	132	94.6	60.4	32.6	33.8	27.9
26	37.5	*33.0*	34.4	38.8	72.8	112	**144**	87.8	55.7	31.3	*28.6*	*27.8*
27	38.7	33.5	*33.9*	37.5	72.0	125	122	72.6	52.8	33.4	31.6	30.1
28	35.5	38.3	41.6	37.1	74.4	120	115	71.0	50.6	32.4	38.3	31.4
29	34.2		42.6	35.4	95.6	100	99.4	71.8	48.6	32.0	36.2	31.3
30	39.6		40.2	34.4	**116**	91.6	87.8	*70.1*	*47.0*	31.7	35.7	29.8
31	40.7		38.7		106		97.5	75.3		*31.1*		28.5

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	167	42.6	41.1	43.1	72.8	116	134	144	131	167	56.1	44.6	35.8
Q media (m^3/s) . .	57.2	36.9	35.8	38.2	39.3	65.5	82.1	98.6	101	80.6	40.0	35.9	32.0
Q minima (m^3/s) . .	27.8	33.6	33.0	33.9	34.1	33.2	53.1	77.1	70.1	47.0	31.1	28.6	27.8
Affluss. meteor. (*mm*)	697	4	48	38	76	77	50	80	109	86	38	89	2

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1950-64 e 66

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	461	51.0	70.5	54.5	76.0	202	303	204	331	461	218	204	101
Q media (m^3/s) . .	54.8	31.5	30.9	31.2	35.6	58.9	105	86.4	76.4	64.6	53.1	47.4	36.2
Q minima (m^3/s) . .	8.39	18.0	15.6	14.3	12.2	8.39	28.3	35.6	28.7	28.2	20.8	22.2	14.0
Affluss. meteor. (*mm*)	720	24	33	33	54	56	84	84	96	65	72	78	45

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	Periodo m^3/s
10	122	148
30	107	107
60	94.6	81.6
91	80.1	66.6
135	54.6	52.5
182	39.9	42.0
274	34.7	31.5
355	30.2	21.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.90	28.4	1.40	48.8	1.90	92.6
1.00	29.4	1.50	56.2	2.00	102
1.10	32.3	1.60	64.4	2.20	121
1.20	36.8	1.70	73.2	2.40	140
1.30	42.3	1.80	82.9	2.60	160

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1967 che per il periodo 1950-66 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

10. — RIDANNA a VIPITENO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 206 km^2 (parte permeabile 23%); aree glaciali 10.7 km^2; altitudine max 3454 *m* s. m.; media 1918 *m* s. m.; zero idrometrico 940 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 3 circa; inizio osservazioni anno 1954; inizio misure aprile 1954. Altezza idrometrica max *m* 3.50 (2 set. 1965); minima *m* *0*.22 (10 gen. 1965). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 1.03 (15 mar. 1966).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**5.22**	3.21	2.85	2.83	7.34	2.77	**23.2**	12.6	7.57	10.5	9.38	**4.75**
2	4.96	3.40	2.85	3.04	7.16	29.2	21.6	13.7	*7.15*	**11.8**	8.82	4.15
3	3.99	**3.47**	2.93	2.97	7.67	27.7	20.8	16.4	7.71	11.6	7.83	3.93
4	4.58	3.17	2.86	2.83	7.33	26.8	20.2	21.2	8.76	10.7	7.36	3.89
5	4.30	3.02	*2.62*	2.83	7.16	25.0	20.2	24.3	10.2	11.6	7.45	3.53
6	4.23	2.91	3.23	*2.71*	*7.00*	24.1	19.4	**26.8**	11.0	10.3	7.68	3.65
7	4.38	2.80	3.02	2.76	7.33	24.1	19.9	17.8	12.3	9.56	8.09	3.77
8	4.42	2.73	2.95	4.08	7.84	26.0	19.5	12.8	14.7	8.89	7.58	3.66
9	4.19	2.75	2.95	6.22	8.21	22.4	21.0	11.4	**53.6**	7.83	7.39	3.53
10	4.12	2.71	3.09	**7.33**	8.81	20.1	19.6	21.7	52.3	6.66	6.79	3.53
11	4.48	2.79	2.97	6.84	28.2	18.3	20.0	22.9	18.4	7.03	6.35	3.16
12	4.24	2.77	2.76	6.52	42.1	15.7	20.0	22.1	16.7	6.66	6.05	2.81
13	3.96	2.79	2.83	5.94	39.9	13.1	19.3	21.1	15.3	7.42	6.64	2.60
14	3.99	2.80	2.71	5.53	37.3	9.00	18.3	21.4	15.9	7.03	6.72	2.50
15	4.13	2.82	2.76	5.01	36.2	*8.74*	19.0	20.0	14.8	6.66	6.95	2.40
16	4.28	2.93	2.83	4.89	33.7	9.20	17.8	18.1	12.6	6.54	7.80	2.40
17	3.88	3.01	2.76	4.65	32.7	8.81	17.8	22.3	12.1	6.31	8.07	2.45
18	3.74	2.86	2.97	4.65	34.7	9.10	17.1	20.4	11.5	6.20	8.70	*2.36*
19	3.60	2.76	2.83	4.41	38.6	8.90	16.0	18.6	11.2	5.93	10.5	2.40
20	3.60	2.76	2.90	3.78	39.7	10.0	14.9	17.0	13.1	6.09	9.99	2.45
21	3.42	*2.56*	2.97	3.62	41.9	10.4	20.7	14.8	14.6	5.79	**15.0**	2.60
22	3.37	2.64	3.04	3.39	44.6	10.9	19.6	13.9	17.5	5.79	12.0	2.67
23	3.45	*2.56*	3.32	3.46	42.3	23.7	17.3	13.3	9.46	5.63	8.28	2.55
24	3.85	2.64	**3.35**	3.62	**48.7**	27.6	16.1	11.9	10.8	*5.33*	4.18	2.74
25	3.28	2.65	3.04	3.46	48.0	**38.5**	13.7	12.5	11.5	5.71	*3.90*	2.88
26	3.62	2.61	2.90	3.78	43.4	35.4	21.2	9.03	10.5	6.42	3.94	2.88
27	3.76	2.70	2.90	4.08	39.0	32.0	17.4	8.69	9.73	7.49	4.19	3.16
28	4.04	2.77	2.83	4.65	36.9	28.3	15.7	8.13	9.39	8.13	4.33	3.02
29	3.72		2.71	5.40	31.4	27.4	13.1	7.23	9.56	8.38	4.61	2.74
30	3.37		2.76	6.52	26.0	23.9	11.6	*6.92*	10.1	7.61	5.03	2.60
31	*3.15*		2.76		24.2		*10.4*	12.0		7.06		2.55

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	53.6	5.22	3.47	3.35	7.33	48.7	38.5	23.2	26.8	53.6	11.8	15.0	4.75
Q media (m^3/s)	10.8	3.98	2.84	2.91	4.39	27.9	20.7	18.1	16.2	14.7	7.70	7.39	3.04
Q minima (m^3/s)	2.36	3.15	2.56	2.62	2.71	7.00	8.74	10.4	6.92	7.15	5.33	3.90	2.36
Q media ($l/s\ km^2$)	52.4	19.3	13.7	14.1	21.3	135.4	100.4	87.8	78.6	71.3	37.3	35.8	14.7
Deflusso (*mm*)	1652	51	33	37	55	362	260	235	210	184	99	92	39
Affluss. meteor. (*mm*)	1076	17	38	116	82	104	101	99	138	171	75	126	9
Coeffic. di deflusso	1.54	3.00	0.87	0.32	0.67	3.48	2.57	2.37	1.52	1.08	1.32	0.73	4.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-64 e 1966

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	59.9	3.48	3.77	6.72	12.1	49.0	59.8	47.7	52.4	52.7	59.9	52.4	19.1
Q media (m^3/s)	8.37	2.09	2.12	2.28	4.39	14.1	18.8	14.9	16.3	8.64	6.07	7.46	3.21
Q minima (m^3/s)	1.03	1.16	1.37	1.03	1.50	1.87	6.61	5.90	2.75	3.12	2.05	2.08	1.45
Q media ($l/s\ km^2$)	40.6	10.1	10.3	11.1	21.3	68.4	91.3	72.3	79.1	41.9	29.5	36.2	15.6
Deflusso (*mm*)	1280	27	25	29	55	182	236	193	211	108	79	94	41
Affluss. meteor. (*mm*)	1033	33	37	45	72	90	143	127	153	69	103	101	60
Coeffic. di deflusso	1.24	0.82	0.68	0.64	0.76	2.02	1.65	1.52	1.38	1.57	0.77	0.93	0.68

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	Periodo m^3/s
10	39.9	33.1
30	27.4	23.3
60	20.0	14.5
91	15.0	11.8
135	9.56	7.50
182	7.16	4.77
274	3.40	2.43
355	2.56	1.60

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.30	2.70	0.70	5.50	1.40	22.3
0.40	3.01	0.80	6.85	1.60	30.8
0.50	3.60	1.00	10.6	1.80	40.8
0.60	4.35	1.20	15.6	2.00	52.3

11. — ISARCO a PRA DI SOPRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 652 km^2 (parte permeabile 59%); altitudine max 3510 *m* s. m.; media 1820 *m* s. m.; zero idrometrico 750 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Adige *km* 53 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure dicembre 1940. Altezza idrometrica max *m* 3.05 (28 mag. 1961); minima *m* 0.37 (feb.-mar. 1963). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 3.30 (30-31 gen. 1942).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	12.1	10.6	*10.3*	11.4	16.9	40.9	**57.2**	**31.5**	25.2	24.0	*16.5*	**16.9**
2	10.8	10.6	*10.3*	*10.8*	17.3	35.1	51.2	32.7	23.7	25.0	*16.5*	**16.9**
3	12.1	**10.8**	*10.3*	*10.8*	18.1	33.7	53.3	31.5	*22.7*	26.5	17.7	16.5
4	10.8	**10.8**	*10.3*	*10.8*	17.3	33.7	47.4	**35.2**	23.9	26.5	17.7	16.5
5	10.8	10.3	*10.3*	11.1	16.9	37.5	43.8	34 5	39.9	**31.9**	18.9	15.8
6	10.8	10.6	10.5	11.1	*16.5*	44.5	42.3	**35.2**	35.2	28.9	19.9	15.8
7	10.8	10.3	10.5	*10.8*	*16.5*	49.1	42.3	**35.2**	41.7	26.5	20.4	16.1
8	10.8	10.6	11.0	*10.8*	18.1	54.1	41.4	32.7	**71.2**	26.0	19.9	15.1
9	*7.40*	10.3	11.3	13.0	19.4	63.9	41.4	30.9	66.1	25.0	19.4	14.7
10	*7.40*	10.0	11.6	20.4	21.4	54.8	37.2	32.1	48.7	24.0	18.9	14.0
11	*7.40*	10.0	13.1	**22.4**	23.9	46.8	35.6	33.9	41.5	23.5	18.5	14.0
12	*7.40*	9.58	**13.5**	20.9	26.4	41.4	34.9	30.9	38.1	23.0	17.7	14.0
13	*7.40*	10.0	**13.5**	20.4	30.6	37.1	34.9	33.9	35.0	22.7	17.3	14.0
14	16.2	10.0	12.2	20.9	36.4	34.7	36.5	33.9	34.3	22.7	16.9	14.0
15	16.2	10.0	11.7	20.9	42.3	32.7	37.2	30.3	33.1	22.2	16.9	14.0
16	**20.0**	10.2	11.5	21.4	48.6	32.1	35.6	29.9	30.7	21.7	18.5	14.0
17	10.3	10.5	11.2	21.9	50.6	30.9	34.3	29.3	28.9	21.7	**22.9**	13.3
18	12.9	10.0	10.7	**22.4**	49.6	*30.2*	34.3	30.5	27.7	21.7	**22.9**	13.3
19	10.3	9.92	10.4	**22.4**	44.1	32.7	34.3	29.3	26.5	20.7	22.4	13.3
20	10.3	10.0	10.4	21.4	40.5	35.5	33.7	29.9	26.0	20.2	21.9	13.7
21	10.3	10.0	10.7	21.4	40.5	36.3	35.0	28.1	25.5	19.7	20.9	13.3
22	10.3	10.0	10.7	20.4	33.6	38.7	36.5	26.7	30.1	18.7	20.4	13.3
23	10.3	10.1	10.9	18.9	33.6	41.3	35.7	26.7	28.9	18.7	19.9	13.7
24	10.3	10.1	10.9	18.5	33.0	49.7	37.3	26.7	26.5	18.5	18.9	13.7
25	10.3	9.86	10.4	17.5	31.2	57.8	35.7	26.7	25.5	18.5	18.9	13.3
26	10.3	*9.38*	10.4	17.3	31.8	67.6	45.1	25.7	25.0	18.5	18.1	13.3
27	10.3	9.82	10.9	16.5	31.2	**77.1**	38.9	25.2	25.0	18.1	18.1	13.7
28	10.3	10.1	12.0	16.1	34.2	74.5	35.0	25.2	25.0	18.1	17.7	13.7
29	10.3		12.0	16.1	44.1	69.3	33.3	23.7	24.5	17.7	17.7	13.7
30	10.3		11.7	16.1	**53.1**	60.5	31.5	*23.2*	24.5	17.3	17.3	13.3
31	10.3		11.7		51.1		*30.9*	26.2		*16.9*		*13.0*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	77.1	20.0	10.8	13.5	22.4	53.1	77.1	57.2	35.2	71.2	31.9	22.9	16.9
Q media (m^3/s)	23.7	10.8	10.2	11.2	17.2	31.9	45.8	38.8	29.9	32.7	22.1	19.0	14.3
Q minima (m^3/s)	7.40	7.40	9.38	10.3	10.8	16.5	30.2	30.9	23.2	22.7	16.9	16.5	13.0
Q media ($l/s\ km^2$)	36.3	16.6	15.6	17.2	26.4	48.9	70.2	59.5	45.9	50.2	33.9	29.1	21.9
Deflusso (*mm*)	1145	44	38	46	68	131	182	159	123	130	91	75	58
Affluss. meteor. (*mm*)	1015	16	30	87	92	111	96	97	139	154	73	114	6
Coeffic. di deflusso	1.13	2.75	1.27	0.53	0.74	1.18	1.90	1.64	0.88	0.84	1.25	0.66	9.67

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1942-43 e 1947-65

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	176	16.0	12.2	14.8	33.3	168	113	111	103	176	117	56.8	20.4
Q media (m^3/s)	19.8	6.82	6.06	6.81	12.2	29.4	44.0	35.9	30.1	25.3	18.1	13.7	8.76
Q minima (m^3/s)	3.30	3.30	3.80	3.90	4.70	5.60	13.9	13.8	11.0	8.70	6.10	4.80	4.50
Q media ($l/s\ km^2$)	30.4	10.5	9.29	10.4	18.7	45.0	67.5	55.0	46.2	38.8	27.8	21.0	13.4
Deflusso (*mm*)	959	28	22	28	48	121	175	147	124	101	74	55	36
Affluss. meteor. (*mm*)	908	36	38	40	62	81	118	118	122	97	68	77	51
Coeffic. di deflusso	1.06	0.78	0.58	0.70	0.77	1.49	1.48	1.25	1.02	1.04	1.09	0.71	0.71

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	Periodo m^3/s
10	57.2	56.9
30	42.3	43.9
60	35.2	35.2
91	33.9	28.8
135	25.5	20.4
182	20.4	14.0
274	12.2	7.20
355	10.0	4.66

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.45	5.70	0.70	11.4	1.20	34.7
0.50	6.60	0.80	14.7	1.30	42.8
0.55	7.60	0.90	18.5	1.40	52.1
0.60	8.80	1.00	23.4	1.50	62.8
0.65	10.1	1.10	28.7	1.60	75.5

12. — RIENZA a MONGUELFO (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 273 *km*² (parte permeabile 80%); aree glaciali 0.36 *km*²; altitudine max 3316 *m* s. m.; media 1880 *m* s. m.; zero idrometrico 1077.57 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 52 circa; inizio osservazioni anno 1889; inizio misure dicembre 1929. Altezza idrometrica max *m* 2.75 (set. 1882); minima *m* –0.02 (gen.-feb. 1956). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 2.81 (vari gen. 1950).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	7.86	7.29	7.19	5.47	6.26	10.2	9.02	11.6	6.88	7.20	**11.4**	6.20
2	7.22	6.89	**7.61**	5.86	6.46	10.2	10.2	10.2	7.09	8.92	10.8	6.05
3	**8.43**	7.06	6.75	5.66	6.66	11.6	9.02	9.72	7.92	8.92	9.47	6.48
4	7.79	6.47	6.35	*5.10*	6.26	10.2	8.58	11.6	7.92	8.70	9.00	**6.91**
5	7.99	**7.62**	6.31	5.47	6.26	9.02	7.92	9.02	7.09	8.70	8.77	6.15
6	7.95	7.42	5.92	6.26	5.86	9.02	7.92	7.92	7.09	7.80	8.77	6.04
7	8.15	7.19	5.52	5.47	5.66	8.58	7.71	9.02	9.02	6.97	8.50	*5.26*
8	8.15	6.79	5.14	5.66	5.86	*8.14*	7.30	11.6	10.2	6.76	8.62	5.49
9	7.72	6.75	5.29	6.66	*5.47*	9.02	*6.88*	12.9	9.96	6.76	8.62	5.89
10	8.08	6.55	5.48	7.70	*5.47*	9.02	7.92	14.3	9.96	6.73	7.41	6.11
11	7.28	7.12	5.81	7.49	5.66	10.2	9.02	**15.9**	11.6	6.73	7.00	6.34
12	7.05	7.12	6.00	6.87	*5.47*	10.2	9.02	14.3	11.6	*6.33*	7.00	5.98
13	6.86	7.08	5.96	6.66	5.66	11.6	9.02	12.9	11.1	6.73	7.00	5.84
14	7.81	7.28	5.02	6.26	*5.47*	12.9	8.58	11.6	11.6	6.73	6.58	5.28
15	8.01	6.45	5.36	6.26	6.66	**14.3**	8.58	11.6	14.3	6.92	6.79	5.47
16	8.19	6.26	5.36	5.86	7.70	12.9	8.14	11.6	**14.6**	7.13	6.18	5.47
17	7.58	6.22	5.51	5.66	8.80	11.6	9.02	11.1	12.9	7.75	6.38	5.47
18	6.00	6.04	5.65	6.26	8.80	11.6	9.02	9.96	12.6	8.41	6.74	5.47
19	6.38	*5.44*	5.80	6.66	7.70	12.9	10.2	10.2	11.8	8.85	6.95	5.47
20	6.54	*5.44*	5.05	6.26	8.80	9.02	10.2	9.02	12.3	8.82	6.53	5.66
21	6.72	5.97	5.76	5.86	7.08	10.2	10.2	9.02	8.96	8.82	6.53	5.66
22	*5.76*	5.97	5.96	6.66	7.49	9.02	10.5	7.92	8.96	10.0	6.12	5.66
23	5.93	6.12	5.92	7.70	7.29	9.02	9.49	7.30	9.96	10.0	5.71	6.03
24	6.28	6.31	5.72	7.70	8.58	10.2	9.96	*6.88*	7.25	11.4	5.49	5.28
25	6.09	6.47	5.49	8.36	8.80	10.2	9.02	*6.88*	7.25	14.1	5.73	5.28
26	6.80	6.87	5.47	7.92	8.80	9.02	10.2	7.30	*6.43*	14.1	5.73	5.28
27	7.40	6.83	*4.72*	**8.36**	10.2	10.2	11.6	7.09	*6.43*	**15.7**	*5.39*	5.28
28	6.97	7.03	*4.72*	6.87	11.1	9.72	11.6	7.71	6.63	11.4	5.85	5.47
29	6.97		5.10	6.66	11.6	9.02	11.8	7.71	6.78	13.5	5.70	5.66
30	6.54		5.47	6.66	**11.8**	9.02	**12.9**	*6.88*	6.99	12.7	5.95	5.66
31	6.54		5.66		10.2		11.8	*6.88*		11.4		5.28

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	15.9	8.43	7.62	7.61	8.36	11.8	14.3	12.9	15.9	14.6	15.7	11.4	6.91
Q media (m^3/s)	7.90	7.18	6.64	5.71	6.54	7.54	10.2	9.43	9.92	9.44	9.19	7.22	5.73
Q minima (m^3/s)	4.72	5.76	5.44	4.72	5.10	5.47	8.14	6.88	6.88	6.43	6.33	5.39	5.26
Q media ($l/s\ km^2$)	28.9	26.3	24.3	20.9	24.0	27.6	37.4	34.5	36.3	34.6	33.7	26.4	21.0
Deflusso (mm)	911	70	59	56	62	74	97	92	97	90	90	68	56
Affluss. meteor. (mm)	842	8	27	35	83	106	72	98	161	126	32	81	13
Coeffic. di deflusso	1.08	8.75	2.19	1.60	0.75	0.70	1.35	0.94	0.60	0.71	2.81	0.84	4.31

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1930-43; 1946-57; 1959-60 e 1963-66

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.8	5.60	5.30	6.27	16.5	45.8	45.8	21.5	42.2	20.1	20.7	36.2	20.8
Q media (m^3/s)	6.62	4.09	3.54	3.74	4.89	8.26	11.0	9.24	8.39	7.61	6.84	6.58	5.13
Q minima (m^3/s)	2.81	2.81	2.82	2.87	2.92	3.20	4.10	4.30	4.30	3.90	4.10	3.70	3.30
Q media ($l/s\ km^2$)	24.2	15.0	13.0	13.7	17.9	30.3	40.3	33.8	30.7	27.9	25.1	24.1	18.8
Deflusso (mm)	763	40	31	37	46	81	104	91	82	72	67	62	50
Affluss. meteor. (mm)	933	29	37	41	68	92	115	143	124	89	74	77	44
Coeffic. di deflusso	0.82	1.38	0.84	0.90	0.68	0.88	0.90	0.64	0.66	0.81	0.91	0.81	1.14

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 (m^3/s)	Periodo (m^3/s)
10	13.5	14.8
30	11.6	11.3
60	10.2	9.42
91	9.02	8.04
135	8.14	6.79
182	7.40	5.44
274	6.18	4.08
355	5.29	3.14

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica (m)	Portata (m^3/s)	Altezza idrometrica (m)	Portata (m^3/s)	Altezza idrometrica (m)	Portata (m^3/s)
0.05	4.10	0.25	7.92	0.45	12.9
0.10	4.94	0.30	9.02	0.50	14.3
0.15	5.88	0.35	10.2	0.55	15.9
0.20	6.88	0.40	11.6	0.60	17.3

13. — AURINO a CA' DI PIETRA (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 155 km^2 (parte permeabile 51,7%); aree glaciali 4.65 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m.; media 2160 *m* s. m.; zero idrometrico 1035 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con la Rienza *km* 29 circa; inizio osservazioni marzo 1925; inizio misure novembre 1925). Altezza idrometrica max *m* 2.11 (20 lug. 1935); minima *m* 0.20 (12 gen. 1926). Portata max m^3/s 45.1 (15 lug. 1933); minima m^3/s 0.60 (24 mar. 1935).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	**2.10**	**2.01**	1.42	*1.60*	3.75	11.7	20.6	14.2	8.75	6.92	3.35	**3.05**
2	**2.10**	**2.01**	1.42	*1.60*	3.75	9.87	**22.5**	14.4	8.50	6.92	3.15	**3.05**
3	**2.10**	**2.01**	1.42	*1.60*	3.75	10.4	21.9	14.2	8.75	**9.01**	3.15	**3.05**
4	2.09	**2.01**	1.42	*1.60*	3.35	11.7	19.4	17.5	**14.4**	7.97	2.96	**3.05**
5	2.09	1.73	1.42	*1.60*	*3.15*	12.9	18.6	**20.3**	12.3	8.23	3.16	**3.05**
6	2.09	1.73	*1.41*	*1.60*	*3.15*	15.5	19.4	15.5	10.4	6.92	2.96	**3.05**
7	2.08	1.73	*1.41*	*1.60*	3.98	17.8	18.3	13.5	10.7	7.44	2.97	2.69
8	2.08	1.72	*1.41*	*1.60*	5.40	20.9	17.8	12.0	**14.6**	6.91	2.97	2.69
9	2.08	1.72	*1.41*	*1.60*	6.41	18.1	17.5	12.6	11.7	6.65	2.97	2.69
10	2.08	1.72	**1.64**	1.87	7.73	14.9	14.4	16.0	10.9	5.87	2.98	2.70
11	2.07	1.72	**1.64**	1.87	9.03	11.5	14.4	14.9	9.87	5.62	*2.78*	2.72
12	2.07	1.47	**1.64**	2.23	10.7	10.2	16.0	11.5	9.03	5.62	*2.78*	1.99
13	2.07	1.47	**1.64**	2.58	12.6	9.31	17.5	12.6	7.99	5.37	2.79	2.00
14	2.07	1.47	**1.64**	3.15	14.2	8.25	18.9	10.4	8.25	5.37	2.79	2.00
15	2.06	1.46	1.63	3.35	15.7	8.25	18.0	10.2	8.25	5.12	2.99	2.00
16	2.06	1.46	1.63	3.98	15.5	*7.99*	16.9	10.2	7.72	5.12	4.03	2.00
17	2.06	1.46	1.63	4.44	15.2	*7.99*	17.5	11.2	7.20	5.12	**6.99**	2.00
18	2.06	1.46	1.63	**4.47**	13.2	8.75	17.5	12.0	6.93	4.86	4.05	2.00
19	2.05	1.45	1.62	4.21	10.9	10.7	17.5	11.2	6.67	4.73	4.27	2.00
20	2.05	1.45	1.62	3.75	9.59	12.3	16.3	11.7	6.67	4.73	3.81	2.00
21	2.05	1.45	1.62	4.21	8.75	11.7	17.5	10.4	6.67	4.40	3.81	2.00
22	2.04	1.45	1.61	3.55	8.50	14.2	18.0	9.78	7.72	4.40	3.62	2.00
23	2.04	1.44	1.61	3.35	9.03	16.6	18.9	9.59	6.93	4.17	3.62	2.00
24	2.04	1.44	1.61	3.35	8.50	20.3	18.3	9.78	6.67	3.94	3.62	*1.73*
25	2.03	1.44	1.60	3.35	8.25	23.0	18.0	10.2	6.67	3.71	3.23	*1.73*
26	2.03	1.44	1.60	3.35	8.25	23.9	19.1	9.31	6.39	3.71	3.23	*1.73*
27	2.03	*1.43*	1.60	3.15	8.75	**24.8**	15.2	9.03	6.39	3.71	3.43	*1.73*
28	*2.02*	*1.43*	1.60	3.15	11.5	22.8	13.8	8.50	6.39	*3.54*	3.24	*1.73*
29	*2.02*		1.60	3.15	16.3	21.7	13.2	*8.25*	6.39	*3.54*	3.24	*1.73*
30	*2.02*		1.60	3.15	**20.6**	19.1	*12.9*	*8.25*	*6.13*	*3.54*	3.24	*1.73*
31	*2.02*		1.60		16.0		13.5	8.75		*3.54*		*1.73*

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	24.8	2.10	2.01	1.64	4.47	20.6	24.8	22.5	20.3	14.6	9.01	6.99	3.05
Q media (m^3/s)	6.78	2.06	1.60	1.56	2.80	9.54	14.6	17.4	11.9	8.53	5.38	3.41	2.25
Q minima (m^3/s)	1.41	2.02	1.43	1.41	1.60	3.15	7.99	12.9	8.25	6.13	3.54	2.78	1.73
Q media ($l/s\ km^2$)	43.7	13.3	10.3	10.1	18.1	61.5	94.2	112.3	76.8	55.0	34.7	22.0	14.5
Deflusso (*mm*)	1378	35	25	27	47	164	244	300	205	142	93	57	39
Affluss. meteor. (*mm*)	750	17	19	52	66	94	49	79	136	112	50	67	9
Coeffic. di deflusso	1.84	2.06	1.32	0.52	0.71	1.74	4.98	3.80	1.51	1.27	1.86	0.85	4.33

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1926-43 e 1959-66

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	45.1	3.80	18.2	3.29	11.4	31.3	39.9	45.1	38.9	37.7	38.4	34.2	5.20
Q media (m^3/s)	6.61	1.86	1.69	1.66	2.61	8.11	17.9	15.8	11.4	7.45	4.87	3.62	2.37
Q minima (m^3/s)	0.60	1.00	0.70	0.60	0.60	1.63	3.70	6.20	5.20	3.24	2.12	1.57	1.22
Q media ($l/s\ km^2$)	42.6	12.0	10.9	10.7	16.8	52.3	115.5	101.9	73.5	48.1	31.4	23.4	15.3
Deflusso (*mm*)	1344	32	26	28	43	140	299	272	196	124	84	60	40
Affluss. meteor. (*mm*)	975	38	39	52	59	96	107	135	123	94	91	91	50
Coeffic. di deflusso	1.38	0.84	0.67	0.54	0.73	1.46	2.79	2.01	1.59	1.32	0.92	0.66	0.80

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	Periodo m^3/s
10	20.3	24.4
30	17.5	17.1
60	13.5	12.6
91	10.4	9.46
135	7.44	6.01
182	3.81	3.76
274	2.02	1.83
355	1.46	1.21

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.45	1.25	0.70	6.15	1.10	17.2
0.50	1.87	0.80	8.75	1.20	20.0
0.55	2.75	0.90	11.5	1.30	22.8
0.60	3.75	1.00	14.4	1.40	25.6

14. — RIENZA a VANDOIES (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 1923 km^2 (parte permeabile 55%); aree glaciali 23,2 km^2; altitudine max 3499 *m* s. m.; media 1870 *m* s. m.; zero idrometrico 740 *m* s. m.; distanza dalla confluenza con l'Isarco *km* 17 circa; inizio osservazioni aprile 1941; inizio misure gennaio 1941. Altezza idrometrica max *m* 4.50 (17 ago. 1966); minima *m* 0.60 (3 mar. 1963). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 6.00 (16 feb. 1962).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	26.4	21.2	26.4	26.4	30.8	»	89.6	79.6	67.8	53.3	42.6	39.4
2	26.4	26.4	26.4	26.4	31.8	»	99.6	79.6	65.1	53.3	42.6	39.4
3	26.4	26.4	26.4	24.9	33.4	»	110	81.6	65.1	53.3	43.2	39.4
4	26.4	26.4	26.4	24.9	36.4	»	110	81.6	79.6	53.3	44.5	39.4
5	50.3	23.4	25.8	24.9	36.4	»	110	81.6	106	53.3	45.9	39.4
6	36.4	23.4	24.9	23.4	36.4	»	105	79.6	107	53.3	45.9	39.4
7	23.4	23.4	24.9	23.4	39.6	»	110	89.6	106	53.3	45.9	39.4
8	23.4	26.4	25.8	24.3	87.9	»	110	89.6	104	53.3	47.3	39.4
9	21.2	24.9	26.4	28.5	42.9	»	89.6	89.6	100	53.3	45.9	39.4
10	23.4	23.4	26.4	42.9	50.3	»	87.6	89.6	90.6	53.3	45.9	39.4
11	23.4	23.4	27.2	42.9	58.6	»	89.6	79.6	90.6	53.3	45.9	39.4
12	24.0	23.4	26.4	42.9	67.7	»	89.6	79.6	90.6	49.5	44.5	33.8
13	25.8	21.2	26.4	42.9	67.7	»	89.6	79.6	95.6	49.5	39.4	29.4
14	26.4	22.2	26.4	42.9	72.5	»	94.6	74.5	90.6	49.5	39.4	26.4
15	26.4	22.2	26.4	42.9	77.6	»	99.6	74.5	85.6	45.9	42.6	26.4
16	25.2	23.4	26.4	39.6	98.6	»	99.6	74.5	70.7	45.9	42.6	26.4
17	24.9	24.9	26.4	36.4	109	»	99.6	74.5	66.1	45.9	42.6	26.4
18	26.4	26.4	26.4	36.4	115	»	99.6	74.5	61.6	45.9	45.9	24.9
19	25.8	24.9	24.9	36.4	120	»	99.6	74.5	61.6	45.9	49.5	24.9
20	24.9	23.4	23.4	36.4	89.6	»	99.6	75.5	57.4	45.9	49.5	24.9
21	25.5	22.9	24.0	36.4	79.6	»	99.6	75.5	53.3	45.9	45.9	25.1
22	26.4	24.9	24.3	36.4	79.6	»	99.6	75.5	53.3	44.5	44.5	25.4
23	25.0	25.8	23.4	36.4	79.6	»	99.6	75.5	53.3	44.5	44.5	25.4
24	23.4	26.4	24.9	36.4	79.6	»	99.6	74.5	53.3	43.8	42.6	25.4
25	24.9	24.9	25.5	33.4	69.7	»	99.6	74.5	57.4	44.5	42.6	25.4
26	26.4	24.3	24.9	30.8	79.6	»	99.6	73.5	53.3	44.5	42.6	25.4
27	25.5	23.4	24.3	30.8	79.6	»	110	72.5	53.3	44.5	41.9	25.4
28	24.9	24.9	24.3	33.4	79.6	»	110	71.6	53.3	43.2	41.9	25.4
29	25.8		24.9	30.8	79.6	»	110	70.7	53.3	42.6	39.4	25.4
30	23.4		26.4	30.8	79.6	»	99.6	69.7	53.3	42.6	39.4	25.4
31	22.2		26.4		79.6		79.6	69.7		43.8		25.4

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	»	50.3	26.4	27.2	42.9	120	»	110	89.6	107	53.3	49.5	39.4
Q media (m^3/s) . .	»	26.1	24.2	25.6	33.5	69.9	»	99.7	77.6	73.3	48.2	43.9	30.8
Q minima (m^3/s) . .	21.2	21.2	21.2	23.4	23.4	30.8	»	79.6	69.7	53.3	42.6	39.4	24.9
Affluss. meteor. (*mm*)	828	8	25	41	65	119	63	96	157	113	46	84	11

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1953-66

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	362	32.5	29.0	44.0	78.7	155	210	178	302	362	91.4	201	68.4
Q media (m^3/s) . .	48.2	19.2	17.8	20.3	31.2	62.8	101	89.6	74.6	58.2	40.3	36.3	26.2
Q minima (m^3/s) . .	6.58	7.07	6.58	7.30	8.74	21.6	35.2	52.8	37.1	24.0	15.3	16.6	11.1
Affluss. meteor. (*mm*)	920	30	30	33	54	86	126	134	130	84	82	73	58

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	1953-66 m^3/s
10	»	130
30	»	99.2
60	»	80.6
91	»	68.2
135	»	50.1
182	»	37.8
274	»	21.9
355	»	14.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.90	21.2	1.30	36.4	1.70	67.7
1.00	23.4	1.40	42.9	1.80	77.6
1.10	26.4	1.50	50.3	2.00	97.6
1.20	30.8	1.60	58.6	2.20	118

N.B. — Non viene calcolato il valore del contributo unitario a causa della derivazione ad uso idroelettrico di parte dei deflussi del Rio Fundres che confluisce a monte della sezione di misura. La sezione ha funzionato anche per il periodo 1942-43 e 1947-52 a deflusso naturale.

15. — ADIGE a BRONZOLO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 6926 km^2 (parte permeabile 34%); altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1810 *m* s. m.; zero idrometrico 226.96 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 299 circa; inizio osservazioni anno 1943; inizio misure febbraio 1957. Altezza idrometrica max *m* 5.20(3 set. 1965); minima *m* –0.80 (18 apr. 1885). Portata max m^3/s 1170 (3 set. 1965); minima m^3/s 18.0 (3 mar. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	94.2	101	99.0	97.8	*108*	433	312	273	238	157	94.2	**118**
2	99.0	103	103	*84.5*	135	430	331	308	260	147	97.8	94.2
3	119	107	114	91.4	151	382	406	318	243	151	127	84.5
4	**125**	100	100	99.0	151	308	344	339	414	133	112	92.3
5	120	85.4	87.2	95.4	145	285	315	390	492	**179**	145	96.6
6	90.6	96.6	101	96.6	132	291	294	**419**	350	133	155	96.6
7	105	107	118	96.6	125	339	297	376	369	128	141	96.6
8	*85.4*	**108**	106	95.4	145	369	291	328	**546**	130	130	79.2
9	96.6	**108**	112	118	159	**438**	308	305	424	128	130	83.1
10	104	107	119	**279**	179	403	260	349	369	137	122	75.4
11	104	93.0	**130**	217	217	323	*233*	376	344	132	112	83.8
12	100	83.8	108	161	241	297	*233*	318	331	143	95.4	87.2
13	110	93.0	110	153	282	276	249	344	312	127	100	83.8
14	97.8	92.3	112	155	374	251	282	302	299	115	101	84.5
15	87.2	95.4	112	155	409	238	302	271	269	100	103	87.2
16	101	95.4	107	149	422	249	285	276	233	95.4	127	83.8
17	110	97.8	103	153	473	236	285	291	251	115	**201**	77.3
18	107	92.2	97.8	165	**478**	*214*	269	312	251	108	184	81.0
19	103	81.7	95.4	170	406	233	282	279	220	103	147	84.5
20	101	88.1	101	163	363	260	273	339	184	96.6	128	85.4
21	97.8	95.4	97.8	165	323	263	285	310	179	94.2	137	85.4
22	86.3	105	110	163	282	263	308	285	177	92.2	119	87.2
23	94.2	101	114	139	279	291	299	271	175	87.2	127	81.7
24	106	101	115	139	288	336	355	291	157	87.2	122	78.6
25	108	90.6	106	125	263	366	369	302	165	85.4	108	75.8
26	107	*80.4*	90.6	125	273	363	**441**	294	168	81.0	*92.2*	*74.1*
27	110	89.0	*83.8*	128	276	371	371	*241*	*149*	83.8	110	79.8
28	103	99.0	99.0	122	297	352	336	243	157	84.5	123	83.1
29	*85.4*		114	110	360	323	305	249	153	83.1	114	83.1
30	95.4		112	106	425	315	267	*241*	163	*81.0*	110	81.0
31	101		112		452		267	282		105		75.0

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	546	125	108	130	279	478	438	441	419	546	179	201	118
Q media (m^3/s)	187	102	96.3	106	137	278	317	305	307	268	114	124	85.2
Q minima (m^3/s)	74.1	85.4	80.4	83.8	84.5	108	214	233	241	149	81.0	92.2	74.1
Affluss. meteor. (*mm*)	805	7	37	42	72	101	60	95	144	101	47	93	6

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1957-60, 1962-64 e 1966

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1019	103	98.4	140	245	595	566	516	936	1019	521	695	210
Q media (m^3/s)	153	64.7	61.7	63.6	92.1	199	304	245	232	202	144	135	87.5
Q minima (m^3/s)	30.0	41.0	36.0	30.0	43.3	61.8	116	113	83.0	68.0	55.0	51.8	46.7
Affluss. meteor. (*mm*)	860	23	26	39	54	78	104	110	109	84	81	94	58

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	Periodo m^3/s
10	425	415
30	366	321
60	308	263
91	282	217
135	201	153
182	132	113
274	97.8	67.9
355	81.0	49.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.60	73.5	1.20	137	2.20	293
0.70	78.0	1.40	179	2.40	447
0.80	84.5	1.60	230	2.60	501
0.90	93.0	1.80	285	2.80	555
1.00	105	2.00	339	3.00	609

N.B. — I valori esposti sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

16. — RABBIES a S. BERNARDO ◆ (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 101 km^2; altitudine max 3347 *m* s. m.; zero idrometrico 1095 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col Noce *km* 9 circa; inizio osservazioni 1 aprile 1967; inizio misure marzo 1967. Altezza idrometrica max *m* 0.72 (4 nov. 1966), minima *m* 0.38 (31 gen e 1 feb. 1966). Portata max m^3/s »; minima m^3/s ».

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	»	»	»	2.60	2.63	5.58	6.30	4.50	4.14	3.42	2.78	1.00
2	»	»	»	2.60	2.78	5.40	6.48	4.32	4.14	3.42	2.78	1.00
3	»	»	»	2.48	2.78	5.22	6.30	4.50	3.96	3.42	2.93	1.00
4	»	»	»	2.34	2.78	5.22	6.84	4.50	7.02	3.60	2.78	1.00
5	»	»	»	2.34	2.78	5.58	6.48	4.68	5.40	3.78	2.93	1.00
6	»	»	»	2.34	2.78	5.58	6.30	5.22	5.04	3.42	2.93	1.00
7	»	»	»	2.34	2.78	6.12	6.12	5.22	5.04	3.42	2.78	1.00
8	»	»	»	2.34	2.78	6.48	6.12	5.04	5.22	3.25	2.78	0.92
9	»	»	»	3.60	2.93	6.66	5.94	4.86	5.04	3.25	2.78	0.84
10	»	»	»	2.78	3.09	6.12	5.76	5.04	4.86	3.25	2.78	0.92
11	»	»	»	2.93	3.42	5.58	5.76	5.22	4.68	3.25	2.78	0.92
12	»	»	»	2.78	3.78	5.40	5.76	5.04	4.50	3.09	2.78	0.92
13	»	»	»	2.78	4.32	5.04	5.76	4.86	4.50	3.09	2.78	0.92
14	»	»	»	2.78	5.58	4.86	5.58	4.86	4.50	3.25	2.78	0.84
15	»	»	»	2.78	5.58	4.68	5.58	4.50	4.32	3.25	1.00	0.84
16	»	»	»	2.78	5.40	4.50	5.58	4.50	4.14	3.42	1.00	0.84
17	»	»	»	2.93	5.40	4.32	5.58	4.32	4.14	3.25	1.60	0.84
18	»	»	»	2.93	5.04	5.94	5.58	4.32	3.96	3.09	1.72	0.92
19	»	»	»	2.93	5.04	4.14	5.58	4.14	3.96	3.09	1.48	0.92
20	»	»	»	2.93	4.86	4.50	5.58	4.14	3.96	2.93	1.48	0.92
21	»	»	»	2.93	4.86	4.68	5.40	3.96	3.78	2.93	1.37	0.92
22	»	»	»	2.93	4.86	5.04	5.76	3.78	4.14	2.93	1.27	0.92
23	»	»	»	2.93	4.86	5.58	5.76	3.78	3.78	2.93	1.27	0.84
24	»	»	»	2.78	4.68	6.12	5.76	3.78	3.60	2.93	1.18	0.84
25	»	»	»	2.63	4.68	6.48	5.58	3.96	3.60	2.78	1.18	0.84
26	»	»	»	2.63	4.50	6.84	5.58	3.60	3.60	2.78	1.18	0.84
27	»	»	»	2.63	4.68	7.02	5.40	3.60	3.60	2.63	1.09	0.84
28	»	»	»	2.48	5.04	6.84	5.22	3.60	3.42	2.63	1.09	0.84
29	»		»	2.48	5.94	6.84	4.86	3.78	3.42	2.78	1.09	0.84
30	»		»	2.63	6.84	6.12	4.68	4.32	3.42	2.48	1.00	0.84
31	»		»		6.12		4.68	4.32		2.60		0.84

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s) . . .	»	»	»	»	3.60	6.84	7.02	6.84	5.22	7.02	3.78	2.93	1.00
Q media (m^3/s) . .	»	»	»	»	2.71	4.31	5.62	5.73	4.40	4.30	3.11	1.98	0.90
Q minima (m^3/s) . .	»	»	»	»	2.34	2.63	4.14	4.68	3.60	3.42	2.48	1.00	0.84
Q media ($l/s\ km^2$) .	»	»	»	»	26.8	42.7	55.6	56.7	43.6	42.6	30.8	19.6	8.91
Deflusso (*mm*) . . .	»	»	»	»	69	114	144	152	117	110	82	51	24
Affluss. meteor. (*mm*)	892	3	62	54	98	86	49	103	159	105	37	129	7
Coeffic. di deflusso . .	»	»	»	»	0.70	1.33	2.94	1.48	0.74	1.05	2.22	0.40	3.43

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	Periodo m^3/s
10	»	»
30	»	»
60	»	»
91	»	»
135	»	»
182	»	»
274	»	»
355	»	»

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.35	0.84	0.50	2.48	0.65	5.04
0.40	1.27	0.55	3.25	0.70	5.94
0.45	1.84	0.60	4.14	0.75	6.84

17. — AVISIO a SORAGA (M)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 208 km^2 (parte permeabile 61%); aree glaciali 4.31 km^2; altitudine max 3342 *m* s. m.; media 2070 *m* s. m.; zero idrometrico 1205 *m* s. m.; distanza dalla confluenza col l'Adige *km* 64 circa; inizio osservazioni febbraio 1954; inizio misure marzo 1953. Altezza idrometrica max *m* 1.10 (3 set. 1965); minima *m* –0.03 (vari 1957). Portata max m^3/s »; minima m^3/s 1.47 (16 gen. 1957).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	2.01	2.76	2.76	2.90	5.25	8.30	6.78	6.07	5.41	5.79	3.72	3.86
2	2.01	2.76	2.76	2.90	5.46	8.30	6.78	6.09	5.41	5.79	3.72	3.86
3	2.10	2.76	2.76	3.04	5.65	8.30	6.57	6.09	5.62	5.79	3.72	3.86
4	2.10	2.76	2.76	3.04	6.05	8.06	6.35	6.21	6.03	5.79	3.72	3.86
5	2.20	2.90	2.76	3.18	6.05	7.83	6.35	6.23	6.45	5.75	3.72	3.78
6	2.20	2.76	2.76	3.18	6.05	7.83	6.11	6.23	6.88	5.75	3.72	3.62
7	2.20	2.76	2.76	3.32	6.05	8.06	6.11	6.23	6.88	5.56	3.72	3.62
8	2.40	2.76	2.76	3.32	6.05	8.10	6.11	6.03	6.88	5.56	3.72	3.62
9	2.64	2.76	2.76	3.47	6.47	8.10	5.91	6.03	6.91	5.54	3.72	3.47
10	2.64	2.76	2.76	3.62	6.47	7.87	5.91	6.23	6.91	5.54	3.70	3.47
11	2.64	2.76	2.76	3.78	7.35	7.87	5.71	6.45	6.70	5.54	3.55	3.47
12	2.64	2.64	2.76	3.94	8.28	7.45	5.71	6.45	6.70	5.31	3.55	3.32
13	2.76	2.64	2.76	3.94	9.20	7.45	5.91	6.25	6.70	5.29	3.55	3.32
14	2.76	2.64	2.64	3.94	9.20	7.45	5.91	6.25	6.70	5.10	3.55	3.32
15	2.90	2.64	2.64	4.10	9.20	7.25	5.71	6.25	6.91	5.10	3.55	3.32
16	2.90	2.64	2.64	4.27	9.20	7.25	5.71	6.05	6.70	4.92	4.24	3.32
17	2.90	2.64	2.64	4.46	9.42	7.25	5.71	6.05	6.48	4.92	4.72	3.39
18	2.90	2.64	2.64	4.62	9.20	6.78	5.71	6.05	6.48	4.74	5.24	3.39
19	2.90	2.64	2.64	4.62	8.97	6.78	5.52	5.85	6.48	4.74	5.06	3.25
20	2.90	2.64	2.64	4.80	9.20	6.78	5.52	5.83	6.48	4.58	4.88	3.18
21	3.04	2.64	2.64	5.17	9.20	6.57	5.52	5.83	6.48	4.58	4.72	3.18
22	3.04	2.76	2.76	4.98	8.97	6.57	5.73	6.83	6.48	4.22	4.72	3.18
23	3.04	2.76	2.76	4.80	8.97	6.78	5.73	5.64	6.48	4.22	4.45	3.18
24	3.04	2.76	2.76	4.80	8.74	6.90	6.33	5.64	6.48	4.20	4.28	3.18
25	2.90	2.76	2.76	4.62	8.28	6.90	6.33	5.64	6.48	3.88	4.28	3.18
26	2.90	2.76	2.76	4.46	8.04	7.23	6.33	5.61	6.28	3.88	4.28	3.18
27	2.90	2.76	2.76	4.46	7.81	7.23	6.76	5.64	6.28	3.88	4.10	3.18
28	2.90	2.76	2.76	4.10	7.35	7.00	6.55	5.41	6.28	3.88	3.94	3.18
29	2.90		2.76	4.10	7.81	7.00	6.55	5.41	6.25	3.72	3.94	3.18
30	2.90		2.76	4.10	8.04	6.78	6.35	5.41	6.25	3.72	3.94	3.04
31	2.90		2.76		8.28		6.15	5.41		3.72		3.04

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	9.42	3.04	2.90	2.76	5.17	9.42	8.30	6.78	6.83	6.91	5.79	5.24	3.86
Q media (m^3/s)	4.85	2.68	2.72	2.73	4.00	7.75	7.40	6.08	5.98	6.45	4.87	4.06	3.39
Q minima (m^3/s)	2.01	2.01	2.64	2.64	2.90	5.25	6.57	5.52	5.41	5.41	3.72	3.55	3.04
Q media ($l/s\ km^2$)	23.3	12.9	13.1	13.1	19.2	37.3	35.6	29.2	28.8	31.0	23.4	19.5	16.3
Deflusso (*mm*)	735	34	32	35	50	100	92	78	77	80	63	50	44
Affluss. meteor. (*mm*)	1122	7	52	29	102	137	91	192	167	155	41	142	7
Coeffic. di deflusso	0.66	4.86	0.62	1.21	0.49	0.73	1.01	0.41	0.46	0.52	1.54	0.35	6.29

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1956-65

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	36.1	3.75	3.02	3.87	8.25	21.9	25.3	18.6	19.5	36.1	18.9	15.7	4.60
Q media (m^3/s)	5.33	2.48	2.21	2.37	3.53	8.17	11.6	8.73	6.68	5.98	4.84	4.34	2.99
Q minima (m^3/s)	1.47	1.47	1.63	1.64	1.65	2.96	5.36	4.84	3.70	2.38	2.38	2.35	1.70
Q media ($l/s\ km^2$)	25.6	11.9	10.6	11.4	17.0	39.3	55.8	42.0	32.1	28.8	23.3	20.9	14.4
Deflusso (*mm*)	807	32	26	30	44	105	144	112	86	74	62	54	38
Affluss. meteor. (*mm*)	1086	38	33	54	86	91	135	136	125	93	97	119	79
Coeffic. di deflusso	0.74	0.84	0.79	0.56	0.51	1.15	1.07	0.82	0.69	0.80	0.64	0.45	0.48

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	1956-65 m^3/s
10	8.97	14.7
30	7.87	11.5
60	6.78	8.95
91	6.28	7.12
135	5.73	5.21
182	4.72	3.81
274	3.04	2.63
355	2.64	1.73

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
–0.05	1.95	0.10	3.78	0.25	6.60
0.00	2.40	0.15	4.62	0.30	7.73
0.05	3.04	0.20	5.57	0.35	8.89

N.B. — Alle portate defluenti alla sezione di misura sono state aggiunte quelle della roggia derivata.

18. — ADIGE a TRENTO (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 9763 *km*² (parte permeabile 37%); aree glaciali 154 *km*²; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1735 *m* s. m.; zero idrometrico 186.09 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 253 circa; inizio osservazioni anno 1844; inizio misure marzo 1921. Altezza idrometrica max *m* 6.30 (4 nov. 1966); minima *m* –0.63 (26 apr. 1896). Portata max *m*³/*s* 2320 (4 nov. 1966); minima *m*³/*s* 37.3 (30 dic. 1943).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in *m*³/*s*

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	109	137	132	141	*119*	385	344	283	249	161	*125*	**163**
2	118	135	138	*110*	145	324	347	308	245	175	135	156
3	139	**141**	138	116	160	308	355	311	213	193	171	127
4	145	122	135	138	162	298	382	327	259	205	153	133
5	**150**	100	102	129	170	316	358	352	**595**	**244**	175	149
6	111	114	117	132	166	332	329	382	419	233	**229**	145
7	108	137	141	132	138	361	334	**409**	391	209	197	149
8	101	137	139	120	152	385	329	352	**595**	171	181	123
9	108	137	145	130	171	**481**	313	337	493	182	179	118
10	124	135	150	**385**	184	474	308	334	420	197	181	111
11	118	120	**169**	300	200	394	285	400	396	194	160	118
12	122	125	130	240	219	347	285	344	378	201	129	135
13	132	110	141	220	250	329	292	334	345	189	143	132
14	119	124	150	218	323	308	295	318	335	186	160	135
15	*100*	126	148	216	349	289	308	281	332	141	158	140
16	114	128	148	194	415	297	262	279	303	149	161	128
17	134	129	153	198	494	277	267	303	244	170	201	112
18	137	120	152	208	**521**	*258*	274	327	257	165	201	124
19	137	100	113	210	428	260	269	298	268	171	179	137
20	135	110	124	208	373	285	279	298	255	167	167	137
21	117	129	139	204	324	287	285	311	244	165	177	137
22	101	130	139	214	285	287	289	295	246	128	170	139
23	112	135	145	186	313	308	269	277	246	130	160	129
24	137	130	142	180	327	334	327	283	199	139	167	110
25	134	117	139	164	285	358	364	289	204	137	152	108
26	137	*97.0*	105	166	295	409	**415**	281	199	143	128	*107*
27	134	108	*97.0*	159	287	435	373	234	191	139	132	118
28	135	132	129	141	287	438	344	234	*177*	135	179	134
29	119		156	130	361	385	308	236	189	*122*	171	131
30	116		156	121	446	352	*251*	*229*	191	*122*	167	123
31	134		146		488		269	256		133		109

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (*m*³/*s*)	595	150	141	169	385	521	481	415	409	595	244	229	163
Q media (*m*³/*s*)	215	124	124	137	180	285	343	313	307	303	168	166	130
Q minima (*m*³/*s*)	97.0	100	97.0	97.0	110	119	258	251	229	177	122	125	107
Affluss. meteor. (*mm*)	834	6	42	43	85	98	61	97	140	103	46	107	6
ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-66													
Q max (*m*³/*s*)	1885	217	308	224	402	1225	1045	647	1527	1885	1042	1602	407
Q media (*m*³/*s*)	213	108	107	118	158	270	405	321	279	252	209	197	132
Q minima (*m*³/*s*)	43.1	63.5	43.1	47.0	56.5	73.6	131	139	98.4	102	77.5	77.5	71.8
Affluss. meteor. (*mm*)	918	31	39	45	68	79	108	101	112	89	103	93	50

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 *m*³/*s*	1951-66 *m*³/*s*
10	438	572
30	373	406
60	329	320
91	289	265
135	236	203
182	175	166
274	137	119
355	108	82.5

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*	Altezza idrometrica *m*	Portata *m*³/*s*
0.30	99.0	0.80	139	1.60	301
0.40	102	0.90	155	1.80	352
0.50	107	1.00	173	2.00	412
0.60	115	1.20	211	2.20	478
0.70	125	1.40	254	2.50	577

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1967 che per il periodo 1951-66 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte.

19. — ADIGE a BOARA PISANI (Mr)

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio 11954 km^2 (parte permeabile 43.9%); aree glaciali 154 km^2; altitudine max 3899 *m* s. m.; media 1535 *m* s. m.; zero idrometrico 8.61 *m* s. m.; distanza dalla foce *km* 51 circa; inizio osservazioni anno 1853; inizio misure ottobre 1917. Altezza idrometrica max *m* 3.99 (2 nov. 1928); minima *m* −2.89 (28 apr. 1896). Portata max m^3/s 1700 (2 nov. 1926); minima m^3/s 56.6 (29 set. 1964).

PORTATE MEDIE GIORNALIERE in m^3/s

GIORNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1	185	179	176	194	148	449	323	*208*	237	206	177	**212**
2	173	183	183	192	143	375	312	234	239	214	173	207
3	164	183	185	179	*141*	320	307	242	227	200	*168*	205
4	180	185	188	163	153	287	311	247	214	219	190	186
5	194	181	185	175	161	*279*	**341**	255	221	232	217	173
6	**202**	162	172	178	156	280	320	293	438	*159*	211	189
7	199	155	161	178	164	295	396	376	435	166	**286**	191
8	168	172	180	180	156	330	396	**410**	394	**250**	252	190
9	171	177	194	177	147	346	396	363	**530**	223	233	188
10	163	178	200	178	163	463	285	338	502	208	221	166
11	181	176	200	**437**	168	**494**	277	331	437	221	220	163
12	186	173	208	413	174	437	258	381	401	222	213	158
13	186	155	**220**	333	189	386	250	357	390	223	189	172
14	188	*149*	189	295	210	368	244	331	364	223	175	173
15	186	164	202	282	258	341	248	339	356	218	193	172
16	169	168	200	264	314	328	254	301	355	210	202	173
17	164	171	196	236	294	339	239	276	332	184	205	174
18	181	182	202	213	**641**	327	*214*	279	286	198	222	162
19	187	**192**	198	218	528	307	229	290	268	203	243	158
20	188	169	187	217	461	298	220	282	292	200	226	169
21	188	155	169	211	402	320	219	292	276	205	210	172
22	183	173	183	208	357	311	227	315	260	201	212	170
23	164	177	185	231	328	287	230	304	253	185	217	171
24	*160*	179	184	222	315	280	220	287	252	166	203	170
25	180	180	184	227	325	301	239	284	236	175	205	160
26	188	178	184	194	293	320	287	298	207	175	203	155
27	189	160	173	177	276	352	331	293	214	174	284	156
28	186	154	*150*	179	276	387	327	264	207	175	278	*152*
29	185		158	163	264	392	292	239	202	173	215	163
30	182		184	*155*	301	355	265	241	*199*	170	220	166
31	168		194		386		226	235		166		163

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	641	202	192	220	437	641	494	341	410	530	250	285	212
Q media (m^3/s)	237	180	172	186	222	271	345	280	296	307	198	215	174
Q minima (m^3/s)	141	160	149	150	155	141	279	214	208	199	159	168	152
Affluss. meteor. (*mm*)	862	7	47	46	90	96	71	89	139	102	46	119	10

ELEMENTI CARATTERISTICI PER IL PERIODO 1951-66

	ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settem.	Ottobre	Novem.	Dicem.
Q max (m^3/s)	1610	281	510	354	454	1378	1158	624	1320	1464	1610	1325	543
Q media (m^3/s)	222	144	139	147	179	256	372	276	240	237	242	254	181
Q minima (m^3/s)	59.3	74.3	68.0	65.0	62.3	71.8	124	85.9	77.1	59.3	85.9	105	87.8
Affluss. meteor. (*mm*)	949	36	43	48	69	79	103	108	108	84	102	105	64

DURATA DELLE PORTATE

Giorni	1967 m^3/s	1951-66 m^3/s
10	437	561
30	368	393
60	320	302
91	285	255
135	234	216
182	208	187
274	177	140
355	155	94.0

SCALA NUMERICA DELLE PORTATE

Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s	Altezza idrometrica *m*	Portata m^3/s
0.90	643	−0.30	413	−1.50	229
0.60	580	−0.60	365	−1.80	195
0.30	520	−0.90	317	−2.10	167
0.00	465	−1.20	269	−2.50	141

N.B. — I valori esposti sia per l'anno 1967 che per il periodo 1951-66 sono quelli delle portate effettivamente defluite alla sezione di misura; essi sono alterati dall'azione dei serbatoi esistenti a monte e prescindono dalle cospicue portate, non valutate esattamente, derivate a monte per uso irriguo.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km	l/sec km² Contributo	Sezione liquida m²
	ISONZO								
1	Natisone	S. Giovanni al Natisone	16 dic.	riferim.	–181	0.743	—	—	2.57
2	Cornappo	Nimis (S. Gervasio)	13 dic.	id.	–55	0.802	—	—	3.14
3	Torre	Tarcento	20 ott.	stazione	36	3.50	—	—	5.05
4	id.	id.	14 dic.	id.	43	3.00	—	—	6.55
5	Iudrio	Giassico	15 dic.	riferim.	–43	0.518	—	—	1.38
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
1	Roggia Cartiera	Romans (I can. carico)	15 dic.	riferim.	—	1.99	—	—	7.19
2	id.	id. (II can. carico)	17 ott.	—	—	3.24	—	—	6.62
3	id.	id. (can. produttori)	17 ott.	—	—	0.198	—	—	1.57
4	id.	id. (vasca n. 49)	17 ott.	—	—	0.098	—	—	0.14
5	Roggia Brodiz	id.	4 gen.	stazione	39.5	0.348	—	—	1.92
6	id.	id.	28 ago.	id.	29	0.308	—	—	1.46
7	Roggia Molino	id.	4 gen.	id.	39	3.28	—	—	3.11
8	id.	id.	28 ago.	id.	25	0.892	—	—	2.00
9	Stalla	id.	4 gen.	id.	59.5	9.88	—	—	9.24
10	id.	id.	28 ago.	id.	44	6.89	—	—	7.74
11	Stalla - Ribosa	id.	4 gen.	id.	65.5	7.13	—	—	12.71
12	id.	id.	28 ago.	id.	62	6.55	—	—	12.63
13	Ribosa	Sterpo	4 gen.	id.	66	11.1	—	—	17.17
14	id.	id.	28 ago.	id.	60	8.95	—	—	18.27
15	Piccola Ribosa	id.	4 gen.	id.	68	0.377	—	—	1.57
16	id.	id.	28 ago.	id.	61	0.276	—	—	1.54
17	Puroia	id.	4 gen.	id.	51	1.05	—	—	2.83
18	id.	id.	28 ago.	id.	45.5	0.932	—	—	1.70
19	Corno	Dolegnano	16 dic.	riferim.	–4	0.160	—	—	0.73
20	id.	Castello di Porpetto	10 mar.	id.	–102	1.83	—	—	4.34
21	id.	id. (ris. laterali)	10 mar.	—	—	0.405	—	—	0.81
22	id.	id. (per. sor. Corno)	10 mar.	—	—	0.218	—	—	0.26
23	id.	id. (sor. des. Corno)	10 mar.	—	—	0.697	—	—	0.86
24	Stella	Ariis	18 gen.	stazione	74	35.5	Risorg.	—	38.23
25	id.	id.	21 feb.	id.	75	37.2	Risorg.	—	38.86
26	id.	id.	20 mar.	id.	61	32.5	Risorg.	—	35.39
27	id.	id.	29 apr.	id.	70	35.9	Risorg.	—	38.38

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	(segue) CORSI D'ACQUA MINORI TRA ISONZO E TAGLIAMENTO								
28	Stella	Ariis	24 mag.	stazione	73	37.1	Risorg.	—	40.38
29	id.	id.	15 giu.	id.	92	34.4	Risorg.	—	37.25
30	id.	id.	12 lug.	id.	66	34.5	Risorg.	—	38.40
31	id.	id.	31 ago.	id.	46	26.9	Risorg.	—	34.56
32	id.	id.	28 set.	id.	67	31.4	Risorg.	—	38.38
33	id.	id.	23 ott.	id.	59	28.9	Risorg.	—	36.22
34	id.	id.	18 nov.	id.	82	35.1	Risorg.	—	39.82
35	id.	id.	18 dic.	id.	71	32.0	Risorg.	—	38.70
36	Salclizza	id.	28 set.	riferim.	–188	0.268	—	—	0.49
	TAGLIAMENTO								
1	Pontebbana	Pontebba	22 mag.	stazione	38	4.13	72	58.9	4.68
2	Can. deriv. dal Bombaso	id.	22 mag.	—	—	0.113			0.17
3	Pontebbana	id.	14 giu.	stazione	30	3.37	72	48.7	4.19
4	Can. deriv. dal Bombaso	id.	14 giu.	—	—	0.138			0.22
5	Pontebbana	id.	30 ago.	stazione	8	1.51	72	22.2	2.81
6	Can. deriv. dal Bombaso	id.	30 ago.	—	—	0.081			0.12
7	Pontebbana	id.	29 set.	stazione	21	2.25	72	31.5	3.46
8	Can. deriv. dal Bombaso	id.	29 set.	—	—	0.024			0.08
9	Pontebbana	id.	24 ott.	stazione	18	1.88	72	27.0	2.65
10	Can. deriv. dal Bombaso	id.	24 ott.	—	—	0.064			0.15
11	Dogna	Dogna (Prerit)	19 dic.	riferim.	–118	1.25	45	27.8	1.36
12	Fella	Chiusaforte	11 lug.	stazione	44	9.28	356	26.1	9.82
13	id.	id.	30 ago.	id.	38	7.00	356	19.0	8.64
14	id.	id.	29 set.	id.	48	9.99	356	28.1	11.39
15	id.	id.	24 ott.	id.	53	9.82	356	27.6	10.44
16	id.	id.	19 dic.	id.	49	7.48	356	21.0	9.84
17	Raccolana	id.	22 mag.	id.	70	4.00	62.7	63.5	4.45
18	id.	id.	14 giu.	id.	64	2.76	62.7	44.0	3.77
19	id.	id.	11 giu.	id.	54	1.92	62.7	30.6	2.24
20	id.	id.	30 ago.	id.	47	1.13	62.7	18.0	1.65
21	id.	id.	29 set.	id.	55	1.67	62.7	26.6	1.96
22	id.	id.	24 ott.	id.	43	1.37	62.7	21.9	2.69

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km	l/sec km² Contributo	Sezione liquida m²
	(segue) TAGLIAMENTO								
23	Raccolana	Chiusaforte	19 dic.	stazione	51	1.62	62.7	25.8	2.52
24	Resia	Resiutta	22 mag.	id.	34	8.75	105	83.3	10.13
25	id.	id.	14 giu.	id.	26	5.63	105	53.6	9.26
26	id.	id.	11 lug.	id.	-1	2.36	105	22.5	4.73
27	id.	id.	30 ago.	id.	2	1.04	105	9.9	5.26
28	id.	id.	29 set.	id.	14	2.75	105	26.5	5.12
29	id.	id.	24 ott.	id.	1	2.63	105	25.0	5.77
30	id.	id.	19 dic.	id.	30	2.59	105	24.6	5.70
31	Tagliamento	Pioverno	10 gen.	id.	20	28.1	1880	» (*)	41.82
32	id.	id.	9 feb.	id.	13	22.1	1880	» (*)	38.10
33	id.	id.	20 feb.	id.	12	21.7	1880	» (*)	41.52
34	id.	id.	21 mar.	id.	24	31.7	1880	» (*)	42.75
35	id.	id.	13 apr.	id.	79	132	1880	» (*)	79.66
36	id.	id.	22 apr.	id.	95.5	130	1880	» (*)	80.28
37	id.	id.	22 mag.	id.	66	98.5	1880	» (*)	61.08
38	id.	id.	14 giu.	id.	78	88.9	1880	» (*)	62.08
39	id.	id.	24 giu.	id.	64	58.2	1880	» (*)	45.88
40	id.	id.	11 lug.	id.	53.5	44.7	1880	» (*)	37.12
41	id.	id.	30 ago.	id.	43	33.1	1880	» (*)	29.45
42	id.	id.	29 set.	id.	43	48.2	1880	» (*)	37.42
43	id.	id.	10 ott.	id.	47	57.4	1880	» (*)	41.79
44	id.	id.	24 ott.	id.	29	36.5	1880	» (*)	34.96
45	id.	id.	7 nov.	id.	103	239	1880	» (*)	133.10
46	id.	id.	17 nov.	id.	96.5	149	1880	» (*)	91.70
47	id.	id.	28 nov.	id.	118	183	1880	» (*)	95.02
48	id.	id.	19 dic.	id.	50	40.1	1880	» (*)	40.42
49	Venzonassa	Venzone	24 ott.	—	—	0.488	34	14.4	1.76
50	id.	id.	19 dic.	—	—	0.738	34	21.8	2.58
51	Ram	Molino Campo	6 giu.	—	—	0.319	—	—	0.87
52	Rio Gelato	Casa Aita	6 giu.	—	—	0.247	—	—	0.52
53	Macile	Paludo	6 giu.	—	—	0.612	—	—	1.40
54	Ledra	Campo	5 giu.	stazione	20	9.11	—	—	9.59
55	Tagliamentuzzo	Molino Vecchio	6 feb.	id.	53	0.335	—	—	1.13
56	id.	id.	12 mag.	id.	84	0.556	—	—	2.27
57	id.	id.	5 giu.	—	—	0.612	—	—	1.22
58	id.	id.	9 dic.	stazione	66	0.541	—	—	1.81
59	Bars	Molino del Cucco (vasca 4)	23 gen.	riferim.	-30	0.152	—	—	1.82
60	id.	id. (vasca 6)	23 gen.	id.	-32	0.209	—	—	1.53
61	Canale di Giavons	Rodeano Alto	31 mar.	stazione	66	6.12	—	—	8.90
62	Cormor	Passons	25 ott.	riferim.	-15	0.926	—	—	2.36
63	Tagilamento	Ponte Armistizio	29 ago.	stazione	-88	1.72	109	15.1	7.18

(*) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	l/sec km^2 Contributo	Sezione liquida m^2
	LIVENZA								
1	Livenza	Porto S. Margherita	29 nov.	riferim.	2	230	—	—	196.85
	CORSI D'ACQUA MINORI FRA TAGLIAMENTO E PIAVE								
1	Canaletta Tipo 650	Comina di Pordenone (I c.)	24 mar.	riferim.	-16.5	0.047	—	—	0.06
2	id.	id. (II c.)	24 mar.	id.	-17	0.043	—	—	0.06
3	Canale presa Consorzio	Villa d'Arco	24 mar.	stazione	40.75	0.132	—	—	0.49
4	id.	id.	24 mar.	id.	28	0.076	—	—	0.39
5	Rio Talmasson	Talmasson	10 mag.	id.	-37	0.214	—	—	0.39
6	id.	id.	4 ott.	id.	-30	0.208	—	—	0.75
7	id.	id.	3 nov.	id.	-30	0.224	—	—	0.51
8	id.	id.	25 nov.	id.	-37	0.244	—	—	0.38
9	Rio Pieve	Ronche di Fontanafredda	21 nov.	id.	-10	0.564	—	—	0.52
	PIAVE								
1	Piave	Ponte Cordevole	24 ott.	—	—	1.24	63	19.7	1.54
2	Torr. Silvella	id.	24 ott.	—	—	1.64	72	22.7	1.60
3	Torr. Frisone	Campolongo	24 ott.	—	—	0.737	36	20.5	0.87
4	Torr. Padola	S. Stefano	24 ott.	—	—	2.15	136	» (*)	2.63
5	Piave (residui)	Ospitale di Cadore	5 ago.	—	—	1.53	—	—	3.94
6	id.	id.	23 ott.	—	—	1.59	—	—	2.82
7	Tesa	Farra d'Alpago	23 ott.	—	—	0.547	68	» (*)	0.79
8	Roggia dell'Ardo	Belluno	23 ott.	—	—	0.421	40	14.0	0.45
9	Torr. Ardo	id.	23 ott.	—	—	0.139			0.41
10	Piave (residui)	id. (a v. Ponte Vittoria)	4 ago.	—	—	4.41	—	—	3.70
11	id.	id. id.	23 ott.	—	—	4.01	—	—	5.57

(*) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km	$l/sec\ km^2$ Contributo	Sezione liquida m^2
	SILE								
1	Sorg. Abbazia	Nervesa (Bavaria).	19 apr.	—	—	0.022	—	—	0.11
2	id.	id.	25 lug.	—	—	0.006	—	—	0.04
3	id.	id.	18 ago.	—	—	0.005	—	—	0.02
4	id.	id.	20 ott.	—	—	0.003	—	—	0.02
5	Melina	Pezzan di Carbonera (m.d.)	14 apr.	—	—	1.54	—	—	3.18
6	Der. Peschiera Meneguzzi I	id. (alla presa)	14 apr.	—	—	0.703	—	—	2.82
7	id. II	id. id.	14 apr.	—	—	0.063	—	—	0.61
8	id. III	id. id.	14 apr.	—	—	0.047	—	—	0.25
	BRENTA								
1	Sorg. Limede	Colceranica	29 set.	—	—	28.5	—	—	13.15
2	id.	id.	31 ott.	—	—	34.3	—	—	16.54
3	Rio S. Giuliana	Levico	11 feb.	—	—	0.005	—	—	0.04
4	Rio Pisavaca	id.	11 feb.	—	—	0.002	—	—	0.02
5	Brenta	id.	14 feb.	stazione	31	0.884	121	7.3	2.12
6	id.	id.	11 mar.	id.	38	2.700	121	22.3	3.98
7	id.	id.	21 giu.	id.	39	2.642	121	21.3	3.64
8	id. Ponte Cervia	id.	25 nov.	id.	36	2.240	121	18.5	3.52
9	id.	id.	12 set.	id.	34	2.064	121	17.0	3.36
10	id. Ponte Cervia	id.	24 ott.	id.	31	1.285	121	10.6	2.69
11	Vena	id.	14 feb.	—	—	0.143	—	—	0.27
12	Brenta	Borgo Valsugana (Brolo)	7 gen.	stazione	40	3.851	213	19.4	6.26
13	id. Roggia	id.	7 gen.	id.	43	0.299			1.08
14	id.	id.	10 mar.	id.	32	3.762	213	24.1	5.19
15	id. Roggia	id.	10 mar.	id.	74	1.388			1.94
16	id.	id.	21 giu.	id.	36	3.776	213	23.3	5.23
17	id. Roggia	id.	21 giu.	id.	77	1.189			1.89
18	id.	id.	12 set.	id.	31	3.858	213	22.5	5.38
19	id. Roggia	id.	12 set.	id.	59	0.935			1.48
20	id.	id.	24 ott.	id.	26	1.941	213	12.7	2.84
21	id. Roggia	id.	24 ott.	id.	60	0.768			1.39
22	id.	id.	25 nov.	id.	33	3.763	213	21.8	4.28
23	id. Roggia	id.	25 nov.	id.	68	0.900			1.59
24	Sorg. Carlo	Cismon del Grappa (p. acq.)	28 lug.	id.	38	0.255	—	—	0.38
25	id.	id.	4 set.	id.	35	0.162	—	—	0.28
26	id.	id.	10 ott.	id.	39	0.257	—	—	0.38

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	Contributo $l/sec\ km^2$	Sezione liquida m^2
	BACCHIGLIONE								
1	Torr. Leogra	Castellani	21 lug.	riferim.	-58	0.558	18.1	30.8	0.68
2	Torr. Malunga	Gisberti	21 lug.	stazione	23	0.185	8.4	20.8	0.42
3	Torr. Starbise	Valli del Pasubio	21 lug.	id.	17.5	0.066	6.5	10.2	0.33
4	Can. der. Centrale	Ponte Asse	21 lug.	id.	36.5	0.466	59	16.5	1.03
5	Torr. Leogra (residui)	id.	21 lug.	id.	33	0.508			1.42
6	Bacchiglione	Montegaldella	9 feb.	id.	24.5	25.9	1384	18.7	48.22
7	id.	id.	28 giu.	id.	5	19.8	1384	14.3	45.53
8	id.	id.	28 lug.	id.	-24.5	11.8	1384	8.5	39.07
9	id.	id.	11 nov.	id.	22	25.1	1384	18.1	53.45
	ADIGE								
1	Rio Solume	Castelbello	17 feb.	—	—	0.046	5.4	8.5	0.14
2	Rio Ramini	id. (Tarres)	17 feb.	—	—	0.077	8.4	9.1	0.11
3	Adige	Tel.	12 gen.	stazione	144	26.1	1675	» (*)	18.96
4	id.	id.	15 mar.	id.	149	31.9	1675	» (*)	21.88
5	id.	id.	18 mag.	id.	179	46.4	1675	» (*)	29.30
6	id.	id.	13 set.	id.	180	59.6	1675	» (*)	33.65
7	id.	id.	25 ott.	id.	146	28.0	1675	» (*)	20.27
8	id.	Ponte d'Adige	23 giu.	id.	167	70.4	2642	» (*)	68.98
9	id.	id.	13 set.	id.	182	91.9	2642	» (*)	57.15
10	id.	id.	25 ott.	id.	99	30.5	2642	» (*)	27.51
11	id.	id.	12 dic.	id.	96	28.1	2642	» (*)	26.87
12	Ridanna	Vipiteno	13 mar.	id.	48	2.97	206	14.4	4.05
13	id.	id.	22 giu.	id.	119	14.0	206	67.7	10.22
14	id.	id.	15 set.	id.	99	11.7	206	56.0	81.02
15	id.	id.	26 ott.	id.	60	5.87	206	28.4	4.90
16	id.	id.	14 dic.	id.	45	2.60	206	12.6	3.19
17	Isarco	Pra di Sopra	14 mar.	id.	69	12.2	652	18.6	10.14
18	id.	id.	22 giu.	id.	122	32.3	652	49.5	20.00
19	id.	id.	15 set.	id.	113	33.1	652	50.7	18.79
20	id.	id.	26 ott.	id.	76	14.9	652	22.9	14.03
21	id.	id.	14 dic.	id.	66	9.23	652	14.1	9.07
22	Rienza	Monguelfo	25 mar.	id.	8	4.38	273	16.0	4.13
23	id.	id.	22 giu.	id.	29	8.84	273	32.3	6.45
24	id.	id.	14 set.	id.	25	10.2	273	37.3	6.08
25	id.	id.	24 nov.	id.	15	5.49	273	20.1	4.57
26	id.	id.	14 dic.	id.	9	5.11	273	18.7	4.38

(*) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km	l/sec km² Contributo	Sezione liquida m²
	(segue) ADIGE								
27	Aurino	Ca' di Pietra	25 mar.	stazione	47	1.47	155	9.4	3.29
28	id.	id.	14 set.	id.	77	8.04	155	52.5	6.38
29	id.	id.	26 ott.	id.	59	3.49	155	22.5	4.29
30	id.	id.	14 dic.	id.	54	2.71	155	17.4	3.26
31	Rienza	Vandoies	14 dic.	id.	90	24.2	1923	—	23.06
32	Sorg. Pennelegher (bassa)	Renon	22 mar.	—	—	1.5(°)	—	—	—
33	id. (alta)	id.	22 mar.	—	—	3.9(°)	—	—	—
34	id. (per. presa)	id.	22 mar.	—	—	1.5(°)	—	—	—
35	Adige	Bronzolo	24 gen.	stazione	101	106	6929	» (*)	86.38
36	id.	id.	18 mag.	id.	—	449	6929	» (*)	229
37	id.	id.	13 set.	id.	172	262	6929	» (*)	145
38	id.	id.	25 ott.	id.	101.5	107	6929	» (*)	87.28
39	id.	id.	12 dic.	id.	89	92.3	6929	» (*)	80.13
40	Rio Vioz	Blochaus q. 2350 - Pejo	4 giu.	—	—	0.749	—	—	0.53
41	id.	id.	8 ago.	—	—	0.360	—	—	0.44
42	id.	id.	2 ott.	—	—	0.143	—	—	0.21
43	id.	id.	6 dic.	—	—	0.050	—	—	0.22
44	id. (derivato)	id.	4 giu.	—	—	0.387	—	—	0.73
45	id.	id.	8 ago.	—	—	0.170	—	—	0.28
46	id.	id.	8 ott.	—	—	0.141	—	—	0.37
47	id. (der. s. I)	id.	8 ago.	—	—	0.018	—	—	0.04
48	id. (der. s. II)	id.	8 ago.	—	—	0.022	—	—	0.04
49	id.	Laghetti di Pejo	4 giu.	—	—	0.763	—	—	0.59
50	id.	id.	8 ago.	—	—	0.207	—	—	0.28
51	id.	id.	2 ott.	—	—	0.169	—	—	0.26
52	id.	Covelo - Pejo q. 1800	4 giu.	—	—	0.220	—	—	0.30
53	id.	id.	8 ago.	—	—	0.321	—	—	0.40
54	id.	id.	2 ott.	—	—	0.036	—	—	0.15
55	id.	id.	6 dic.	—	—	0.018	—	—	0.41
56	id. (can. Pejo)	Pejo	4 giu.	—	—	0.019	—	—	0.04
57	Sorgente Centonia	Dimaro - P. Carlomagno	20 lug.	—	—	0.930	—	—	0.30
58	Rabbies	S. Bernardo	13 dic.	stazione	38	1.53	101	15.3	1.70
59	Sorgente Val Contres	Cavareno	14 lug.	—	—	0.072	—	—	0.03
60	Sorgente Zanin (bassa)	Pongaiola	19 apr.	—	—	2.5(°)	—	—	—
61	id. (alta)	id.	19 apr.	—	—	10.2(°)	—	—	—
62	Noce	Mezzolombardo - P.te Rupe	20 mar.	stazione	145	58.4	1392	» (*)	45.45
63	id.	id.	15 set.	id.	144	57.4	1392	» (*)	45.79
64	id.	id.	20 ott.	id.	90	16.0	1392	» (*)	22.45
65	id.	id.	13 dic.	id.	127	36.1	1392	» (*)	34.70
66	Avisio	Soraga	17 mar.	riferim.	-18	2.73	208	13.1	3.00

(°) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*
(*) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km^2	$l/sec\ km^2$ Contributo	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
67	Avisio	Soraga	14 set.	riferim.	-37	10.6	208	51.9	6.26
68	id.	id. (roggia)	14 set.	stazione	26	0.197			0.26
69	id.	id.	26 ott.	id.	8	4.54	208	22.4	4.06
70	id.	id. (roggia)	26 ott.	id.	17	0.109			0.18
71	id.	id.	12 dic.	id.	7	3.32	208	16.4	3.13
72	id.	id. (roggia)	12 dic.	id.	15	0.079			0.13
73	Sorgente Carbonara	Caratta Val Floriana	3 mar.	—	—	0.7(°)	—	—	—
74	Sorgente Riversol	id.	3 mar.	—	—	0.19(°)	—	—	—
75	Sorgente Valle Ala	id.	3 mar.	—	—	0.61(°)	—	—	—
76	Sorgente Fratta Lunga	Val Floriana	14 apr.	—	—	0.96(°)	—	—	—
77	Sorgente Prato del Miro	id.	14 apr.	—	—	1.38(°)	—	—	—
78	Sorgente Riversol di S.	id.	14 apr.	—	—	1.81(°)	—	—	—
79	Sorgente Comun	id.	14 apr.	—	—	1.42(°)	—	—	—
80	Sorgente Dorè	id.	14 apr.	—	—	0.77(°)	—	—	—
81	Sorgente Ventole	id.	14 apr.	—	—	1.19(°)	—	—	—
82	Sorgente Lago Piazze	Piazze Pinè	13 dic.	—	—	0.041	—	—	0.04
83	Sorgente Acquedotto	id.	29 set.	—	—	9.6(°)	—	—	—
84	id. (opera di presa)	id.	29 set.	—	—	0.6(°)	—	—	—
85	Sorgente Val	id.	29 set.	—	—	29.0(°)	—	—	—
86	id.	Piazze Vorda	19 ott.	—	—	0.035	—	—	0.04
87	Sorgente Diga S. Giorgio	Lavis	27 nov.	—	—	2.042	—	—	0.08
88	Sorgente Acquedotto Lavis	id.	7 dic.	—	—	16.2(°)	—	—	—
89	Perdite br. S. Giorgio	id.	7 dic.	—	—	40.5(°)	—	—	—
90	Sorgente Gostel	Terlago	29 ott.	—	—	4.5(°)	—	—	—
91	id. - 10 m. a valle	id.	29 ott.	—	—	10.4(°)	—	—	—
92	id. - 10 m. R. Terlago	id.	29 ott.	—	—	9.7(°)	—	—	—
93	Roggia Terlago - a v.	id.	29 ott.	—	—	14.1(°)	—	—	—
94	id. - a m.	id.	29 ott.	—	—	19.6(°)	—	—	—
95	id. id.	id.	29 ott.	—	—	25.3(°)	—	—	—
96	Adige	Trento	4 gen.	stazione	74	124	9763	» (*)	112
97	id.	id.	15 mag.	id.	175	339	9763	» (*)	195
98	id.	id.	14 ott.	id.	105	221	9763	» (*)	139
99	id.	id.	28 dic.	id.	52	116	9763	» (*)	103
100	Fersina (a valle)	Bivio per Civezzano	13 ott.	—	—	1.29	—	—	1.57
101	Sorg. Scudelari - alta	Vigolo Vattaro	28 feb.	—	—	0.05(°)	—	—	—
102	id. - media	id.	28 feb.	—	—	1.57(°)	—	—	—
103	id. - bassa	id.	28 feb.	—	—	0.21(°)	—	—	—
104	Sorgente Palustrelle	id.	28 feb.	—	—	0.05(°)	—	—	—
105	Sorgente Fontana Orso	id.	28 feb.	—	—	0.31(°)	—	—	—
106	Arione - a valle cascata	Aldeno - Valle Inferno	9 ott.	—	—	0.119	—	—	0.22
107	id. - a monte briglia	id.	21 ott.	—	—	0.104	—	—	0.16

(°) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*
(*) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m³/s	Bacino di dominio km	Contributo l/sec km²	Sezione liquida m²
	(segue) ADIGE								
108	Sorgente Negheli	Folgaria	17 giu.	—	—	6.0(°)	—	—	—
109	id.	id.	4 ago.	—	—	3.7(°)	—	—	—
110	id.	id.	17 ott.	—	—	4.0(°)	—	—	—
111	Rio Cavallo	Calliano - Serra Cannelli	12 feb.	stazione	22	0.141	45	3.1	0.50
112	id. - I deriv. in d.	id. id.	12 feb.	id.	-10	0.114	—	—	0.17
113	id. - II deriv. in d.	id. - Grotti	12 feb.	id.	36	0.097	—	—	0.32
114	id.	id. - Serra Cannelli	4 giu.	id.	14	0.214	45	4.8	0.64
115	id. - scar. molino	id. - Grotti	4 giu.	id.	47	0.192	—	—	0.46
116	id. - deriv. in d.	id. - Serra Cannelli	4 giu.	id.	16	0.185	—	—	0.18
117	id. - deriv. in s.	id. id.	4 giu.	id.	5	0.027	—	—	0.17
118	id. - perdite	id. id.	4 giu.	id.	-20	0.002	—	—	0.01
119	id.	id. id.	24 giu.	id.	24	0.230	45	5.1	0.62
120	id. - deriv. in d.	id. id.	24 giu.	id.	13	0.172	—	—	0.30
121	id. - deriv. in s.	id. id.	24 giu.	id.	8	0.055	—	—	0.05
122	id. - scar. molino	id. - Grotti	24 giu.	id.	29	0.035	—	—	0.14
123	id.	id. - Serra Cannelli	2 ago.	id.	22	0.116	45	2.6	0.52
124	id. - deriv. in d.	id. id.	2 ago.	id.	9	0.065	—	—	0.20
125	id. - deriv. in s.	id. id.	2 ago.	id.	7	0.049	—	—	0.03
126	id.	id. id.	20 set.	id.	25	0.270	45	6.0	0.60
127	id. - scar. molino	id. - Grotti	20 set.	id.	49	0.191	—	—	0.50
128	id. - deriv. in d.	id. - Serra Cannelli	20 set.	id.	19	0.220	—	—	0.24
129	id. - deriv. in s.	id. id.	20 set.	id.	4	0.025	—	—	0.07
130	id. - perdite	id. id.	20 set.	id.	4	0.025	—	—	0.07
131	id.	id. id.	16 ott.	id.	23	0.168	45	3.7	0.55
132	id. - deriv. in d.	id. id.	16 ott.	id.	15	0.150	—	—	0.25
133	id. - deriv. in s.	id. id.	16 ott.	id.	2	0.008	—	—	0.01
134	id. - scar. molino	id. - Grotti	16 ott.	id.	43	0.146	—	—	0.44
135	id.	id. - Serra Cannelli	16 ott.	id.	23	0.140	45	3.1	0.44
136	id. - der. d. M.G.	id. id.	30 ott.	id.	14	0.134	—	—	0.22
137	id. - der. s. M.G.	id. id.	30 ott.	id.	1	0.006	—	—	0.01
138	id. - scar. molino	id. id.	30 ott.	id.	35	0.087	—	—	0.26
139	Adige	Villagarina	18 mar.	id.	114	182	10185	» (*)	187
140	id.	id.	22 lug.	id.	169	262	10185	» (*)	238
141	id.	id.	19 set.	id.	158.5	257	10185	» (*)	219
142	id.	id.	23 nov.	id.	94	153	10185	» (*)	165
143	id.	id.	11 dic.	id.	78	124	10185	» (*)	151
144	Sorgente Baldo	Sacco	4 gen.	—	—	0.057	—	—	0.08
145	id.	id.	29 apr.	—	—	0.048	—	—	0.06
146	id.	id.	20 set.	—	—	0.016	—	—	0.03
147	Rio Ala	Ala - Rocca	9 feb.	stazione	45	0.083	—	—	0.15
148	Adige	id.	8 feb.	id.	94	2.733	—	—	5.76

(°) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*
(*) Il contributo non viene calcolato a causa di alterazioni al deflusso (derivazioni, invasi o svasi di serbatoi) operate a monte della sezione di misura.

Risultati delle misure di portata eseguite durante l'anno.

Numero d'ordine	BACINO e CORSO D'ACQUA	LOCALITA'	DATA	Idrometro o Riferimento	Altezza idrometrica media cm	Portata m^3/s	Bacino di dominio km	l/sec km² Contributo	Sezione liquida m^2
	(segue) ADIGE								
149	Rio Ala - a m. der. Cortiana	Ala	25 lug.	stazione	46	0.099	—	—	0.23
150	id. id.	id. - Rocca	16 ott.	id.	43	0.051	—	—	0.08
151	id. id.	id.	29 ago.	id.	45	0.062	—	—	0.20
152	id. id.	id.	30 ott.	id.	42	0.040	—	—	0.09
153	Adige	Verona - Chievo	24 mag.	id.	327	253	—	—	179
154	Sorgente Rodugol	Stenico	10 ott.	—	—	3.3(°)	—	—	—
155	Rio sin. Rodugol	id.	10 ott.	—	—	8.0(°)	—	—	—
156	Sorgente Ballino	Ballino - Lomaso	24 feb.	—	—	11.4(°)	—	—	—
157	id.	id.	26 mag.	—	—	0.018	—	—	0.02
158	id.	id.	31 mag.	—	—	0.019	—	—	0.02
159	id.	id.	26 lug.	—	—	16.0(°)	—	—	—
160	Rio Secco	id.	24 feb.	—	—	0.035	—	—	0.03
161	id.	id.	31 mag.	—	—	0.023	—	—	0.02
162	Sorgente Tenno	id.	24 feb.	—	—	0.020	—	—	0.02
163	id.	id.	31 mag.	—	—	0.015	—	—	0.01
164	Sorgente Sega Alta	id.	31 mag.	—	—	0.279	—	—	0.03
165	Sorgente dei Cagni	id.	26 lug.	—	—	1.3(°)	—	—	—
166	Sorgente Campo	id.	26 lug.	—	—	4.0(°)	—	—	—
167	Sorgente Lundo	id.	26 lug.	—	—	0.25(°)	—	—	—
168	Sorgente Poja	id.	26 lug.	—	—	1.6(°)	—	—	—
169	Sorgente Godenzo	id.	26 lug.	—	—	0.6(°)	—	—	—
170	Sorgente Comano - 3 polle	id.	26 lug.	—	—	0.86(°)	—	—	—
171	Sorgente Troticoltura	Lomaso	10 ott.	—	—	0.072	—	—	0.11
172	id.	id.	10 ott.	—	—	0.022	—	—	0.03
173	Rio Dol (idem.)	id. (Dasindo)	7 mar.	—	—	0.039	—	—	0.32
174	id. id.	id. id.	7 mar.	—	—	0.040	—	—	0.34
175	id. (fianco vasca)	id. id.	7 mar.	—	—	0.026	—	—	0.07
176	Sorg. m. p. Vecchia (I p.)	Dro	7 ago.	—	—	1.8(°)	—	—	—
177	id. (II p.)	id.	7 ago.	—	—	1.7(°)	—	—	—
178	Sorg. Diavolo (presa)	id.	7 ago.	—	—	0.114	—	—	0.96
179	Sorg. m. p. Vecchia (I p.)	id.	22 set.	—	—	1.6(°)	—	—	—
180	id. (II p.)	id.	22 set.	—	—	2.8(°)	—	—	—
181	Acqued. Ceniga (II polla)	id.	22 set.	—	—	8.1(°)	—	—	—
182	Sorgente Lizone	id.	22 set.	—	—	10.3(°)	—	—	—
183	id. (alla presa)	id.	22 set.	—	—	0.11(°)	—	—	—
184	Sorgente Fossa di Velo	Monte Velo	4 set.	—	—	0.07(°)	—	—	—
185	Sorgente Casari	Molina	10 mar.	—	—	8.8(°)	—	—	—
186	Sorgente Fontanina	id.	10 mar.	—	—	1.34(°)	—	—	—
187	Sorgente Rio Nero	Tremalzo	5 dic.	—	—	10.5(°)	—	—	—
188	id. (50 m. a valle)	id.	5 dic.	—	—	12.1(°)	—	—	—

(°) La misura è stata calcolata col metodo volumetrico ed è espressa in *l/sec.*

Sezione D - FREATIMETRIA

Abbreviazioni e segni convenzionali

Stazione freatimetrica a lettura diretta	F
Stazione freatimetrica registratrice	Fr
Dato incerto	?
Dato interpolato	[]
Dato mancante	»
Pozzo asciutto	asc.

Sono stampati in **grassetto** ed in *corsivo* rispettivamente i valori massimi ed i valori minimi.

TERMINOLOGIA

Altezza freatimetrica (m): altezza del livello liquido del pozzo sul livello del mare.

CONTENUTO DELLE TABELLE

Le tabelle sono precedute dall'elenco e caratteristiche delle stazioni freatimetriche che hanno funzionato nell'anno.

TABELLA I. — Riporta i valori dei livelli freatici, riferiti al medio mare, rilevati nei giorni 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 di ogni mese (eccetto per il mese di febbraio in cui l'ultimo valore si riferisce al giorno 28), ed il valore medio corrispondente.

TABELLA II. — Per ognuna delle stazioni considerate nella tabella I, riporta la quota del piano di campagna ove la stazione è situata ed i valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento m	del livello massimo osservato m	del livello massimo osservato data	del livello minimo osservato m	del livello minimo osservato data	
FRA TORRE E TAGLIAMENTO										
Campolongo	F	0° 57' E	45° 52'	1930	16.18	14.81	23-I-36	asc.	vari giorni	11.89
Ioannis	Fr	0° 54' E	45° 53'	1930	17.59	15.95	2-VII-40	asc.	vari giorni	14.26
Trivignano	F	0° 53' E	45° 57'	1930	42.94	26.54	26-XII-60	asc.	vari giorni	19.36
Mortegliano	F	0° 43' E	45° 57'	1930	37.04	31.21	14-I-61	22.73	14-VIII-49	26.45
Carpeneto	F	0° 43' E	46° 00'	1925	66.99	55.66	2-III-36	41.68	23-IX-49	47.68
Talmassons	Fr	0° 39' E	45° 56'	1925	27.56	26.16	28-II-36	23.25	14-V-44	24.89
Codroipo	Fr	0° 32' E	45° 58'	1930	40.12	39.39	5 e 8-XII-66	35.09	7-V-33	37.67
San Vidotto	F	0° 29' E	45° 56'	1930	36.55	36.05	11-XI-66	asc.	vari giorni	34.84
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Morsano al Tagliamento	F	0° 29' E	45° 51'	1934	17.58	14.88	23-I-36	12.86	14-VII-45	13.74
Pozzo Dipinto	F	0° 26' E	45° 59'	1938	57.01	54.54	11-XII-60	asc.	vari giorni	48.76
Valvasone Delizia	F	0° 26' E	45° 58'	1938	47.63	47.43	5-XI-66	asc.	vari mesi	43.59
Valvasone	F	0° 24' E	46° 00'	1938	61.93	55.88	29-IX-65	asc.	vari mesi	50.43
Savorgnano	F	0° 24' E	45° 54'	1967	23.65	22.10	23-IV-67	21.90	14-XI-67	21.97
Cinto Caomaggiore	F	0° 20' E	45° 49'	1966	12.13	11.10	29-X-66	8.89	2-IX-67	10.32
Villotta di Chions	F	0° 18' E	45° 52'	1931	16.27	15.33	29-II-36	11.81	2-X-44	13.74
Eraclea - Via 7 Casoni	F	0° 17' E	45° 37'	1958	1.35	–0.45	17-III-60 e 5-XI-66	-3.45	17-X-64	–1.98
Azzano Decimo	F	0° 16' E	45° 53'	1954	14.61	14.15	5-XI-66	10.81	29-VII-50	12.14
Pravisdomini	F	0° 15' E	45° 49'	1931	11.33	10.27	11-IX-55	6.93	17-X-31	9.24
Torre	F	0° 14' E	45° 58'	1938	30.63	29.85	2-I-61	asc.	vari giorni	28,24
Comina	F	0° 12' E	45° 59'	1938	54.05	40.93	8-VII-41	asc.	vari giorni	36.69
Corva	F	0° 12' E	45° 55'	1934	18.65	18.65	8-XI-41	asc.	vari giorni	16.88
Pasiano	F	0° 11' E	45° 51'	1934	14.14	12.84	2-VI-65	6.44	14-IV-43	9.40
Prata di Pordenone	F	0° 9' E	45° 54'	1934	15.08	14.66	14-II-51	asc.	vari giorni	12.24
Motta di Livenza	F	0° 9' E	45° 47'	1934	7.18	6.18	8-IV-65 (1)	1.30	11-X-62	4.32
Vigonovo	F	0° 6' E	45° 59'	1938	46.66	43.54	29-XII-60	asc.	vari giorni	40.66
Portobuffolè	F	0° 6' E	45° 51'	1934	9.97	9.97	5-IX-65 e 8-IX-65 (1)	1.16	11-VI-64	5.98
Brugnera	F	0° 4' E	45° 54'	1947	18.23	16.48	29-I-48	10.67	23-VIII-51	13.20

(1) Manca il livello massimo del novembre 1966, a causa allagamento della stazione.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento m	del livello massimo osservato		del livello minimo osservato		
						m	data	m	data	
(segue)										
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE										
Fratta di Oderzo	F	0° 4' E	45° 47'	1934	10.55	9.32	17-XII-52	5.53	26-VIII-50	7.78
Oderzo	F	0° 2' E	45° 47'	1924	12.25	11.01	17-XI-41	8.94	23-X-50	9.82
Rustignè	F	0° 2' E	45° 45'	1926	10.86	9.69	5-II-41	6.70	8-X-44	8.41
Ponte di Piave	F	0° 1' E	45° 43'	1924	11.49	10.47	23-V-47	5.91	29-XI-44	8.02
Fontanelle	F	0° 1' W	45° 50'	1934	19.46	19.46	11-III-60	16.42	29-VII-35	18.18
Negrisia	Fr	0° 1' W	45° 44'	1924	12.05	11.92	20-II-41 (1)	9.52	26-VIII-62	10.36
Orsago (n. 6)	F	0° 2' W	45° 56'	1949	44.03	42.92	26-II-51	40.06	29-XI-65	41.07
Ormelle	F	0° 2' W	45° 47'	1924	18.62	17.51	29-XII-64	15.65	5-VIII-67	16.07
Roncadelle	Fr	0° 2' W	45° 45'	1924	18.59	17.96	20-IX-30	15.93	29-IX-39	16.80
San Polo di Piave (Ca' Vittoria)	F	0° 4' W	45° 48'	1941	29.04	28.03	23-V-47	asc.	vari giorni	26.15
San Fior (Ca' Paoletti)	Fr	0° 5' W	45° 55'	1950	48.81	47.10	13-II-51	43.45	11-XI-50	45.54
Cimadolmo	Fr	0° 5' W	45° 47'	1924	30.38	29.12	21-VII-57	22.68	5-VI-44	27.84
Tezze di Piave	F	0° 6' W	45° 49'	1924	39.25	35.75	26-I-36	asc.	vari giorni	32.02
Mareno di Piave	F	0° 6' W	45° 51'	1934	36.15	35.36	2-XI-60	asc.	vari giorni	32.89
FRA PIAVE E BRENTA										
Iesolo - Via Ca' Pirami	F	0° 11' E	45° 33'	1958	-0.05	-0.48	29-II-64 (1)	-3.25	29-IX-64	-1.65
Cavallino (Ca' Pasquali)	F	0° 2' E	45° 28'	1946	1.73	1.10	23-XII-60 (1)	-0.16	8-IX-67	0.53
Monastier - S. Pietro Novello	Fr	0° 1' W	45° 40'	1958	5.71	5.38	23-II-60 (1)	2.02	26-X-59	3.91
Venezia (Lido)	Fr	0° 5' W	45° 25'	1950	6.37	1.71	8-XII-66	0.66	26-X-59	1.00
Pero	Fr	0° 6' W	45° 42'	1925	18.55	16.77	5-XII-66	asc.	vari giorni	15.80
Maserada	F	0° 8' W	45° 45'	1924	29.17	29.04	29-V-34	asc.	vari giorni	27.06
Vorago (ex Saltore)	Fr	0° 9' W	45° 44'	1924	30.23	27.57	26-XII-59	22.58	2-VI-44	25.91
Lovadina	F	0° 10' W	45° 46'	1924	46.27	35.17	26-XII-59 e 11-XI-66	asc.	vari giorni	31.45
Lancenigo	F	0° 11' W	45° 43'	1925	25.00	24.91	14-IV-40	asc.	vari giorni	22.36
Spresiano	F	0° 11' W	45° 47'	1924	54.83	38.77	26-XI-51	asc.	vari giorni	33.67
Mogliano Veneto	F	0° 13' W	45° 34'	1934	8.47	7.12	2-VIII-37	asc.	vari giorni	5.38
Marghera (Chirignago)	F	0° 15' W	45° 28'	1940	12.57	11.47	2-IV-64 e 2-V-41	9.36	14-VIII-54	10.07
Ponzano Veneto (ex Paderno)	F	0° 15' W	45° 43'	1934	33.95	27.23	28-II-51	asc.	vari giorni	24.83
Castagnole	F	0° 16' W	45° 41'	1934	29.67	22.12	29-XII-59	asc.	vari giorni	20.36

(1) Manca il livello massimo del novembre 1966, a causa di allagamento della stazione.

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE Longitudine (Monte Mario)	Latitudine Nord	Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE del caposaldo di riferimento m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	Media dell'anno normale
(*segue*) FRA PIAVE E BRENTA										
Musano (Ca' Rossa)	F	0° 20' W	45° 43'	1934	49.77	38.31	11-XI-66	asc.	vari giorni	27.97
Scorzè	F	0° 21' W	45° 34'	1940	14.02	13.02	2-I-56	asc.	vari giorni	11.74
Istrana	F	0° 21' W	45° 41'	1934	38.20	27.11	29-VII-60	asc.	vari giorni	24.80
Vedelago	F	0° 26' W	45° 41'	1927	45.35	44.17	8-VIII-64	29.96	20-V-44	31.92
Barcon	F	0° 27' W	45° 43'	1934	67.80	37.60	11-IX-65	32.16	17-V-38	34.67
Stra	F	0° 28' W	45° 24'	1965	9.66	8.57	26-I-65 e 5-XI-66	5.96	23-VII-67	7.17
Castelfranco Veneto	F	0° 32' W	45° 40'	1927	41.79	38.06	26-IV-36	34.27	23-V-44	36.31
Castello di Godego	F	0° 34' W	45° 42'	1927	54.92	42.91	14-III-36	35.27	17-III-56	40.03
Villarappa	F	0° 45' W	45° 33'	1935	23.92	22.62	26-X-53	20.14	29-VIII-36	21.30
Villa del Conte	F	0° 36' W	45° 35'	1932	28.36	28.80	11-IX-61	25.25	17-V-58	26.03
Abbazia Pisani	F	0° 36' W	45° 37'	1935	35.88	35.28	23-X-35	asc.	vari giorni	33.74
Marsango	F	0° 37' W	45° 33'	1934	25.34	24.30	29-XII-60	21.30	23-IX-63	22.75
Sant'Anna Morosina (Segheria)	F	0° 37' W	45° 36'	1935	31.05	30.53	2-II-51	asc.	vari giorni	29.35
Campo San Martino	F	0° 38' W	45° 33'	1934	25.98	25.19	17-II-41	19.10	5-IV-35	21.42
Paviola	F	0° 38' W	45° 34'	1934	29.29	28.54	29-XII-64	24.94	5-X-64	25.95
Bolzonella	F	0° 39' W	45° 37'	1934	37.19	36.16	23-I-36	asc.	lug. 64	35.58
Cittadella	F	0° 40' W	45° 39'	1967	46.84	43.15	5-IX-67	41.43	20-IV-67	42.27
Rosà (Borgo Tocchi)	F	0° 41' W	45° 44'	1932	97.86	55.46	23-IX-65	asc.	vari giorni	53.32
Pozzo Casaretta	F	0° 41' W	45° 39'	1967	46.53	45.42	5-IX-67	42.00	20-IV-67	»
Pozzo Battocchio	F	0° 42' W	45° 38'	1967	42.30	38.92	11-IX-67	38.23	14-II-67	38.49
Stroppari	F	0° 43' W	45° 41'	1926	70.50	57.50	20-XII-60	50.63	14-IV-44	54.99
Pozzo Vaglio	F	0° 44' W	45° 39'	1967	50.41	47.90	11-IX-67	47.08	26-XII-67	»
Pozzo Giachele	F	0° 45' W	45° 41'	1967	59.05	56.22	11-IX-67	54.01	29-III-67 e 8-IV-67	»
Cartigliano	F	0° 46' W	45° 43'	1926	85.99	75.99	8-X-37	60.25	25-II-44	70.38
FRA BRENTA E ADIGE										
Casa Bastianello Giovanni Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.15	10.05	29-IV-41	5.05	8-XI-33	8.64
Casa Varotto Guglielmo Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	11.13	10.75	29-IV-58	6.13	2-IX-33	9.52
Casa Faggin Fortunato Padova - Bassanello	F	0° 35' W	45° 23'	1933	12.05	11.27	14-XI-51	4.25	2-VIII-33	9.85
Casa Mingardo Angelo Padova - Bassanello	F	0° 36' W	45° 23'	1933	11.16	11.09	5-XII-59	6.66	29-XII-42	10.16

BACINO E STAZIONE	Tipo della stazione	COORDINATE GEOGRAFICHE		Anno dell'inizio delle osservazioni	QUOTA SUL MEDIO MARE					Media dell'anno normale
		Longitudine (Monte Mario)	Latitudine Nord		del caposaldo di riferimento m	del livello massimo osservato m	data	del livello minimo osservato m	data	
(segue)										
FRA BRENTA E ADIGE										
Piazzola sul Brenta	F	0° 40' W	45° 32'	1934	28.39	26.49	23-I-36	23.38	14-VIII-67	24.73
Camisano (Via Boschi)	F	0° 42' W	45° 31'	1934	27.97	26.83	11-III-60	24.49	2-VIII-45	25.82
Grossa	F	0° 44' W	45° 33'	1932	30.72	30.21	5-XI-66	28.62	2-V-55	29.16
Camazzole - Pozzoleone	F	0° 45' W	45° 39'	1932	55.43	55.01	5-XI-66	asc.	vari giorni	53.82
Carmigliano (pozzo Colonie)	F	0° 45' W	45° 38'	1966	45.00	41.47	8-XI-66	40.15	5 e 8-XI-66	40.40
Gazzo	F	0° 46' W	45° 35'	1935	35.74	35.29	17-VIII-36	asc.	vari giorni	34.11
Barche (ex Calonega)	F	0° 46' W	45° 36'	1935	39.81	39.39	8-VIII-47	38.03	14-VIII-43	38.46
Casa Meda	F	0° 46' W	45° 45'	1959	89.96	82.49	5-XI-66	asc.	vari giorni	73.19
Crosara di Nove	F	0° 47' W	45° 43'	1956	79.45	73.85	5-XI-66	63.14	29-III-67	70.24
Casa Reginato	F	0° 47' W	45° 44'	1959	91.85	76.83	5-XI-66	62.59	5-IV-67	71.01
Pozzoleone	Fr	0° 47' W	45° 39'	1926	55.50	53.89	5-II-41	51.57	5-IV-44	52.94
Casa Cecchetto	F	0° 47' W	45° 44'	1959	100.50	76.54	11-XI-66	asc.	vari giorni	71.73
Scoazzolo	F	0° 47' W	45° 42'	1956	76.08	71.53	8-XI-66	62.92	29-III-67	68.46
Gajanigo (ex Colombara)	F	0° 47' W	45° 34'	1934	33.14	32.94	20-X-52	31.89	14-VII-54	32.18
Grantortino	F	0° 47' W	45° 33'	1932	32.49	31.26	14-XII-64	29.25	23-X-45	30.13
Schiavon	F	0° 48' W	45° 42'	1926	72.96	71.08	23-I-36	asc.	vari giorni	67.36
Bressanvido	F	0° 48' W	45° 39'	1926	56.87	55.10	26-III-28	52.91	8-IV-44	54.13
Quinto Vicentino	F	0° 48' W	45° 34'	1935	36.14	36.14	5-XI-66	34.04	23-IV-60	35.22
Casa Schiavo	F	0° 49' W	45° 42'	1956	72.45	69.98	29-XII-59	62.59	11-III-67	67.15
Bolzano Vicentino	F	0° 49' W	45° 37'	1932	44.19	43.05	5-XI-66	41.59	14-X-49	41.95
Maragnole	F	0° 51' W	45° 41'	1956	77.08	72.20	26-XII-59	63.57	23-III-56	67.69
Sandrigo	F	0° 51' W	45° 40'	1967	62.57	60.89	23-VI-67	59.08	14-III-67	60.10
Monticello Conte Otto	F	0° 53' W	45° 35'	1927	40.64	40.58	19-II-57	37.38	23-X-47	39.25
Dueville	F	0° 55' W	45° 38'	1926	59.87	58.66	2-XI-28	49.74	29-VIII-43	55.54
Rota di Caldiero	F	1° 18' W	45° 25'	1967	39.91	35.52	2-III-67	33.81	23-X-67	34.57
Vago	F	1° 19' W	45° 25'	1926	47.98	44.60	2-IV-37	37.63	8-IV-44	41.07
Spezzapietra	F	1° 24' W	45° 24'	1926	40.76	40.07	23-VI-33	37.93	8-X-29	38.60
IN DESTRA ADIGE										
Raldon	F	1° 24' W	45° 21'	1926	36.96	35.94	17-IX-39	32.35	26-V-44	33.89
San Fermo	F	1° 26' W	45° 22'	1926	43.45	40.37	29-VIII-34	37.48	17-IV-64	38.78
Dossobuono	F	1° 32' W	45° 23'	1926	65.43	54.02	26-IX-36	asc.	vari giorni	49.42
San Massimo (Ca' d'Albera)	F	1° 33' W	45° 27'	1954	96.28	56.48	23-IX-60	48.60	5-V-58	52.53
Povegliano	F	1° 34' W	45° 21'	1926	47.21	43.81	17-X-64	asc.	vari giorni	42.16

CAMPOLONGO (F) (16.18 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**12.28**	11.56	11.91	12.34	11.99	11.85	**11.68**	**10.92**	*10.21*	11.61	*11.15*	**12.20**
5	12.16	11.50	11.94	12.15	12.13	11.87	11.59	10.82	10.30	11.80	11.78	12.16
8	12.03	11.42	*11.83*	12.26	12.05	*11.69*	11.51	10.73	10.64	**12.00**	12.46	11.98
11	11.92	11.36	12.49	**12.92**	11.90	12.37	11.47	10.67	10.80	11.84	12.54	11.83
14	11.82	11.28	**12.82**	12.83	*12.80*	**12.40**	11.38	10.62	10.98	11.64	12.27	11.69
17	11.70	*11.21*	12.60	12.57	12.27	12.33	11.30	10.59	11.06	11.50	**12.88**	11.58
20	11.62	11.68	12.27	12.34	**12.65**	12.15	11.22	10.53	11.12	11.38	12.66	11.47
23	*11.52*	**11.85**	12.13	12.36	12.47	11.98	11.15	10.48	11.39	11.30	12.39	11.36
26	11.75	**11.85**	11.97	12.30	12.17	11.87	11.07	10.42	**11.72**	11.22	12.14	*11.31*
29	11.69	**11.85**	12.05	*12.13*	12.03	11.76	*11.05*	*10.34*	11.52	*11.13*	12.38	11.34
Medie	11.85	11.56	12.20	12.42	12.15	12.03	11.34	10.61	10.97	11.54	12.26	11.69

IOANNIS (Fr) (17.59 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**14.69**	14.24	*14.31*	*14.59*	14.60	14.49	**14.43**	**13.65**	*13.24*	13.94	*13.67*	14.59
5	14.67	14.24	14.40	14.62	14.58	14.38	14.33	13.63	*13.24*	13.97	13.79	**14.64**
8	14.61	14.11	14.47	14.63	14.59	*14.37*	14.33	13.54	13.30	14.08	14.24	14.50
11	14.56	14.07	14.71	14.79	14.55	14.49	14.13	13.51	13.37	**14.18**	14.36	14.40
14	14.50	13.99	14.73	14.83	14.49	**14.65**	14.13	13.43	13.47	14.09	14.52	14.30
17	14.43	*13.97*	**14.74**	**14.84**	*14.47*	14.64	13.98	13.42	13.54	14.03	14.59	14.20
20	14.30	14.09	14.71	14.79	14.51	14.59	13.95	13.39	13.67	13.94	**14.66**	14.18
23	14.30	14.13	14.67	14.75	**14.69**	14.55	13.91	13.32	13.69	13.84	14.64	14.07
26	*14.28*	14.16	14.55	14.73	14.65	14.49	13.82	13.29	13.91	13.82	14.59	13.95
29	*14.28*	**14.25**	14.52	14.66	14.55	14.47	*13.77*	*13.24*	**13.94**	*13.79*	14.56	*13.91*
Medie	14.46	14.12	14.58	14.72	14.57	14.51	14.08	13.44	13.54	13.97	14.36	14.27

TRIVIGNANO (F) (42.94 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**21.26**	19.29	*19.46*	20.49	**20.74**	19.54	19.60	**18.0**[illegible]	*17.29*	18.39	*18.54*	**20.28**
5	21.04	19.20	19.64	20.16	20.62	19.64	**19.69**	18.02	17.43	18.59	18.62	20.16
8	20.82	19.12	19.79	19.94	20.44	19.74	19.49	17.94	17.61	18.72	18.76	20.02
11	20.56	19.02	19.90	19.72	20.32	**19.86**	19.26	17.84	17.88	**18.79**	18.92	19.78
14	20.34	*18.84*	20.04	*19.44*	20.18	19.72	19.04	17.72	18.01	18.70	19.06	19.56
17	20.19	18.94	20.12	19.62	20.06	19.56	18.78	17.64	18.08	18.62	19.24	19.38
20	19.94	19.02	20.20	19.94	19.94	19.38	18.49	17.54	18.15	18.47	19.42	19.16
23	19.76	19.14	20.28	20.18	19.76	*19.26*	18.36	17.46	18.23	18.36	19.64	18.99
26	19.59	19.26	20.34	20.36	19.60	19.44	18.26	17.34	18.29	*18.24*	19.88	18.86
29	*19.42*	**19.34**	**20.39**	**20.59**	*19.49*	19.52	*18.16*	*17.22*	**18.33**	18.38	**20.14**	*18.74*
Medie	20.29	19.12	20.02	20.04	20.11	19.57	18.91	17.68	17.93	18.53	19.22	19.49

MORTEGLIANO (F) (37.04 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**28.51**	**27.82**	**27.46**	27.23	27.44	27.40	**27.92**	**27.06**	**26.93**	**26.94**	*26.36*	**27.04**
5	28.44	27.78	27.43	27.21	27.46	*27.38*	27.87	27.03	26.91	26.90	26.33	27.02
8	28.37	27.74	27.41	27.19	27.49	27.50	27.81	27.01	26.89	26.85	*26.30*	27.01
11	28.29	27.70	27.37	27.16	27.52	27.70	27.75	26.99	26.86	26.80	26.36	26.99
14	28.22	27.67	27.35	27.14	**27.55**	27.84	27.66	27.01	*26.84*	26.74	26.44	26.97
17	28.14	27.64	27.33	27.12	27.52	27.94	27.57	27.02	*26.84*	26.69	26.52	26.95
20	28.07	27.61	27.31	*27.11*	27.50	28.04	27.48	27.00	26.87	26.61	26.62	26.93
23	28.01	*27.58*	27.29	27.26	27.47	**28.14**	27.38	26.98	26.89	26.55	26.74	26.91
26	27.94	27.70	27.27	27.36	27.45	28.06	27.27	26.96	26.91	26.49	26.84	26.89
29	*27.87*	27.67	*27.25*	**27.41**	*27.43*	27.98	*27.17*	*26.94*	26.92	*26.43*	**26.94**	*26.86*
Medie	28.19	27.69	27.35	27.22	27.48	27.80	27.59	27.00	26.89	26.70	26.54	26.96

CARPENETO (F) (66.99 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**59.59**	**49.63**	**48.70**	48.19	48.54	*48.62*	**49.37**	**48.68**	**47.68**	**46.97**	46.49	*47.12*
5	50.53	49.53	48.61	48.08	48.55	48.63	49.33	48.59	47.57	46.92	46.46	47.27
8	50.42	49.40	48.51	48.06	48.54	48.65	49.29	48.50	47.49	46.88	46.49	47.43
11	50.35	49.28	48.47	*48.03*	48.53	49.09	49.21	48.40	47.43	46.82	46.45	47.55
14	50.23	49.13	48.43	48.08	48.53	49.16	49.12	48.30	47.37	46.78	*46.44*	47.54
17	50.13	49.05	48.36	48.12	*48.52*	49.31	49.06	48.20	47.29	46.74	*46.44*	47.63
20	50.04	49.01	48.31	48.19	*48.52*	49.39	49.01	48.16	47.12	46.70	46.49	47.64
23	49.96	48.97	48.26	48.29	48.55	**49.44**	48.92	48.02	47.15	46.65	46.54	47.65
26	49.87	48.87	48.21	48.37	48.58	49.42	48.88	47.89	47.07	46.60	46.66	**47.66**
29	*49.76*	*48.76*	*48.16*	**48.45**	**48.60**	49.39	*48.79*	*47.79*	*47.03*	*46.53*	**46.84**	47.65
Medie	50.19	49.16	48.40	48.19	48.55	49.11	49.10	48.25	47.32	46.76	46.53	47.51

TALMASSONS (Fr) (27.56 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**25.52**	**25.26**	**25.17**	*24.98*	25.05	25.06	25.09	**24.95**	24.81	24.71	24.64	24.78
5	25.50	25.22	25.15	24.99	25.05	**25.08**	**25.13**	24.94	24.83	24.73	24.67	**24.80**
8	25.47	25.22	25.08	25.01	25.05	25.06	**25.13**	24.89	24.88	24.72	24.65	**24.80**
11	25.43	25.22	25.09	25.05	*25.04*	25.03	25.12	24.89	24.89	24.72	24.64	**24.80**
14	25.39	*25.15*	25.08	25.02	*25.04*	*25.02*	25.12	24.89	24.86	24.70	*24.62*	24.78
17	25.36	*25.15*	25.06	*24.98*	**25.11**	25.04	25.10	24.88	24.84	**24.75**	24.74	24.78
20	25.34	25.25	25.02	24.99	25.07	25.04	25.10	24.87	24.83	24.72	24.69	24.78
23	25.34	25.23	25.01	**25.09**	25.08	25.05	25.10	24.83	**24.92**	24.69	24.67	24.74
26	25.33	25.22	25.00	25.03	25.09	25.07	*24.98*	24.84	24.77	*24.65*	24.66	24.72
29	*25.29*	25.17	*24.98*	25.03	25.06	**25.08**	*24.98*	*24.80*	*24.75*	*24.65*	**24.77**	*24.71*
Medie	25.40	25.21	25.06	25.02	25.06	25.05	25.08	24.88	24.84	24.70	24.67	24.77

CODROIPO (Fr) (40.12 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**39.33**	**39.19**	**39.00**	38.88	38.89	38.92	**39.02**	**38.96**	**38.78**	**38.71**	*38.55*	**38.68**
5	39.31	39.17	38.98	38.85	38.90	38.92	**39.02**	38.94	38.77	**38.71**	38.61	**38.68**
8	39.30	39.15	38.97	*38.84*	38.89	*38.91*	**39.02**	38.90	38.74	38.69	38.63	38.67
11	39.29	39.13	38.99	38.91	38.88	39.05	39.01	38.88	38.75	38.68	38.63	38.67
14	39.28	39.11	38.98	38.90	*38.87*	39.04	39.00	38.89	38.74	38.67	38.62	38.66
17	39.26	39.09	38.95	38.87	**38.92**	39.05	38.99	38.86	38.73	38.66	38.64	38.65
20	39.24	39.11	38.93	38.86	**38.92**	**39.06**	38.98	38.88	38.74	38.64	38.63	38.64
23	39.24	39.08	38.91	**38.93**	**38.92**	39.05	*38.97*	38.85	38.75	38.61	38.62	38.63
26	39.22	39.05	*38.89*	38.92	**38.92**	39.04	38.99	38.83	38.74	38.59	38.61	38.61
29	*39.21*	*39.02*	*38.89*	38.91	38.91	39.03	*38.97*	*38.81*	*38.72*	*38.57*	**38.69**	*38.60*
Medie	39.27	39.11	38.95	38.89	38.90	39.01	39.00	38.88	38.75	38.65	38.62	38.65

SAN VIDOTTO (F) (36.55 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**35.55**	**35.35**	*35.32*	*35.32*	**35.41**	**35.30**	**35.05**	34.55	*34.55*	*34.73*	35.54	**35.25**
5	35.46	35.30	35.33	35.33	35.39	35.26	35.00	34.55	*34.55*	34.75	35.52	35.20
8	35.43	35.28	35.35	35.36	35.37	35.26	34.96	34.55	*34.55*	34.78	35.46	35.16
11	35.40	35.25	35.36	35.37	35.36	35.25	34.93	34.55	*34.55*	**34.83**	*35.45*	35.13
14	35.37	35.18	35.38	35.39	35.34	35.24	34.88	34.55	34.56	34.82	35.47	35.08
17	35.35	*35.17*	35.37	35.39	35.33	35.24	34.83	34.55	34.62	34.80	35.53	35.04
20	35.34	35.23	35.37	**35.41**	35.31	35.20	34.75	34.55	34.60	34.77	35.53	34.99
23	*35.33*	35.25	35.39	**35.41**	35.31	35.18	34.70	34.55	34.63	34.75	**35.55**	34.97
26	35.35	35.27	35.38	35.40	*35.30*	*35.15*	34.64	34.55	34.65	*34.73*	35.53	*34.96*
29	35.35	35.33	**35.40**	35.40	35.31	*35.15*	*34.55*	34.55	**34.70**	34.75	35.54	*34.96*
Medie	35.39	35.26	35.36	35.38	35.34	35.22	34.83	34.55	34.60	34.77	35.51	35.07

MORSANO AL TAGLIAMENTO (F) (17.58 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**14.08**	*13.94*	**14.29**	14.01	**14.16**	13.77	**13.66**	13.27	*13.15*	13.53	*13.52*	**13.90**
5	14.06	13.97	14.15	*13.99*	14.08	13.88	13.62	13.25	13.19	*13.51*	13.63	13.83
8	14.05	14.02	14.23	14.03	13.93	14.13	13.60	13.46	13.32	13.55	13.71	13.76
11	14.02	14.09	14.21	14.04	13.88	**14.50**	13.53	13.56	13.43	13.57	13.77	13.74
14	13.99	14.13	14.18	14.02	13.87	14.46	13.46	**13.60**	13.50	**13.60**	13.82	13.62
17	*13.96*	14.16	14.14	14.21	14.04	14.21	13.31	13.47	13.58	13.58	**13.87**	13.62
20	14.00	14.24	14.12	14.29	13.98	14.06	13.38	13.37	13.59	13.54	13.80	13.61
23	14.03	14.21	14.09	**14.34**	13.91	13.80	13.42	13.31	**13.62**	13.53	13.74	13.64
26	14.00	14.28	14.08	14.29	*13.86*	13.74	13.33	13.20	13.60	*13.51*	13.69	13.62
29	13.99	**14.41**	*14.04*	14.20	13.82	*13.69*	*13.30*	*13.16*	13.57	13.54	13.77	*13.58*
Medie	14.02	14.14	14.15	14.14	13.95	14.02	13.46	13.36	13.45	13.55	13.73	13.69

POZZO DIPINTO (F) (57.01 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**52.54**	**49.76**	48.49	*49.18*	*51.33*	52.09	**52.02**	**49.32**	*47.80*	**49.23**	*48.20*	**51.63**
5	52.32	49.61	48.37	49.37	51.36	52.16	51.88	49.18	48.06	49.14	48.71	51.50
8	51.76	49.48	48.30	49.69	51.41	52.23	51.62	48.92	48.60	49.08	49.82	51.31
11	51.31	49.37	*48.26*	50.23	51.45	52.28	51.45	48.89	49.08	48.90	50.31	51.08
14	50.92	49.22	48.33	50.84	51.53	52.34	51.14	48.82	48.42	48.82	50.70	50.83
17	50.79	49.09	48.84	50.96	51.58	**52.36**	51.36	48.48	49.74	48.73	51.09	50.45
20	50.53	48.95	49.39	51.05	51.64	52.33	51.50	48.40	**50.00**	48.60	51.34	50.24
23	50.27	48.80	**49.69**	51.11	51.74	52.31	50.04	48.21	49.83	48.45	51.56	50.08
26	50.09	46.66	49.55	51.20	51.80	52.22	49.82	48.15	49.61	48.31	51.65	49.86
29	*49.91*	*48.55*	49.30	**51.27**	**51.87**	*52.08*	*49.61*	*48.00*	49.34	*48.22*	**51.69**	*49.71*
Medie	51.04	49.15	48.85	50.49	51.57	52.24	51.04	48.64	49.05	48.75	50.51	50.67

VALVASONE (F) (61.93 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**54.95**	51.91	50.46	*51.13*	*52.71*	53.29	**53.58**	**51.43**	*49.66*	**50.74**	*49.59*	52.85
5	54.87	51.84	50.40	51.22	52.73	*53.23*	53.49	51.06	49.84	50.71	50.93	**52.93**
8	53.68	51.76	50.34	51.29	52.78	53.63	53.34	50.93	49.96	50.65	50.87	52.90
11	53.23	51.54	50.28	51.48	52.82	**53.83**	53.18	50.78	50.13	50.59	51.23	52.83
14	53.08	51.14	*50.25*	51.52	52.93	53.82	53.03	50.61	50.15	50.53	51.57	52.68
17	52.93	**51.98**	50.36	51.55	53.03	53.82	52.82	50.39	50.34	50.40	51.84	52.56
20	52.65	50.89	50.54	51.78	53.06	**53.83**	52.51	50.21	50.65	50.33	52.13	52.45
23	52.38	50.78	50.86	52.06	53.10	53.79	52.14	50.08	**50.83**	50.00	52.43	52.20
26	52.15	50.58	50.94	52.42	53.22	53.73	51.93	49.84	50.81	49.86	52.66	51.88
29	*51.98*	*50.49*	**51.02**	**52.68**	**53.35**	53.62	*51.83*	*49.73*	50.78	*49.63*	**52.78**	*51.76*
Medie	53.19	51.29	50.54	51.71	52.97	53.66	52.78	50.51	50.31	50.34	51.60	52.50

SAVORGNANO (F) (23.65 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**21.96**	21.93	**21.94**	*21.95*	22.00	21.99	**21.93**	*21.91*	*21.93*	*21.98*	*22.01*	**22.00**
5	21.95	21.92	*21.93*	*21.95*	21.99	21.99	**21.93**	*21.91*	21.94	**22.00**	**22.07**	**22.00**
8	21.94	21.92	*21.93*	21.96	*21.98*	22.00	**21.93**	**21.92**	21.96	**22.00**	22.03	21.98
11	21.94	21.92	**21.94**	22.00	*21.98*	**22.07**	**21.93**	*21.91*	21.97	**22.00**	*22.01*	21.96
14	21.94	*21.90*	*21.93*	21.99	*21.98*	22.00	**21.93**	**21.92**	22.00	**22.00**	*22.01*	21.95
17	21.94	**22.01**	*21.93*	21.99	22.25	21.99	**21.93**	**21.92**	21.98	21.99	**22.07**	*21.94*
20	21.95	**22.01**	*21.93*	21.99	22.02	21.97	**21.93**	*21.91*	**22.02**	21.99	22.04	*21.94*
23	21.94	21.95	**21.94**	**22.10**	**22.03**	*21.95*	*21.92*	**21.92**	22.00	21.99	22.05	*21.94*
26	21.94	21.95	**21.94**	22.08	22.02	*21.95*	*21.92*	**21.92**	21.99	*21.98*	22.05	21.95
29	*21.93*	21.94	**21.94**	21.99	22.00	*21.95*	*21.92*	**21.92**	21.99	**22.00**	**22.07**	21.95
Medie	21.94	21.95	21.93	22.00	22.02	21.99	21.93	21.92	21.98	21.99	22.04	21.96

CINTO CAOMAGGIORE (F) (12.13 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.71	10.64	10.74	10.64	10.50	10.32	10.07	**9.44**	*8.89*	9.26	*9.08*	**10.67**
5	10.59	10.62	10.64	10.56	10.47	10.22	10.17	9.39	9.06	**9.32**	10.33	10.66
8	10.60	10.63	10.67	10.53	10.39	10.23	10.21	9.34	8.99	9.17	10.47	10.57
11	10.52	10.49	**10.89**	**10.89**	10.30	**10.88**	**10.50**	9.26	**9.67**	9.11	10.60	10.58
14	*10.45*	*10.48*	10.81	10.75	*10.27*	10.76	10.19	9.22	9.58	9.04	10.52	10.42
17	*10.45*	10.51	10.68	10.61	**10.84**	10.82	10.12	9.15	9.43	9.05	10.73	10.39
20	10.46	**10.86**	10.61	*10.48*	10.69	10.57	9.95	9.10	9.46	9.02	10.65	10.40
23	**10.74**	10.79	10.56	10.82	10.55	10.39	9.86	8.98	**9.67**	8.99	10.55	*10.32*
26	**10.74**	10.73	*10.51*	10.71	10.35	10.25	9.79	8.94	9.52	8.96	10.49	10.51
29	10.70	10.82	10.62	10.57	10.31	*10.11*	*9.72*	*8.91*	9.36	*8.94*	**10.74**	10.56
Medie	10.60	10.66	10.67	10.66	10.47	10.45	10.06	9.17	9.36	9.09	10.42	10.51

VILLOTTA DI CHIONS (F) (16.27 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	14.13	14.06	**14.34**	14.02	14.24	14.08	13.63	12.93	12.95	**13.66**	*13.54*	**14.51**
5	14.14	14.05	14.22	14.13	14.05	13.93	13.53	12.91	*12.92*	13.63	14.17	14.29
8	14.01	14.03	14.11	*13.77*	13.97	13.84	13.48	12.83	13.08	13.42	14.30	14.13
11	13.97	13.98	14.78	14.81	13.78	**14.88**	13.70	13.08	13.15	13.50	14.34	14.02
14	13.90	13.92	*13.60*	14.42	*13.73*	14.47	13.71	**13.31**	13.30	*13.37*	14.15	13.94
17	13.86	*13.85*	14.29	14.24	14.32	14.70	13.58	13.23	13.36	13.49	14.50	13.91
20	13.85	**14.91**	14.12	14.06	**14.67**	14.31	13.32	*12.81*	13.34	13.55	14.35	13.89
23	*13.74*	14.64	14.06	**14.84**	14.32	14.04	*13.30*	12.88	13.68	13.48	14.15	13.88
26	14.14	14.38	13.92	14.48	14.18	13.81	**14.12**	13.08	13.65	13.39	14.05	13.85
29	**14.15**	14.35	13.97	14.29	13.88	*13.68*	13.33	13.04	**13.71**	13.42	**14.83**	*13.82*
Medie	13.99	14.22	14.14	14.31	14.11	14.17	13.57	13.01	13.31	13.49	14.24	14.02

ERACLEA - Via 7 Casoni (F) (1.35 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**-1.70**	-2.06	-1.28	-1.93	**-1.85**	-2.05	-1.66	**-2.50**	*-3.14*	-2.89	-2.66	**-1.83**
5	-1.74	*-2.07*	-1.19	-1.99	-1.90	-2.09	**-1.62**	-2.54	-2.96	-2.86	*-2.68*	-1.85
8	-1.77	-2.02	-1.48	*-2.06*	-1.97	*-2.11*	-1.79	-2.58	-3.00	-2.94	-2.64	-1.89
11	-1.82	-2.04	-1.39	-2.03	-2.03	**-1.18**	-1.81	-2.68	-2.94	-3.02	-2.61	-1.93
14	-1.85	*-2.07*	-1.45	-1.93	*-2.05*	-1.28	-1.99	-2.75	-2.84	-3.03	-2.60	-1.99
17	-1.90	-1.21	-1.54	-1.98	-2.00	-1.38	-2.05	-2.84	-2.79	*-3.05*	-2.66	-2.05
20	-1.95	-0.78	-1.70	-2.02	-2.02	-1.49	-2.12	-2.89	**-2.74**	**-2.67**	-2.61	-2.11
23	-1.98	-0.78	-1.75	-1.85	-1.93	-1.66	-2.21	-2.95	-2.80	-2.68	-2.54	-2.15
26	-2.00	**-0.69**	*-1.79*	**-1.75**	-1.99	-1.73	-2.31	-3.01	-2.86	-2.69	-2.35	*-2.20*
29	*-2.03*	-1.13	**-0.85**	-1.82	-2.03	-1.79	*-2.41*	*-3.06*	-2.92	**-2.67**	**-2.33**	-2.05
Medie	-1.87	-1.48	-1.44	-1.94	-1.98	-1.63	-2.00	-2.78	-2.90	-2.85	-2.57	-2.00

AZZANO DECIMO (F) (14.61 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.32	13.32	13.46	12.87	13.10	12.96	**12.27**	11.22	*11.61*	*11.36*	*11.86*	**13.61**
5	13.33	13.26	13.40	*12.49*	13.06	13.29	11.90	11.23	11.70	**11.91**	12.40	13.43
8	13.26	13.20	13.37	13.00	12.91	12.38	11.89	11.19	11.71	11.78	12.81	13.18
11	13.19	*13.11*	**14.01**	**13.91**	12.55	**13.81**	*11.25*	*11.16*	11.63	11.71	13.01	12.82
14	13.10	13.26	13.75	13.54	*12.27*	13.55	11.90	11.37	11.66	11.67	13.02	13.00
17	*12.98*	13.38	13.57	13.30	13.11	13.74	11.47	**11.56**	11.64	11.64	13.30	12.98
20	13.11	**13.96**	13.42	12.95	**13.51**	13.35	11.44	11.13	11.76	11.63	13.26	12.94
23	13.12	13.78	13.24	13.90	12.97	12.67	11.41	11.44	**11.80**	11.61	13.23	12.87
26	13.25	13.58	*13.05*	13.66	13.21	*12.02*	11.59	11.43	11.75	11.64	12.94	12.83
29	**13.40**	13.55	13.06	13.40	12.82	12.66	11.69	11.25	11.71	11.56	**13.77**	*12.79*
Medie	13.21	13.44	13.43	13.30	13.05	13.04	11.68	11.30	11.70	11.65	12.96	13.04

PRAVISDOMINI (F) (11.33 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.48	9.54	9.63	9.63	9.43	9.63	9.57	9.53	9.33	9.24	9.58	9.64
5	9.45	9.38	9.83	9.49	9.48	9.60	10.07	9.43	9.68	9.39	9.77	9.53
8	9.38	9.38	9.75	9.45	9.39	9.55	10.01	9.48	9.66	9.23	9.66	9.47
11	9.33	9.33	9.83	9.73	9.33	9.83	9.93	9.44	9.87	9.11	9.67	9.39
14	9.28	9.30	9.71	9.68	9.29	9.92	9.84	9.87	9.97	9.05	9.64	9.35
17	9.30	9.33	9.62	9.60	9.48	10.05	9.76	9.74	9.78	8.98	9.60	9.31
20	9.25	9.83	9.50	9.63	9.75	10.03	9.67	9.62	9.63	8.93	9.54	9.26
23	9.40	9.71	9.43	9.71	9.67	9.87	9.59	9.45	9.49	8.91	9.43	9.21
26	9.43	9.62	9.38	9.63	9.53	9.82	9.63	9.43	9.26	8.88	9.36	9.41
29	9.46	9.62	9.57	9.53	9.37	9.60	9.61	9.38	9.14	8.91	9.83	9.50
Medie	9.38	9.50	9.62	9.61	9.47	9.79	9.77	9.54	9.58	9.06	9.61	9.41

TORRE (F) (30.63 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.11	28.79	28.48	28.17	28.31	28.58	28.70	28.69	28.38	27.73	asc.	28.16
5	29.08	28.77	28.45	28.18	28.34	28.59	28.70	28.67	28.34	27.69	asc.	28.17
8	29.03	28.74	28.43	28.19	28.37	28.61	28.70	28.64	28.29	27.67	asc.	28.18
11	28.99	28.72	28.40	28.20	28.39	28.62	28.71	28.60	28.22	27.65	asc.	28.19
14	28.96	28.69	28.38	28.21	28.41	28.64	28.71	28.56	28.15	27.58	asc.	28.20
17	28.94	28.66	28.34	28.23	28.45	28.66	28.71	28.52	28.09	27.54	asc.	28.22
20	28.91	28.64	28.29	28.24	28.48	28.67	28.72	28.49	28.02	27.52	asc.	28.24
23	28.88	28.59	28.24	28.26	28.50	28.68	28.73	28.47	27.97	27.45	27.91	28.25
26	28.86	28.56	28.20	28.27	28.52	28.69	28.74	28.46	27.91	27.38	28.02	28.26
29	28.83	28.53	28.16	28.28	28.55	28.70	28.76	28.45	27.82	asc.	28.15	28.28
Medie	28.96	28.67	28.34	28.22	28.43	28.64	28.72	28.55	28.12	»	»	28.21

COMINA (F) (54.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.44	37.56	36.67	35.88	35.99	36.64	37.15	37.58	36.80	35.13	asc.	35.09
5	38.37	37.49	36.60	35.89	36.03	36.69	37.21	37.53	36.64	35.09	asc.	35.13
8	38.33	37.41	36.53	35.89	36.10	36.74	37.26	37.45	36.41	35.03	asc.	35.18
11	38.27	37.27	36.46	35.90	36.17	36.79	37.33	37.37	36.24	34.97	asc.	35.23
14	38.21	37.20	36.39	35.91	36.23	36.82	37.41	37.30	36.03	34.93	asc.	35.29
17	38.12	37.11	36.31	35.92	36.29	36.87	37.47	37.21	35.81	34.89	asc.	35.31
20	37.93	37.00	36.23	35.92	36.37	36.93	37.51	37.14	35.63	34.84	34.84	35.33
23	37.82	36.94	36.12	35.92	36.44	36.97	37.56	37.07	35.44	34.79	34.87	35.34
26	37.71	36.82	36.01	35.93	36.52	37.03	37.60	37.01	35.31	asc.	34.91	35.36
29	37.64	36.76	35.87	35.94	36.60	37.10	37.65	36.93	35.19	asc.	34.98	35.37
Medie	38.10	37.16	36.32	35.91	36.27	36.86	37.41	37.26	35.95	»	»	35.26

CORVA (F) (18.65 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.73	17.75	17.83	17.82	17.79	17.71	17.68	17.68	17.70	17.86	17.79	17.84
5	17.73	17.76	17.77	17.79	17.84	17.66	17.67	17.72	17.88	17.87	17.93	17.80
8	17.68	17.74	17.80	17.90	17.82	17.69	17.68	17.63	17.76	17.79	17.92	17.78
11	17.69	17.72	17.89	17.91	17.71	17.93	17.72	17.64	17.81	17.78	17.86	17.76
14	17.71	17.68	17.80	17.84	17.70	17.89	17.76	17.72	17.83	17.79	17.79	17.74
17	17.78	17.97	17.76	17.81	17.92	17.86	17.62	17.70	17.79	17.80	17.90	17.84
20	17.79	17.93	17.74	17.82	17.81	17.78	17.60	17.67	17.89	17.78	17.79	17.73
23	17.84	17.89	17.74	17.92	17.83	17.72	17.62	17.65	17.90	17.69	17.76	17.84
26	17.85	17.83	17.73	17.84	17.77	17.68	17.74	17.66	17.80	17.66	17.77	17.85
29	17.80	17.85	17.84	17.79	17.70	17.69	17.57	17.66	17.78	17.69	17.89	17.78
Medie	17.76	17.81	17.79	17.84	17.79	17.76	17.67	17.67	17.81	17.77	17.84	17.80

PASIANO (F) (14.14 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.96	9.31	11.40	9.77	10.87	9.84	8.31	7.70	7.51	7.52	8.06	11.77
5	9.89	9.17	10.92	9.56	10.82	9.07	8.47	7.62	7.67	8.09	8.02	11.50
8	9.35	9.39	10.80	9.49	10.80	8.82	8.19	7.76	7.74	7.80	8.49	10.99
11	9.28	9.26	11.99	11.32	9.64	11.88	8.51	7.69	7.80	7.84	8.72	10.27
14	9.24	8.90	11.91	11.54	9.07	11.90	8.49	7.72	7.78	7.76	8.64	9.95
17	9.02	8.87	11.51	11.72	8.89	12.09	8.12	7.54	7.74	7.82	9.12	9.79
20	8.82	11.74	11.24	11.02	11.62	11.72	7.86	7.47	7.77	7.62	10.16	9.51
23	8.67	11.78	10.87	11.89	11.40	10.87	7.68	7.41	7.82	7.54	9.91	8.88
26	8.86	11.44	10.46	11.82	11.14	10.30	7.54	7.44	7.76	7.41	9.27	9.00
29	9.22	11.36	10.29	11.46	10.28	9.41	7.82	7.60	7.84	7.58	11.32	8.92
Medie	9.23	10.12	11.14	10.96	10.45	10.59	8.10	7.59	7.74	7.70	9.17	10.06

PRATA DI PORDENONE (F) (15.08 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.08	12.80	12.88	12.58	12.86	12.78	12.68	12.03	11.78	12.08	11.93	11.88
5	12.91	12.78	12.88	12.78	12.68	12.78	12.68	11.98	11.78	12.03	12.08	11.88
8	12.88	12.68	12.98	12.98	12.58	12.78	12.63	12.03	11.73	12.10	12.13	11.88
11	12.78	12.58	12.98	12.93	12.58	12.98	12.58	11.98	11.88	12.10	12.28	11.81
14	12.78	12.48	12.96	12.93	12.58	12.98	12.53	12.03	11.78	12.10	12.58	11.78
17	12.88	12.53	12.96	12.98	12.89	12.93	12.48	12.03	11.76	12.08	12.58	12.40
20	12.78	12.52	12.88	12.98	12.88	12.90	12.48	12.03	11.88	12.08	12.68	12.48
23	12.76	12.98	12.78	13.04	12.88	12.78	12.48	12.08	12.18	12.03	12.73	12.48
26	12.78	12.93	12.78	12.98	12.83	12.78	12.41	11.98	12.13	11.98	12.78	12.58
29	12.78	12.88	12.78	12.88	12.81	12.78	12.38	11.98	12.08	11.96	12.78	12.58
Medie	12.84	12.72	12.89	12.91	12.76	12.85	12.53	12.01	11.90	12.05	12.45	12.17

MOTTA DI LIVENZA (F) (7.18 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.43	5.38	5.48	5.48	5.39	5.19	4.39	3.22	3.42	2.64	2.67	4.52
5	5.39	5.34	5.51	5.40	5.40	5.12	4.35	3.29	3.38	2.63	2.97	4.54
8	5.33	5.32	5.66	5.37	5.25	5.08	4.34	3.37	3.29	2.60	3.25	4.57
11	5.24	5.25	5.67	5.77	5.15	5.01	4.49	3.44	3.11	2.62	3.58	4.55
14	5.28	5.23	5.55	5.46	5.22	4.92	4.38	3.58	3.04	2.61	3.65	4.44
17	5.26	5.36	5.44	5.45	5.77	4.73	4.23	3.69	2.93	2.67	3.90	4.48
20	5.17	5.42	5.58	5.39	5.50	4.67	3.86	3.73	2.80	2.63	3.96	4.49
23	5.11	5.24	5.39	5.83	5.43	4.55	3.54	3.62	2.66	2.60	3.98	4.45
26	5.20	5.48	5.37	5.52	5.29	4.42	2.99	3.58	2.65	2.63	4.03	4.50
29	5.28	5.52	5.40	5.44	5.23	4.42	2.86	3.51	2.68	2.61	4.49	4.58
Medie	5.27	5.35	5.50	5.51	5.36	4.81	3.94	3.50	3.00	2.62	3.65	4.51

VIGONOVO (F) (46.66 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.45	41.88	41.20	40.55	40.62	41.08	41.63	41.60	41.32	40.76	40.32	40.48
5	42.38	41.80	41.12	40.51	40.64	41.20	41.66	41.59	41.30	40.68	40.32	40.54
8	42.31	41.76	41.04	40.51	40.64	41.32	41.66	41.57	41.26	40.62	40.33	40.65
11	42.26	41.59	40.98	40.52	40.66	41.37	41.67	41.57	41.19	40.56	40.35	40.76
14	42.22	41.49	40.91	40.52	40.69	41.37	41.69	41.55	41.12	40.52	40.36	40.81
17	42.16	41.42	40.83	40.53	40.73	41.45	41.71	41.48	41.05	40.48	40.37	40.83
20	42.10	41.37	40.78	40.54	40.78	41.51	41.71	41.42	40.97	40.45	40.38	40.86
23	42.00	41.36	40.76	40.56	40.85	41.54	41.73	41.37	40.92	40.41	40.38	40.86
26	41.96	41.28	40.70	40.58	40.95	41.56	41.73	41.36	40.85	40.36	40.38	40.88
29	41.95	41.25	40.58	40.60	40.97	41.58	41.68	41.34	40.79	40.31	40.42	40.88
Medie	42.18	41.52	40.89	40.54	40.75	41.40	41.69	41.48	41.08	40.51	40.36	40.75

PORTOBUFFOLE' (F) (9.97 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	6.35	5.88	6.63	6.58	7.28	7.18	7.08	5.54	5.57	6.15	5.87	8.18
5	6.58	5.90	6.68	6.56	6.93	7.76	7.02	5.52	5.67	6.13	6.84	7.94
8	6.15	5.86	6.83	6.53	6.79	7.71	6.95	5.49	5.92	6.21	7.76	7.11
11	6.52	5.82	7.39	8.06	6.76	8.17	6.50	5.56	5.91	6.10	7.80	6.80
14	6.35	5.78	7.03	7.68	6.70	8.20	6.36	5.62	5.95	6.01	7.74	6.66
17	6.16	5.88	6.76	7.40	6.61	8.06	6.06	5.58	6.06	6.00	7.72	6.49
20	6.57	8.01	6.60	7.08	6.77	7.88	5.96	5.54	6.40	6.00	7.42	6.38
23	6.72	7.66	6.71	8.34	7.39	7.76	5.80	5.61	6.58	5.68	7.15	6.29
26	6.17	6.92	6.68	7.32	7.31	7.57	5.76	5.49	6.30	5.76	7.61	6.23
29	5.87	6.67	6.64	7.29	7.25	7.21	5.59	5.56	6.09	5.82	8.37	6.06
Medie	6.34	6.44	6.79	7.28	6.98	7.75	6.31	5.55	6.04	5.99	7.43	6.81

BRUGNERA (F) (18.23 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	13.98	13.83	14.05	13.89	14.11	14.01	13.55	13.00	12.78	12.68	12.78	13.58
5	13.93	13.78	14.08	13.93	14.05	13.95	13.57	13.03	12.65	12.73	12.83	13.88
8	13.95	13.75	14.13	13.98	13.98	13.88	13.63	13.05	12.63	12.64	13.03	14.03
11	13.93	13.73	14.18	14.27	13.93	13.85	13.55	13.08	12.60	12.62	12.88	13.98
14	13.88	14.08	14.25	14.23	14.08	13.83	13.46	13.06	12.56	12.64	12.85	14.03
17	14.03	14.33	14.29	14.18	14.13	13.81	13.43	13.03	12.60	12.60	12.80	13.89
20	14.11	14.23	14.23	14.15	14.16	13.73	13.39	13.00	12.62	12.69	12.78	13.93
23	13.93	14.13	14.13	14.13	14.03	13.65	13.33	12.96	12.73	12.73	12.73	13.98
26	13.83	14.11	14.11	14.08	14.13	13.59	13.31	12.93	12.70	12.81	12.91	14.08
29	13.88	14.08	13.93	14.13	14.08	13.53	13.13	12.83	12.65	12.83	12.95	13.95
Medie	13.94	14.00	14.14	14.10	14.07	13.78	13.43	13.00	12.65	12.70	12.85	13.93

FRATTA DI ODERZO (F) (10.55 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	8.15	8.27	8.59	8.58	8.51	8.27	8.05	7.17	6.68	6.63	6.43	7.08
5	8.12	8.23	8.61	8.50	8.46	8.32	7.92	7.13	6.73	6.68	6.80	7.15
8	8.00	8.20	8.65	8.65	8.41	8.37	7.85	7.06	6.76	6.64	6.80	7.20
11	8.15	8.17	8.80	8.70	8.33	8.60	7.74	7.00	6.78	6.60	6.83	7.25
14	8.08	8.14	8.61	8.72	8.27	8.65	7.59	6.95	6.73	6.65	6.73	6.95
17	8.14	8.18	8.72	8.75	8.39	8.62	7.50	6.73	6.70	6.63	7.08	6.93
20	8.17	8.48	8.90	8.71	8.50	8.47	7.45	6.85	6.73	6.61	6.92	6.95
23	8.27	8.52	8.45	8.73	8.44	8.34	7.38	6.82	6.69	6.57	7.00	7.00
26	8.23	8.55	8.62	8.65	8.39	8.18	7.31	6.55	6.72	6.53	6.95	7.47
29	8.25	8.57	8.60	8.53	8.35	8.13	7.25	6.64	6.66	6.19	7.35	7.45
Medie	8.16	8.33	8.65	8.65	8.40	8.39	7.60	6.89	6.72	6.57	6.89	7.14

ODERZO (F) (12.25 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.04	9.87	9.98	9.98	9.85	9.76	9.72	9.69	9.44	9.53	9.60	9.58
5	10.05	9.86	9.94	9.96	9.87	9.77	9.71	9.77	9.45	9.70	9.74	9.59
8	10.05	9.90	9.21	9.96	9.86	9.83	9.69	9.70	9.44	9.51	9.71	9.75
11	9.97	9.85	9.17	10.20	9.82	10.21	9.68	9.63	9.46	9.52	9.61	9.73
14	9.93	9.76	10.08	10.00	9.85	9.92	9.65	9.75	9.49	9.54	9.52	9.65
17	9.84	10.52	10.01	10.20	10.45	9.87	9.65	9.68	9.60	9.53	9.58	9.64
20	9.80	10.33	10.00	9.96	9.95	9.89	9.67	9.67	9.61	9.51	9.55	9.55
23	9.82	10.05	9.94	10.16	9.85	9.80	9.69	9.58	9.71	9.49	9.46	9.49
26	9.93	9.93	9.86	9.94	9.82	9.72	9.68	9.53	9.69	9.54	9.53	9.67
29	9.90	9.94	9.93	9.83	9.75	9.71	9.64	9.44	9.59	9.55	9.80	9.70
Medie	9.93	10.00	9.81	10.02	9.91	9.85	9.68	9.64	9.55	9.54	9.61	9.63

RUSTIGNE' (F) (10.86 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.01	8.88	9.14	8.77	8.77	8.65	8.49	7.89	7.69	7.69	7.85	8.51
5	9.06	8.79	9.26	8.77	8.86	8.66	8.44	7.84	7.69	7.67	7.87	8.48
8	9.08	8.79	9.35	8.86	8.80	8.69	8.39	7.81	7.67	7.68	7.89	8.43
11	9.11	8.77	9.41	9.05	8.75	9.02	8.39	7.81	7.74	7.70	7.89	8.35
14	9.11	8.74	9.39	9.02	8.64	9.12	8.23	7.83	7.76	7.70	7.91	8.34
17	9.06	9.53	9.12	9.13	8.57	9.18	8.04	7.82	7.78	7.67	7.90	8.30
20	9.01	9.51	8.96	9.25	8.53	9.11	7.91	7.83	7.75	7.69	7.93	8.28
23	9.01	9.33	8.85	9.32	8.88	8.86	7.85	7.75	7.70	7.70	7.94	8.25
26	8.96	9.25	8.78	8.83	8.79	8.58	7.81	7.64	7.71	7.69	8.12	8.23
29	8.96	9.08	8.75	8.75	8.67	8.52	7.98	7.65	7.69	7.68	8.47	8.26
Medie	9.04	9.07	9.10	8.96	8.73	8.84	8.15	7.79	7.72	7.69	7.98	8.34

PONTE DI PIAVE (F) (11.49 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.04	8.49	9.31	9.19	9.39	8.49	8.31	8.69	8.19	8.07	8.34	9.06
5	8.94	8.49	8.99	9.15	9.35	8.39	8.28	8.74	8.14	7.90	8.79	9.00
8	8.79	8.47	8.95	9.22	9.34	8.59	8.24	8.77	8.10	8.20	8.89	8.94
11	8.69	8.39	8.59	9.68	9.34	8.24	9.19	8.71	8.09	8.29	8.71	8.79
14	8.64	8.29	8.29	9.49	9.29	8.84	9.14	8.84	8.06	8.26	8.57	8.90
17	8.60	8.24	8.24	9.37	9.74	8.79	9.09	8.76	8.30	8.29	8.64	8.80
20	8.59	9.74	8.19	9.37	9.59	8.74	9.05	8.18	8.23	8.19	8.79	8.69
23	8.56	9.31	8.15	9.74	8.99	8.59	8.99	8.14	8.05	9.24	8.84	8.57
26	8.54	9.24	8.16	9.54	9.78	8.49	8.89	8.14	8.07	9.26	8.81	8.80
29	8.52	9.31	8.08	9.31	8.60	8.34	8.84	8.07	8.10	8.19	9.10	8.96
Medie	8.69	8.80	8.49	9.41	9.24	8.55	8.80	8.50	8.13	8.39	8.75	8.85

FONTANELLE (F) (19.46 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	17.74	17.71	18.21	18.16	17.96	18.26	17.56	17.46	17.76	18.11	17.91	18.26
5	17.71	17.69	18.16	18.11	17.92	18.21	17.54	17.44	18.26	18.06	18.46	18.21
8	17.69	17.67	18.93	18.06	17.88	18.46	17.53	17.43	18.36	18.03	18.76	18.13
11	17.67	17.65	18.86	18.01	17.83	18.36	17.52	17.39	18.31	18.00	18.66	18.09
14	17.64	17.62	18.76	17.94	17.80	18.29	17.51	17.49	18.36	17.96	18.51	18.04
17	17.62	19.36	18.68	17.86	18.62	17.66	17.50	17.51	18.02	17.86	18.42	18.00
20	17.60	18.86	18.61	17.83	18.66	17.64	17.49	17.46	18.46	17.81	18.36	17.95
23	17.59	18.76	18.48	17.76	18.56	17.61	17.48	17.44	18.36	17.76	18.31	17.89
26	17.57	18.61	18.36	17.70	18.46	17.58	17.46	17.49	18.26	17.72	18.26	17.96
29	17.55	18.36	18.21	17.65	18.36	17.54	17.46	17.49	18.19	17.67	18.21	18.01
Medie	17.64	18.23	18.53	17.91	18.20	17.96	17.50	17.46	18.23	17.90	18.39	18.05

NEGRISIA (Fr) (12.05 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.59	10.18	10.47	10.27	10.55	10.32	10.30	9.87	9.74	9.81	9.81	10.17
5	10.53	10.17	10.41	10.25	10.52	10.26	10.24	9.84	9.72	9.81	9.80	10.23
8	10.47	10.16	10.58	10.23	10.32	10.25	10.22	9.82	9.72	9.82	9.90	10.20
11	10.41	10.14	10.65	10.29	10.29	10.47	10.19	9.82	9.75	9.82	9.93	10.17
14	10.38	10.11	10.59	10.29	10.26	10.69	10.14	9.80	9.76	9.83	10.01	10.14
17	10.33	10.11	10.50	10.42	10.30	10.74	10.11	9.80	9.77	9.85	10.05	10.11
20	10.25	10.80	10.43	10.39	10.36	10.64	10.01	9.79	9.80	9.84	10.08	10.09
23	10.22	10.71	10.39	10.55	10.45	10.57	10.00	9.77	9.80	9.81	10.08	10.07
26	10.21	10.65	10.37	10.62	10.42	10.39	10.01	9.75	9.81	9.81	10.07	10.04
29	10.18	10.49	10.31	10.57	10.35	10.35	10.00	9.74	9.81	9.81	10.18	10.10
Medie	10.36	10.35	10.48	10.39	10.38	10.47	10.12	9.80	9.77	9.82	9.99	10.13

ORSAGO (n. 6) (F) (44.03 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.95	40.71	40.76	40.70	40.70	40.83	41.13	41.36	41.36	41.03	40.62	40.82
5	40.93	40.69	40.74	40.69	40.64	40.82	41.15	41.40	41.39	40.99	40.98	40.82
8	40.89	40.67	40.72	40.71	40.69	40.87	41.20	41.43	41.41	40.92	41.01	40.28
11	40.85	40.65	40.83	41.01	40.67	40.99	41.23	41.41	41.45	40.85	40.96	40.57
14	40.83	40.64	40.82	40.85	40.70	41.02	41.17	41.43	41.38	40.80	40.92	40.58
17	40.82	40.63	40.78	40.76	40.82	41.05	41.19	41.44	41.33	40.74	40.90	40.58
20	40.80	41.09	40.75	40.69	40.84	41.07	41.21	41.39	41.31	40.68	40.88	40.58
23	40.78	40.89	40.71	40.68	40.82	41.05	41.25	41.41	41.25	40.65	40.91	40.58
26	40.76	40.81	40.69	40.67	40.83	41.07	41.30	41.38	41.17	40.63	40.90	40.58
29	40.75	40.78	40.73	40.70	40.83	41.08	41.33	41.36	41.08	40.60	40.98	40.58
Medie	40.84	40.76	40.75	40.76	40.75	40.98	41.22	41.40	41.31	40.79	40.91	40.60

ORMELLE (F) (18.62 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.04	16.03	16.07	15.96	15.90	15.87	15.84	15.67	15.75	15.84	15.87	16.03
5	16.04	16.02	16.06	15.94	15.91	15.85	15.80	15.65	15.83	15.85	16.05	16.02
8	16.04	16.03	16.04	15.91	15.94	15.84	15.76	15.72	15.81	15.86	16.07	15.98
11	16.03	16.01	16.24	16.18	15.94	15.98	15.78	15.76	15.83	15.85	16.04	15.95
14	16.03	16.02	16.13	16.02	15.93	15.97	15.74	15.80	15.85	15.87	16.07	15.92
17	16.03	16.01	16.10	15.94	16.20	16.16	15.72	15.79	15.83	15.86	16.08	15.92
20	16.03	16.47	16.06	15.86	16.00	16.08	15.66	15.78	15.85	15.86	15.99	15.92
23	16.04	16.22	16.03	16.07	15.95	15.95	15.70	15.77	15.89	15.86	15.96	15.91
26	16.05	16.11	16.00	15.98	15.91	15.98	15.68	15.76	15.85	15.85	15.94	15.91
29	16.04	16.19	15.98	15.93	15.90	15.97	15.74	15.75	15.85	15.85	15.93	15.91
Medie	16.04	16.11	16.07	15.98	15.96	15.95	15.74	15.74	15.83	15.85	16.00	15.95

RONCADELLE (Fr) (18.59 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	16.58	16.57	16.58	16.57	16.58	16.58	16.59	16.57	16.58	16.58	16.59	16.59
5	16.58	16.57	16.58	16.58	16.58	16.57	16.59	16.57	16.58	16.57	16.57	16.59
8	16.58	16.58	16.58	16.58	16.58	16.57	16.59	16.57	16.58	16.57	16.60	16.58
11	16.58	16.58	16.57	16.58	16.58	16.57	16.59	16.57	16.58	16.57	16.60	16.59
14	16.57	16.57	16.57	16.58	16.58	16.59	16.59	16.56	16.58	16.57	16.61	16.54
17	16.57	16.57	16.57	16.57	16.58	16.59	16.59	16.57	16.58	16.58	16.61	16.52
20	16.57	16.57	16.57	16.58	16.58	16.59	16.59	16.58	16.58	16.58	16.61	16.50
23	16.57	16.57	16.57	16.58	16.57	16.59	16.58	16.58	16.58	16.58	16.60	16.50
26	16.57	16.57	16.57	16.57	16.57	16.59	16.58	16.58	16.58	16.58	16.60	16.47
29	16.57	16.57	16.57	16.57	16.57	16.59	16.58	16.58	16.58	16.58	16.60	16.45
Medie	16.57	16.57	16.57	16.58	16.58	16.58	16.59	16.57	16.58	16.58	16.60	16.53

S. POLO DI PIAVE (Ca' Vittoria) (F) (29.04 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	27.42	26.76	26.46	27.09	27.41	27.41	27.48	27.16	26.69	26.60	26.36	27.19
5	27.37	26.71	26.44	27.14	27.38	27.40	27.45	27.16	26.63	26.59	26.32	27.17
8	27.24	26.67	26.51	27.18	27.34	27.42	27.41	27.17	26.54	26.56	26.39	27.17
11	27.19	26.59	26.76	27.24	27.27	27.47	27.37	27.18	26.49	26.55	26.46	27.16
14	27.14	26.52	26.84	27.22	27.25	27.53	27.34	27.15	26.51	26.54	26.59	27.09
17	27.07	26.47	26.91	27.26	27.22	27.54	27.14	27.11	26.55	26.52	26.62	27.08
20	27.02	26.69	26.96	27.27	27.26	27.52	27.13	27.08	26.57	26.50	26.76	27.04
23	26.97	26.65	26.97	27.40	27.34	27.52	27.12	26.99	26.58	26.48	26.86	26.99
26	26.91	26.59	27.04	27.39	27.38	27.53	27.14	26.90	26.60	26.44	26.97	26.92
29	26.84	26.50	27.05	27.38	27.40	27.50	27.18	26.75	26.58	26.40	27.21	26.87
Medie	27.12	26.61	26.79	27.26	27.32	27.48	27.28	27.06	26.57	26.52	26.65	27.07

S. FIOR (Ca' Paoletti) (Fr) (48.81 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	45.66	45.37	45.29	45.25	45.34	45.51	45.68	45.70	45.82	»	45.45	45.51
5	45.64	45.29	45.28	45.08	45.34	45.50	45.72	45.70	45.84	»	45.53	45.49
8	45.63	45.25	45.23	45.02	45.32	45.47	45.73	45.71	»	»	»	45.47
11	45.62	45.21	45.25	45.24	45.30	45.59	45.76	45.78	»	45.51	»	45.45
14	45.60	45.16	45.20	45.15	45.46	45.55	45.74	45.81	»	45.50	»	45.43
17	45.57	45.11	45.19	45.10	45.44	45.61	45.76	45.81	»	45.50	»	45.41
20	45.56	45.43	45.23	45.06	45.53	45.60	45.74	45.83	»	45.46	»	45.37
23	45.55	45.36	45.19	45.34	45.54	45.62	45.74	45.81	»	45.41	»	»
26	45.51	45.31	45.21	45.31	45.52	45.63	45.73	45.83	»	45.39	»	»
29	45.45	45.30	45.17	45.34	45.56	45.73	45.74	45.82	»	45.41	»	»
Medie	45.58	45.28	45.22	45.19	45.43	45.58	45.73	45.78	»	»	»	»

CIMADOLMO (Fr) (30.38 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	28.49	28.17	28.27	28.64	28.64	28.75	28.62	28.52	28.08	28.28	27.96	28.60
5	28.49	28.11	28.44	28.61	28.64	28.71	28.60	28.48	27.98	28.26	28.38	28.58
8	28.43	28.09	28.43	28.59	28.58	28.64	28.56	28.43	27.94	28.46	28.41	28.55
11	28.41	28.05	28.55	28.78	28.46	28.80	28.52	28.35	28.44	28.41	28.41	28.50
14	28.37	27.98	28.60	28.72	28.43	28.78	28.48	28.30	28.40	28.35	28.62	28.47
17	28.33	27.94	28.60	28.73	28.51	28.88	28.48	28.26	28.38	28.28	28.62	28.42
20	28.31	28.31	28.58	28.73	28.61	28.73	28.48	28.19	28.33	28.22	28.60	28.35
23	28.28	28.28	28.58	28.80	28.72	28.69	28.44	28.18	28.33	28.16	28.57	28.28
26	28.24	28.23	28.58	28.76	28.74	28.68	28.45	28.10	28.33	28.10	28.53	28.25
29	28.20	28.23	28.58	28.72	28.72	28.68	28.51	28.16	28.30	28.04	28.51	28.22
Medie	28.35	28.14	28.52	28.71	28.60	28.73	28.51	28.30	28.25	28.26	28.46	28.42

TEZZE DI PIAVE (F) (39.25 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.35	32.03	31.67	32.80	33.38	33.47	33.87	33.55	32.50	32.03	31.42	32.55
5	33.25	31.95	31.80	32.80	33.33	33.55	33.75	33.49	32.27	31.98	31.50	32.58
8	33.10	31.72	31.96	32.79	33.25	33.60	33.79	33.38	32.10	31.90	31.68	32.63
11	32.93	31.63	32.09	32.79	33.20	33.51	33.75	33.32	32.00	31.85	31.79	32.68
14	32.75	31.50	32.23	32.85	33.19	33.40	33.63	33.39	31.85	31.79	31.95	32.73
17	32.63	31.42	32.34	32.93	33.20	33.27	33.57	33.51	31.90	31.80	32.07	32.67
20	32.55	31.31	32.45	32.99	33.23	33.43	33.50	33.65	31.95	31.75	32.25	32.61
23	32.39	31.39	32.54	33.12	33.25	33.57	33.45	33.45	31.99	31.64	32.37	32.57
26	32.28	31.43	32.63	33.17	33.30	33.69	33.51	33.10	32.04	31.50	32.52	32.55
29	32.10	31.48	32.71	33.36	33.40	33.80	33.57	32.73	32.07	31.35	32.55	32.52
Medie	32.73	31.59	32.24	32.96	33.27	33.53	33.64	33.36	32.07	31.76	32.01	32.61

MARENO DI PIAVE (F) (36.15 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.38	33.38	32.80	33.55	34.05	34.25	34.57	34.55	33.65	33.30	32.73	33.80
5	34.29	33.22	32.80	33.57	34.05	34.24	34.56	34.53	33.50	33.25	32.83	33.83
8	34.19	33.05	32.95	33.57	34.05	34.27	34.58	34.46	33.35	33.18	32.93	33.87
11	34.07	32.95	33.02	33.73	34.03	34.40	34.54	34.52	33.28	33.10	33.05	33.85
14	33.98	32.84	33.10	33.64	34.20	34.39	34.49	34.56	33.28	33.04	33.17	33.83
17	33.88	32.73	33.15	33.66	34.28	34.47	34.49	34.35	33.27	33.00	33.31	33.81
20	33.78	32.92	33.23	33.69	34.22	34.47	34.45	34.08	33.32	32.96	33.33	33.78
23	33.68	32.83	33.34	34.07	34.23	34.48	34.37	33.90	33.37	32.91	33.49	33.74
26	33.60	32.80	33.42	34.00	34.23	34.50	34.50	33.81	33.34	32.84	33.65	33.67
29	33.51	32.82	33.49	34.02	34.25	34.55	34.55	33.74	33.32	32.75	33.82	33.49
Medie	33.94	32.95	33.13	33.75	34.16	34.40	34.51	34.25	33.37	33.03	33.23	33.78

IESOLO - Via Ca' Pirami (F) (-0.05 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**-0.85**	-1.05	**-0.95**	-1.15	**-1.25**	-1.90	**-1.55**	**-2.50**	-3.00	*-2.90*	-2.70	**-2.47**
5	-0.92	-1.10	-1.01	-1.18	-1.27	*-1.95*	-1.70	-2.53	-3.02	-2.85	-2.67	-2.49
8	-1.10	-1.13	-1.05	-1.22	-1.35	**-1.20**	-1.79	-2.67	**-2.94**	-2.80	-2.75	-2.51
11	-1.12	-1.25	-1.07	-1.28	-1.42	-1.25	-1.83	-2.80	-2.97	-2.75	*-2.80*	-2.57
14	*-1.13*	*-1.31*	-1.09	*-1.35*	-1.46	-1.30	-1.87	-2.91	-3.03	-2.72	-2.67	-2.61
17	-1.00	-0.55	-1.06	-1.20	-1.30	-1.32	-2.15	-2.85	*-3.08*	-2.55	-2.60	-2.65
20	-1.02	**-0.63**	-1.11	-1.19	-1.40	-1.36	-2.25	-2.87	-3.05	-2.45	-2.57	*-2.67*
23	-1.04	-0.77	-1.10	**-1.03**	-1.55	-1.38	-2.20	-2.92	-3.03	-2.40	-2.53	-2.61
26	-1.10	-0.85	*-1.12*	-1.07	-1.55	-1.42	-2.08	-2.95	-3.00	-2.25	-2.51	-2.63
29	*-1.13*	-0.90	-1.11	-1.10	*-1.77*	-1.45	*-2.40*	*-3.00*	-2.97	**-2.27**	**-2.47**	-2.65
Medie	-1.04	-0.95	-1.07	-1.18	-1.43	-1.45	-1.98	-2.80	-3.01	-2.59	-2.63	-2.59

CAVALLINO (Ca' Pasquali) (F) (1.73 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**0.67**	0.59	0.71	0.58	0.57	0.52	0.49	**0.39**	0.20	**0.36**	*0.29*	0.51
5	0.65	0.59	0.69	*0.56*	0.55	*0.49*	**0.72**	0.36	0.19	0.35	0.36	**0.53**
8	0.63	0.58	0.71	0.66	0.53	0.58	0.61	0.34	*0.16*	0.32	0.37	0.52
11	0.61	0.57	**0.73**	**0.70**	0.53	0.75	0.56	0.33	0.31	0.32	0.40	0.50
14	*0.59*	0.57	0.69	0.67	*0.51*	0.69	0.70	0.32	0.38	0.32	0.42	0.48
17	*0.59*	*0.56*	0.64	0.65	**0.74**	**0.81**	0.48	0.29	0.43	0.31	0.43	*0.47*
20	*0.59*	**0.89**	0.61	0.60	0.71	0.69	0.44	0.28	**0.44**	0.30	0.45	0.49
23	*0.59*	0.79	0.60	0.67	0.63	0.67	0.41	0.26	0.43	0.29	0.44	0.50
26	0.65	0.74	0.60	0.64	0.56	0.58	*0.33*	0.24	0.40	0.28	0.43	0.52
29	0.62	0.73	*0.58*	0.58	0.54	0.51	0.37	*0.21*	0.38	*0.26*	**0.46**	**0.53**
Medie	0.62	0.66	0.66	0.63	0.59	0.64	0.51	0.30	0.33	0.31	0.40	0.50

MONASTIER - S. Pietro Novello (Fr) (5.71 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**4.32**	4.11	4.57	4.23	4.51	4.21	**4.16**	**3.66**	**3.18**	»	»	»
5	4.31	4.09	4.51	*4.17*	4.41	*4.08*	**4.16**	3.61	3.11	»	»	»
8	4.26	4.08	4.41	*4.17*	4.31	*4.08*	4.10	3.58	3.11	»	»	»
11	4.21	4.05	4.61	**4.93**	4.27	4.71	4.06	3.61	3.11	»	»	»
14	4.18	4.02	**4.69**	4.61	*4.21*	4.61	3.96	3.64	3.06	»	»	»
17	4.14	*4.01*	4.63	4.47	4.51	**4.81**	3.88	3.56	3.06	»	»	»
20	4.12	**5.01**	4.47	4.41	**4.61**	4.51	4.01	3.46	3.01	»	»	»
23	*4.11*	4.98	4.41	4.53	4.56	4.41	3.81	3.40	3.01	»	»	»
26	*4.11*	4.71	4.31	4.55	4.41	4.31	3.78	3.33	2.98	»	»	»
29	4.12	4.63	*4.28*	4.59	4.29	4.21	*3.71*	*3.26*	*2.93*	»	»	»
Medie	4.19	4.37	4.49	4.47	4.41	4.39	3.96	3.51	3.06	»	»	»

VENEZIA (Lido) (Fr) (6.37 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**1.26**	1.13	**1.22**	1.04	**1.15**	1.06	**1.13**	**1.02**	*0.91*	**0.95**	*0.85*	0.95
5	1.23	1.11	1.20	1.04	1.13	*1.04*	1.12	1.01	0.92	0.94	0.88	**0.97**
8	1.22	1.08	1.18	*1.03*	1.11	*1.04*	1.11	1.00	*0.91*	0.92	0.91	0.96
11	1.21	1.06	1.16	1.04	1.10	1.09	1.08	1.00	0.92	0.91	0.94	0.94
14	1.20	1.06	1.15	1.07	*1.08*	1.12	1.06	0.98	0.96	0.90	0.96	0.92
17	1.19	*1.05*	1.12	1.08	*1.08*	1.16	1.04	0.96	**1.02**	0.89	**0.97**	0.92
20	1.18	1.17	1.10	1.07	1.12	**1.20**	1.02	0.95	1.01	0.88	0.96	0.92
23	1.17	1.19	1.09	1.08	1.10	**1.20**	*1.00*	0.94	1.00	0.87	0.95	0.92
26	1.15	1.20	1.07	1.12	1.09	1.18	1.01	0.93	0.98	0.86	0.94	0.89
29	*1.14*	**1.21**	*1.06*	**1.14**	*1.08*	1.16	1.02	*0.92*	0.97	*0.85*	0.94	*0.86*
Medie	1.19	1.13	1.13	1.07	1.10	1.12	1.06	0.97	0.96	0.90	0.93	0.92

PERO (Fr) (18.55 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**15.92**	15.86	15.93	*15.92*	15.97	15.95	15.91	15.84	15.85	*15.84*	*15.85*	**15.99**
5	**15.92**	15.84	15.93	*15.92*	15.96	*15.93*	15.89	*15.82*	**15.86**	**15.86**	15.87	15.93
8	15.90	*15.83*	15.93	*15.92*	15.96	*15.93*	15.88	15.84	15.85	*15.84*	15.90	15.90
11	15.90	*15.83*	**16.07**	16.02	15.98	16.05	**15.93**	15.84	*15.81*	**15.86**	15.92	15.89
14	15.91	*15.83*	16.00	16.01	15.98	16.02	15.91	**15.85**	*15.81*	**15.86**	15.94	15.87
17	15.91	*15.83*	15.99	16.00	16.05	**16.15**	15.87	**15.85**	*15.81*	**15.86**	15.96	*15.86*
20	15.90	**16.24**	15.98	15.98	**16.09**	16.07	15.83	**15.85**	15.82	*15.84*	15.94	15.88
23	15.88	16.05	15.96	**16.14**	15.99	16.00	15.84	15.84	15.84	15.85	15.94	15.87
26	*15.87*	15.96	15.94	16.05	*15.95*	15.97	*15.81*	15.83	**15.86**	15.85	15.93	15.87
29	*15.87*	15.94	*15.92*	15.99	*15.95*	15.95	15.84	*15.82*	**15.86**	*15.84*	**16.01**	15.87
Medie	15.90	15.92	15.96	15.99	15.99	16.00	15.87	15.84	15.84	15.85	15.93	15.89

MASERADA (F) (29.17 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**27.32**	26.96	26.99	*27.27*	*27.39*	27.53	27.58	**27.71**	26.72	**27.09**	*26.74*	**27.36**
5	27.27	26.89	*26.97*	27.30	27.42	27.52	27.56	27.62	26.67	27.05	26.77	27.35
8	27.22	26.82	27.01	27.29	27.44	*27.50*	*27.55*	27.54	*26.62*	27.01	26.79	27.34
11	27.17	26.74	27.07	27.34	27.45	27.59	27.57	27.44	26.67	27.05	27.02	27.34
14	27.13	*26.67*	27.12	27.37	27.46	27.62	27.56	27.31	26.82	27.04	27.09	27.30
17	27.07	26.73	27.09	27.38	**27.59**	**27.75**	27.61	27.19	26.92	27.02	27.17	27.24
20	27.02	26.82	27.15	27.39	27.58	27.67	27.64	27.10	27.02	27.00	27.22	27.21
23	26.97	26.87	27.17	**27.52**	27.56	27.63	27.62	27.01	27.07	26.94	27.24	27.18
26	*26.93*	26.93	27.20	27.47	27.55	27.59	**27.75**	26.87	**27.10**	26.89	27.26	27.13
29	27.00	**26.97**	**27.24**	27.40	27.55	27.57	27.72	*26.77*	27.09	*26.84*	**27.39**	*27.09*
Medie	27.11	26.84	27.10	27.37	27.50	27.60	27.62	27.26	26.87	26.99	27.07	27.25

VORAGO (Ex Saltore) (Fr) (30.23 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**26.58**	25.81	*25.74*	26.03	26.03	*26.05*	*26.11*	**26.27**	**25.93**	**25.86**	25.72	25.87
5	**26.58**	25.79	25.76	26.03	26.03	*26.05*	26.13	**26.27**	25.90	25.85	*25.70*	**25.90**
8	26.55	25.79	25.78	26.03	26.03	*26.05*	26.15	26.25	25.87	25.85	*25.70*	**25.90**
11	26.51	25.76	25.80	26.03	*26.02*	26.08	26.15	26.20	25.87	25.83	25.72	25.89
14	26.49	25.73	25.93	26.03	26.03	26.08	26.16	26.18	25.86	25.81	25.77	25.88
17	26.47	*25.71*	**25.96**	26.02	26.05	**26.13**	26.22	26.12	*25.85*	25.81	25.80	25.87
20	26.46	**25.83**	25.83	*26.01*	**26.07**	26.12	26.23	26.05	*25.85*	25.80	25.81	25.86
23	26.41	25.76	25.85	**26.07**	**26.07**	26.12	26.23	26.01	*25.85*	25.78	25.82	25.84
26	26.41	25.73	25.87	**26.07**	**26.07**	26.10	**26.27**	25.98	25.87	25.76	25.83	25.82
29	*25.83*	25.73	25.88	26.05	**26.07**	26.11	26.26	*25.95*	25.86	*25.72*	**25.84**	*25.81*
Medie	26.43	25.76	25.84	26.04	26.05	26.09	26.19	26.13	25.87	25.81	25.77	25.86

LOVADINA (F) (46.27 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	**32.32**	30.47	*30.67*	31.67	*32.02*	*32.37*	*32.72*	32.87	30.97	**31.07**	*30.12*	31.57
5	32.17	30.32	30.82	31.72	32.07	*32.37*	32.77	**32.92**	*30.82*	30.87	30.17	**31.67**
8	32.02	30.07	30.97	31.67	32.07	32.42	*32.72*	32.67	30.97	30.97	30.37	31.62
11	31.87	29.82	31.12	*31.62*	32.07	32.42	*32.72*	32.37	31.12	31.02	30.67	31.57
14	31.72	29.72	31.22	31.72	32.17	32.47	32.82	32.17	31.17	30.87	31.07	31.52
17	31.47	*29.62*	31.32	31.82	32.32	32.52	32.92	31.87	31.32	30.77	31.17	31.49
20	31.32	29.92	31.42	31.92	32.37	32.57	32.97	31.67	**31.37**	30.57	31.27	31.37
23	31.12	30.17	31.52	**32.02**	**32.42**	32.67	33.02	31.42	**31.37**	30.37	31.37	31.17
26	30.87	30.47	31.57	**32.02**	**32.42**	32.67	33.07	31.22	**31.37**	30.17	31.37	31.02
29	*30.67*	**30.52**	**31.67**	31.97	32.37	**32.72**	**33.17**	*31.07*	31.32	*30.07*	**31.42**	*30.87*
Medie	31.55	30.11	31.23	31.81	32.23	32.52	32.89	32.02	31.18	30.67	30.90	31.39

LANCENIGO (F) (25.00 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.22	21.90	21.87	22.06	22.12	22.22	22.30	22.44	22.24	22.07	21.89	21.97
5	22.20	21.88	21.89	22.07	22.11	22.21	22.32	22.45	22.21	22.06	21.88	21.97
8	22.17	21.85	21.91	22.08	22.11	22.22	22.35	22.45	22.20	22.04	21.88	21.98
11	22.14	21.83	21.94	22.09	22.21	22.24	22.36	22.43	22.18	22.02	21.87	21.98
14	22.10	21.81	21.96	22.08	22.23	22.26	22.38	22.42	22.16	22.01	21.88	21.97
17	22.07	21.79	22.00	22.09	22.28	22.29	22.37	22.39	22.15	21.99	21.89	21.96
20	22.03	21.81	22.02	22.10	22.27	22.28	22.39	22.37	22.13	21.97	21.89	21.95
23	21.98	21.85	22.03	22.10	22.25	22.29	22.40	22.32	22.12	21.95	21.89	21.94
26	21.96	21.87	22.04	22.11	22.22	22.28	22.41	22.29	22.11	21.91	21.93	21.92
29	21.94	21.86	22.05	22.12	22.21	22.28	22.43	22.26	22.09	21.88	21.97	21.90
Medie	22.08	21.84	21.97	22.09	22.20	22.26	22.37	22.38	22.16	21.99	21.90	21.95

SPRESIANO (F) (54.83 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.98	32.03	32.96	33.98	34.68	35.11	35.47	35.83	33.63	33.13	32.56	32.98
5	34.48	32.08	33.07	34.11	34.70	35.13	35.53	35.63	33.60	33.08	32.63	32.91
8	34.13	32.58	33.15	34.18	34.75	35.13	35.56	35.41	33.53	32.96	32.71	32.85
11	34.13	32.63	33.28	34.25	34.85	35.18	35.61	35.23	33.46	32.89	32.81	32.83
14	34.23	32.63	33.40	34.33	34.91	35.23	35.65	35.05	33.42	32.78	32.90	32.77
17	34.23	32.65	33.48	34.38	34.95	35.25	35.71	34.88	33.38	32.69	32.97	32.68
20	34.05	32.71	33.56	34.45	34.98	35.30	35.78	34.68	33.31	32.63	33.03	32.59
23	34.03	32.83	33.68	34.50	35.05	35.35	35.83	34.38	33.23	32.60	33.08	32.53
26	33.98	32.88	33.80	34.56	35.08	35.41	35.88	34.21	33.18	32.58	33.03	32.48
29	32.93	32.91	33.93	34.61	35.08	35.45	35.93	34.03	33.16	32.56	33.01	32.41
Medie	34.12	32.59	33.43	34.33	34.90	35.25	35.69	34.93	33.39	32.79	32.87	32.70

MOGLIANO VENETO (F) (8.47 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	5.97	5.54	6.41	5.66	5.82	5.65	5.52	5.21	4.89	4.89	6.47	5.04
5	5.96	5.53	6.41	5.67	5.86	5.67	5.57	5.22	4.87	4.89	6.42	5.05
8	5.95	5.53	6.43	5.67	5.86	6.47	5.58	5.21	4.87	4.87	6.37	5.07
11	5.95	5.57	5.92	5.92	5.87	6.27	5.57	5.20	4.88	4.69	4.80	5.47
14	5.97	5.55	5.87	5.94	5.87	6.27	5.55	5.17	4.87	4.71	4.87	5.47
17	5.57	6.41	5.97	5.94	5.85	6.29	5.49	5.09	4.87	4.72	5.05	5.57
20	5.55	6.40	5.69	5.93	5.85	6.29	5.47	5.11	4.85	4.72	5.07	5.61
23	5.52	6.40	5.69	5.91	5.84	6.30	5.27	5.12	4.85	4.71	5.27	5.62
26	5.52	6.41	5.67	5.92	5.67	5.57	5.21	5.12	4.86	4.73	5.47	5.47
29	5.53	6.41	5.66	5.94	5.65	5.52	5.21	5.11	4.87	4.75	5.62	5.22
Medie	5.75	5.97	5.97	5.85	5.81	6.03	5.44	5.16	4.87	4.77	5.54	5.36

MARGHERA (Chirignago) (F) (12.57 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.32	10.15	10.25	10.09	9.94	10.04	9.87	9.82	9.85	9.93	10.10	10.22
5	10.30	10.10	10.20	10.05	9.95	10.12	9.92	9.95	9.83	9.94	10.17	10.15
8	10.35	10.09	10.18	9.87	9.96	10.22	9.94	9.92	9.85	9.97	10.22	10.12
11	10.32	10.05	10.15	9.92	10.14	10.35	9.92	9.94	9.97	9.90	10.32	10.10
14	10.30	10.02	10.18	9.86	10.10	10.38	9.94	9.95	10.01	9.89	10.31	10.10
17	10.37	10.50	10.16	9.88	9.92	10.22	9.90	9.94	10.04	9.92	10.32	10.10
20	10.36	10.47	10.13	9.97	9.94	10.18	9.87	9.93	10.02	9.90	10.20	10.22
23	10.35	10.40	10.11	10.32	9.91	10.08	9.81	9.92	9.92	9.92	10.15	10.16
26	10.24	10.35	10.11	10.12	9.92	10.05	9.83	9.96	9.92	9.95	10.18	10.27
29	10.10	10.27	10.09	9.92	10.14	9.90	9.85	9.82	9.95	9.97	10.28	10.26
Medie	10.30	10.24	10.16	10.00	9.99	10.15	9.88	9.91	9.94	9.93	10.22	10.17

PONZANO VENETO (Ex Paderno) (F) (33.95 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.22	25.20	24.10	24.52	24.53	24.83	25.15	25.77	25.45	24.76	24.11	24.25
5	25.17	24.94	24.15	24.55	24.47	24.84	25.20	25.73	25.41	24.70	24.05	24.27
8	25.10	24.47	24.19	24.57	24.56	24.83	25.42	25.73	25.33	24.63	24.06	24.31
11	24.85	24.28	24.24	24.60	24.65	24.90	25.36	25.75	25.22	24.58	24.06	24.31
14	24.35	24.24	24.40	24.55	24.65	24.87	25.48	25.75	25.12	24.53	24.06	24.31
17	24.86	24.23	24.46	24.53	24.75	24.84	25.55	25.73	25.04	24.47	24.09	24.25
20	24.59	24.24	24.51	24.55	24.77	24.95	25.58	25.67	24.93	24.38	24.12	24.23
23	24.50	24.17	24.52	24.56	24.80	24.95	25.59	25.67	24.88	24.33	24.15	24.21
26	24.46	24.16	24.55	24.54	24.84	25.00	25.65	25.53	24.84	24.27	24.18	24.15
29	24.43	24.14	24.60	24.52	24.77	25.09	25.72	25.46	24.81	24.15	24.24	24.11
Medie	24.75	24.41	24.37	24.55	24.68	24.91	25.47	25.68	25.10	24.48	24.11	24.24

CASTAGNOLE (F) (29.67 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	20.30	19.90	19.87	20.02	19.93	20.12	20.31	20.73	20.86	20.27	19.92	19.78
5	20.26	19.91	19.87	20.03	19.94	20.08	20.40	20.74	20.83	20.22	19.83	19.77
8	20.20	19.87	19.86	20.05	19.95	20.08	20.43	20.77	20.76	20.17	19.77	19.76
11	20.24	19.84	19.92	20.04	19.99	20.22	20.49	20.89	20.71	20.11	19.76	19.75
14	20.12	19.85	19.95	20.01	20.01	20.23	20.57	20.95	20.69	20.03	19.77	19.74
17	20.10	19.86	19.94	19.95	20.11	20.31	20.59	20.97	20.59	20.00	19.75	19.73
20	20.05	19.94	19.96	19.93	20.14	20.31	20.60	20.91	20.47	19.97	19.75	19.72
23	20.01	19.93	19.97	20.00	20.15	20.28	20.62	20.92	20.42	19.94	19.75	19.71
26	20.00	19.89	19.98	19.99	20.14	20.24	20.63	20.94	20.37	19.88	19.74	19.70
29	19.96	19.88	19.99	19.97	20.13	20.26	20.69	20.87	20.33	19.87	19.77	19.69
Medie	20.12	19.89	19.93	20.00	20.05	20.21	20.53	20.87	20.60	20.05	19.78	19.73

SCORZE' (F) (14.02 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	12.45	12.25	12.42	12.26	12.33	12.10	11.97	11.36	11.22	11.12	11.27	11.80
5	12.42	12.34	12.41	12.24	12.26	12.21	11.87	11.32	11.21	11.12	11.38	11.81
8	12.40	12.28	12.68	12.22	12.19	12.18	11.82	11.33	11.19	11.08	11.48	11.80
11	12.30	12.26	12.71	12.44	12.11	12.65	11.97	11.31	11.13	11.10	11.47	11.79
14	12.27	12.26	12.57	12.42	12.09	12.49	11.69	11.50	11.21	11.12	11.47	11.77
17	12.27	12.28	12.44	12.52	12.56	12.44	11.62	11.42	11.18	11.13	11.56	11.77
20	12.27	12.80	12.39	12.42	12.41	12.39	11.53	11.37	11.16	11.11	11.53	11.81
23	12.30	12.60	12.32	12.73	12.27	12.19	11.47	11.34	11.14	11.03	11.58	11.81
26	12.40	12.55	12.30	12.51	12.20	12.10	11.43	11.31	11.13	11.12	11.56	11.87
29	12.36	12.49	12.27	12.40	12.13	12.03	11.37	11.28	11.13	11.14	11.80	11.90
Medie	12.34	12.41	12.45	12.42	12.25	12.28	11.67	11.35	11.17	11.11	11.51	11.81

ISTRANA (F) (38.20 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.89	24.45	24.49	24.41	24.23	24.37	24.75	25.30	25.80	25.15	24.36	24.25
5	24.81	24.47	24.38	24.42	24.25	24.40	24.76	25.35	25.82	24.85	24.35	24.26
8	24.80	24.50	24.35	24.42	24.27	24.40	24.76	25.40	25.82	24.82	24.35	24.28
11	24.80	24.45	24.34	24.35	24.30	24.38	24.92	25.44	25.55	24.78	24.40	24.75
14	24.79	24.36	24.34	24.33	24.32	24.38	25.00	25.59	25.59	24.75	24.40	25.00
17	24.79	24.40	24.38	24.30	24.32	24.55	25.05	25.66	25.35	24.75	24.27	25.15
20	24.69	24.40	24.40	24.30	24.34	24.56	25.10	25.76	25.33	24.72	24.25	25.18
23	24.56	24.38	24.41	24.27	24.36	24.55	25.12	25.79	25.32	24.70	24.24	25.20
26	24.55	24.45	24.43	24.25	24.35	24.55	25.20	25.80	25.32	24.70	24.24	25.15
29	24.50	24.47	24.40	24.24	24.36	24.54	25.24	25.81	25.30	24.46	24.25	25.17
Medie	24.72	24.43	24.39	24.33	24.31	24.47	24.99	25.59	25.52	24.77	24.31	24.84

VEDELAGO
(F) (45.35 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.30	31.87	31.62	31.40	31.23	31.20	31.49	32.35	32.98	32.35	31.77	31.29
5	32.28	31.79	31.60	31.39	31.23	31.17	31.57	32.40	32.99	32.20	31.73	31.31
8	32.08	31.75	31.57	31.36	31.21	31.16	31.61	32.45	33.03	32.09	31.71	31.33
11	31.70	31.73	31.55	31.40	31.19	31.39	31.67	32.48	33.05	32.01	31.68	31.29
14	31.72	31.72	31.53	31.32	31.17	31.38	31.89	32.70	33.08	32.00	31.55	31.25
17	31.73	31.70	31.52	31.25	31.14	31.40	31.93	32.77	32.97	31.92	31.53	31.27
20	31.71	31.75	31.50	31.29	31.30	31.45	32.02	32.85	32.87	31.87	31.49	31.31
23	31.77	31.71	31.51	31.32	31.25	31.43	32.07	32.90	32.75	31.85	31.35	31.29
26	31.78	31.69	31.48	31.32	31.28	31.45	32.12	32.95	32.63	31.83	31.32	31.25
29	31.83	31.68	31.42	31.27	31.23	31.47	32.27	32.97	32.55	31.85	31.33	31.28
Medie	31.89	31.74	31.53	31.33	31.22	31.35	31.86	32.68	32.89	31.99	31.55	31.29

BARCON
(F) (67.80 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.87	34.10	33.90	33.73	33.20	33.43	34.05	35.30	36.00	34.95	33.88	33.35
5	34.80	34.05	33.87	33.67	33.23	33.40	34.18	35.42	36.08	34.80	33.80	33.35
8	34.73	34.00	33.83	33.60	33.23	33.48	34.35	35.53	36.00	34.65	33.75	33.33
11	34.60	33.95	33.83	33.50	33.25	33.55	34.48	35.63	35.90	34.55	33.68	33.30
14	34.50	33.90	33.80	33.42	33.27	33.65	34.65	35.75	35.80	34.43	33.60	33.25
17	34.47	33.85	33.75	33.32	33.28	33.73	34.73	35.90	35.65	34.35	33.55	33.22
20	34.36	33.80	33.75	33.25	33.35	33.80	34.85	36.03	35.50	34.22	33.50	33.18
23	34.30	33.83	33.74	33.17	33.40	33.90	34.97	36.10	35.30	34.10	33.48	33.16
26	34.28	33.85	33.73	33.14	33.40	33.93	35.10	36.00	35.15	34.05	33.43	33.20
29	34.18	33.90	33.75	33.15	33.43	33.95	35.20	36.00	35.02	33.95	33.40	33.17
Medie	34.51	33.92	33.79	33.39	33.30	33.68	34.66	35.77	35.64	34.40	33.61	33.25

STRA
(F) (9.66 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	7.30	7.21	7.56	7.18	7.25	6.73	6.51	6.21	6.34	6.71	6.72	7.28
5	7.28	7.20	7.50	7.19	7.16	6.94	6.59	6.16	6.50	6.76	6.76	7.27
8	7.27	7.21	7.46	7.21	7.13	7.53	6.46	6.18	6.66	6.81	7.04	7.24
11	7.23	7.21	7.45	7.28	6.70	6.76	6.56	6.21	6.76	6.80	7.08	7.22
14	7.19	7.21	7.43	7.32	6.68	7.26	6.58	6.25	6.83	6.79	7.14	7.19
17	7.15	7.22	7.40	7.31	6.84	7.44	6.60	6.17	6.89	6.76	7.19	7.16
20	7.15	7.41	7.35	7.29	7.09	7.45	6.26	6.11	6.90	6.61	7.26	7.15
23	7.14	7.20	7.30	7.28	7.01	6.96	5.96	6.76	6.91	6.45	7.25	7.14
26	7.18	7.71	7.27	7.28	6.94	7.02	6.14	6.56	6.86	6.54	7.26	7.12
29	7.22	7.63	7.25	7.27	6.82	6.63	6.40	6.18	6.78	6.66	7.27	7.18
Medie	7.21	7.32	7.40	7.26	6.96	7.07	6.41	6.28	6.74	6.69	7.10	7.19

CASTELFRANCO VENETO
(F) (41.79 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	36.73	36.07	35.76	35.52	35.25	35.28	35.63	36.01	36.63	36.67	36.12	35.67
5	36.67	36.01	35.73	35.50	35.24	35.25	35.67	36.05	36.69	36.64	36.09	35.63
8	36.59	35.97	35.69	35.47	35.21	35.23	35.72	36.12	36.73	36.60	36.02	35.60
11	36.53	35.91	35.67	35.47	35.20	35.32	35.76	36.17	36.78	36.55	35.94	35.57
14	36.46	35.85	35.65	35.43	35.17	35.38	35.81	36.26	36.81	36.47	35.92	35.51
17	36.39	35.80	35.64	35.39	35.19	35.39	35.86	36.37	36.83	36.43	35.86	35.46
20	36.34	35.94	35.60	35.32	35.25	35.54	35.91	36.44	36.82	36.31	35.83	35.43
23	36.28	35.90	35.58	35.30	35.29	35.60	35.96	36.49	36.79	36.28	35.78	35.41
26	36.22	35.82	35.56	35.29	35.30	35.61	35.95	36.53	36.73	36.24	35.76	35.38
29	36.18	35.80	35.54	35.27	35.31	35.62	35.94	36.58	36.71	36.19	35.73	35.31
Medie	36.44	35.91	35.64	35.40	35.24	35.42	35.82	36.30	36.75	36.44	35.90	35.50

CASTELLO DI GODEGO
(F) (54.92 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.78	39.57	38.95	38.64	38.34	38.42	38.82	39.38	40.54	40.52	39.84	39.30
5	40.67	39.53	38.93	38.61	38.31	38.43	38.80	39.34	40.39	40.47	40.00	39.36
8	40.52	39.49	38.94	38.57	38.29	38.45	38.79	39.30	40.63	40.44	40.08	39.44
11	40.39	39.44	38.97	38.54	38.27	38.44	38.84	39.26	40.59	40.40	39.94	39.40
14	40.23	39.43	38.99	38.51	38.28	38.48	38.90	39.51	40.53	40.32	39.76	39.33
17	40.12	39.38	38.96	38.43	38.30	38.54	39.11	39.97	40.61	40.24	39.65	39.28
20	39.98	39.34	38.94	38.33	38.33	38.61	39.24	40.10	40.70	40.16	39.53	39.23
23	39.84	39.27	38.87	38.37	38.35	38.67	39.46	40.15	40.71	40.03	39.38	38.78
26	39.81	39.22	38.80	38.35	38.37	38.76	39.32	40.18	40.63	39.97	39.33	38.69
29	39.75	39.07	38.69	38.33	38.40	38.81	39.31	40.22	40.59	39.80	39.29	38.57
Medie	40.21	39.37	38.90	38.47	38.32	38.56	39.06	39.74	40.59	40.23	39.68	39.14

VILLARAPPA
(F) (23.92 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	22.12	21.50	21.72	21.55	21.67	21.52	21.77	21.63	21.68	21.57	21.66	21.50
5	22.05	21.56	21.73	21.61	21.65	21.54	21.75	21.62	21.62	21.64	21.65	21.58
8	21.97	21.41	21.75	21.59	21.63	21.72	21.62	21.60	21.80	21.59	21.66	21.53
11	21.89	21.39	21.75	21.62	21.62	21.84	21.60	21.59	21.32	21.57	21.66	21.54
14	21.72	21.38	21.73	21.59	21.58	21.78	21.70	21.60	21.71	21.57	21.63	21.54
17	21.62	21.92	21.75	21.57	21.71	21.84	21.67	21.62	21.64	21.58	21.66	21.62
20	21.65	21.89	21.77	21.59	21.50	21.82	21.65	21.61	21.67	21.57	21.60	21.47
23	21.62	21.80	21.74	21.84	21.82	21.84	21.63	21.57	21.72	21.61	21.66	21.45
26	21.59	21.82	21.69	21.62	21.60	21.72	21.67	21.62	21.77	21.60	21.63	21.40
29	21.55	21.74	21.52	21.65	21.58	21.83	21.65	21.70	21.71	21.58	21.67	21.30
Medie	21.78	21.64	21.71	21.62	21.64	21.74	21.67	21.62	21.66	21.59	21.65	21.49

VILLA DEL CONTE
(F) (28.36 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.44	25.44	26.21	26.21	26.19	25.96	26.01	26.01	25.96	25.94	25.99	26.01
5	25.46	25.44	26.24	26.21	26.19	25.97	26.01	26.01	25.94	25.93	26.00	26.01
8	25.44	25.44	26.28	26.26	26.18	25.96	26.01	26.01	25.94	26.04	26.00	26.02
11	25.46	25.44	26.28	26.26	26.18	25.94	26.02	26.01	25.90	26.04	25.99	26.02
14	25.44	25.46	26.21	26.26	26.17	25.93	26.03	26.02	25.90	26.01	26.02	26.00
17	25.46	25.46	26.20	26.26	26.17	25.95	26.03	26.02	25.90	26.00	26.02	26.00
20	25.44	25.44	26.20	26.21	26.17	25.93	26.01	26.01	25.99	26.00	26.01	26.00
23	25.46	25.46	26.21	26.21	26.16	25.92	26.01	26.01	25.98	26.00	26.01	26.00
26	25.45	25.44	26.21	26.19	26.16	25.92	26.01	26.01	25.99	26.00	26.00	25.96
29	25.44	25.46	26.21	26.19	26.16	25.93	25.99	26.02	25.88	25.99	25.99	25.96
Medie	25.45	25.45	26.22	26.23	26.17	25.94	26.01	26.01	25.94	25.99	26.00	26.00

ABBAZIA PISANI
(F) (35.88 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	34.06	34.08	34.13	34.12	33.93	33.85	33.69	33.23	33.23	33.71	33.92	34.13
5	34.08	34.06	34.12	34.10	33.87	33.80	33.56	33.23	33.48	33.86	34.05	34.11
8	34.07	34.05	34.12	34.10	33.80	33.77	33.41	33.24	33.46	33.79	34.16	34.10
11	34.07	34.03	34.14	34.12	33.73	33.73	33.27	33.25	33.50	33.80	34.13	34.10
14	34.00	34.00	34.12	34.09	33.69	33.71	33.23	33.22	34.07	33.81	34.16	34.09
17	34.09	34.19	34.10	34.05	34.05	33.67	33.23	33.22	34.03	33.81	34.12	34.09
20	34.11	34.16	34.02	34.03	34.02	33.59	33.23	33.23	33.75	33.81	34.09	34.08
23	34.11	34.15	34.03	34.17	33.94	33.63	33.23	33.22	33.74	33.80	34.08	34.07
26	34.12	34.13	33.99	34.10	33.89	33.65	33.22	33.23	33.74	33.80	34.08	34.09
29	34.10	34.10	33.98	34.08	33.85	33.67	33.22	33.23	33.73	33.79	34.15	34.12
Medie	34.08	34.09	34.07	34.10	33.88	33.71	33.33	33.23	33.67	33.80	34.09	34.10

MARSANGO (F) (25.34 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	23.21	23.13	23.17	23.27	23.49	22.71	22.97	22.25	22.35	22.56	22.37	22.51
5	23.16	23.11	23.18	23.19	23.34	22.60	22.91	22.26	22.42	22.47	22.47	22.70
8	23.11	23.10	23.19	23.11	23.17	22.53	22.83	22.36	22.44	22.45	22.47	22.68
11	23.09	23.07	23.29	23.09	23.00	23.51	22.68	22.93	22.57	22.40	22.59	22.62
14	23.06	23.05	23.37	23.11	22.78	23.60	22.60	22.44	22.57	22.35	22.57	22.60
17	23.05	23.09	23.34	23.10	22.37	23.64	22.51	22.46	22.59	22.39	22.47	22.55
20	23.03	23.34	23.33	23.09	22.11	23.51	22.37	22.45	22.61	22.25	22.56	22.54
23	23.04	23.33	23.31	23.56	22.99	23.34	22.29	22.41	22.57	22.41	22.55	22.55
26	23.17	23.27	23.34	23.51	22.91	23.19	22.26	22.37	22.56	22.27	22.50	22.55
29	23.14	23.24	23.31	23.39	22.83	23.03	22.20	22.35	22.55	22.30	22.37	22.54
Medie	23.11	23.17	23.28	23.24	22.90	23.17	22.56	22.37	22.52	22.38	22.49	22.58

SANT'ANNA MOROSINA (Segheria) (F) (31.05 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.23	29.20	29.23	29.30	29.21	29.30	29.25	29.26	29.25	29.22	29.15	29.07
5	29.20	29.20	29.24	29.27	29.21	29.25	29.25	29.26	29.21	29.23	29.15	29.09
8	29.20	29.21	29.23	29.35	29.23	29.40	29.25	29.28	29.19	29.23	29.10	29.05
11	29.20	29.20	29.26	29.34	29.21	29.40	29.30	29.30	29.19	29.25	29.15	29.05
14	29.20	29.20	29.23	29.32	29.21	29.35	29.30	29.30	29.27	29.23	29.08	29.05
17	29.23	29.20	29.23	29.30	29.29	29.30	29.30	29.30	29.20	29.20	29.07	29.07
20	29.20	29.20	29.21	29.31	29.36	29.30	29.33	29.29	29.20	29.21	29.05	29.07
23	29.20	29.23	29.21	29.33	29.35	29.30	29.33	29.26	29.20	29.23	29.05	29.06
26	29.20	29.23	29.22	29.23	29.22	29.25	29.30	29.25	29.23	29.25	29.10	29.05
29	29.21	29.23	29.21	29.23	29.21	29.25	29.26	29.23	29.20	29.20	29.14	29.05
Medie	29.21	29.21	29.23	29.30	29.25	29.31	29.29	29.27	29.21	29.22	29.10	29.06

CAMPO SAN MARTINO (F) (25.98 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	21.54	21.06	21.56	21.23	21.29	20.79	20.68	20.23	20.51	20.13	20.00	19.98
5	21.46	21.02	21.48	21.20	21.32	20.86	20.74	20.42	20.43	20.05	19.86	20.03
8	21.43	21.14	21.54	21.25	21.24	20.81	20.69	20.49	20.49	20.01	19.98	20.08
11	21.39	21.08	21.49	21.34	21.09	20.88	20.62	20.41	20.25	20.58	19.83	19.88
14	21.25	21.01	21.44	21.39	21.02	21.03	20.55	20.23	20.18	20.12	19.88	19.94
17	21.19	20.88	21.29	21.43	20.88	21.16	20.48	20.02	20.12	20.03	20.02	20.13
20	21.26	21.23	21.22	21.36	20.82	21.02	20.53	19.88	20.28	19.88	19.93	20.05
23	21.14	21.61	21.29	21.39	20.87	21.23	20.38	19.83	20.42	20.00	20.04	20.03
26	21.08	21.73	21.25	21.33	20.86	21.35	20.42	20.03	20.48	19.98	20.10	19.99
29	21.11	21.64	21.31	21.26	20.62	21.48	20.55	20.35	20.42	19.87	19.87	20.12
Medie	21.28	21.24	21.39	21.32	21.00	21.06	20.56	20.19	20.36	20.02	19.95	20.01

PAVIOLA (F) (29.29 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	26.42	26.21	26.98	26.37	26.48	25.84	25.80	25.94	25.52	25.58	25.54	25.87
5	26.35	26.18	26.89	26.34	26.32	25.57	25.72	26.05	25.50	25.51	25.57	25.87
8	26.31	26.16	27.08	26.30	26.20	25.30	25.62	26.01	25.54	25.50	25.55	25.82
11	26.27	26.14	27.02	26.77	26.15	26.26	25.65	25.97	25.56	25.50	25.52	25.80
14	26.25	26.12	26.97	26.77	26.09	26.25	25.58	25.88	25.56	25.48	25.54	25.75
17	26.22	26.09	26.88	26.65	26.09	26.22	25.56	25.80	25.56	25.47	25.64	25.70
20	26.20	27.43	26.67	26.46	26.07	26.14	25.61	25.72	25.56	25.46	25.64	25.70
23	26.18	27.29	26.56	26.68	26.05	26.08	25.92	25.68	25.54	25.46	25.64	25.69
26	26.18	27.12	26.45	26.77	26.00	26.03	25.96	25.64	25.51	25.45	25.63	25.67
29	26.26	27.03	26.43	26.63	25.95	25.87	25.86	25.59	25.54	25.49	25.92	25.66
Medie	26.26	26.58	26.79	26.57	26.14	25.96	25.73	25.83	25.54	25.49	25.62	25.75

BOLZONELLA (F) (37.19 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.54	35.51	35.50	35.49	35.50	35.49	35.50	35.50	35.51	35.50	35.49	35.48
5	35.54	35.50	35.50	35.50	35.50	35.49	35.48	35.50	35.50	35.50	35.50	35.49
8	35.53	35.54	35.50	35.49	35.49	35.50	35.48	35.51	35.50	35.50	35.50	35.49
11	35.53	35.51	35.51	35.49	35.50	35.50	35.48	35.50	35.50	35.49	35.50	35.50
14	35.51	35.49	35.51	35.50	35.50	35.50	35.50	35.49	35.51	35.50	35.49	35.50
17	35.51	35.64	35.51	35.50	35.49	35.51	35.50	35.51	35.49	35.50	35.49	35.50
20	35.53	35.54	35.51	35.50	35.51	35.49	35.48	35.51	35.50	35.50	35.49	35.51
23	35.52	35.52	35.50	35.51	35.49	35.49	35.48	35.50	35.50	35.50	35.49	35.49
26	35.50	35.50	35.49	35.50	35.49	35.49	35.47	35.50	35.50	35.50	35.50	35.49
29	35.50	35.50	35.50	35.50	35.48	35.47	35.47	35.50	35.50	35.51	35.48	35.50
Medie	35.52	35.52	35.50	35.50	35.50	35.49	35.48	35.50	35.50	35.50	35.49	35.49

CITTADELLA (F) (46.84 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	42.63	42.23	42.02	41.61	41.59	41.88	42.43	42.39	43.04	42.84	42.59	42.23
5	42.59	42.19	41.97	41.56	41.62	41.78	42.45	42.39	43.15	42.81	42.55	42.30
8	42.54	42.15	41.93	41.52	41.62	41.88	42.37	42.45	43.14	42.79	42.50	42.28
11	42.50	42.11	41.89	41.51	41.71	42.10	42.39	42.71	43.08	42.77	42.48	42.27
14	42.46	42.07	41.84	41.48	41.70	42.18	42.37	42.91	43.08	42.80	42.44	42.23
17	42.43	42.04	41.81	41.45	41.76	42.27	42.34	42.99	43.04	42.85	42.42	42.22
20	42.37	42.14	41.75	41.43	41.80	42.32	42.32	42.92	42.98	42.71	42.39	42.19
23	42.33	42.12	41.73	41.50	41.81	42.40	42.28	42.77	42.94	42.67	42.35	42.14
26	42.29	42.08	41.70	41.53	41.90	42.42	42.35	42.93	42.90	42.64	42.35	42.14
29	42.24	42.02	41.65	41.56	41.87	42.42	42.33	42.82	42.86	42.61	42.36	42.11
Medie	42.44	42.11	41.83	41.51	41.74	42.16	42.36	42.73	43.02	42.75	42.44	42.21

ROSA' (Borgo Tocchi) (F) (97.86 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	54.51	52.44	52.46	52.35	52.26	52.36	52.38	53.46	53.76	53.28	53.36	53.33
5	54.26	52.38	52.36	52.31	52.28	52.38	52.41	53.41	53.96	53.24	53.34	53.29
8	54.08	52.41	52.34	52.28	52.30	52.33	52.50	53.44	53.28	53.22	53.32	53.32
11	53.56	52.44	52.32	52.26	52.28	52.31	52.56	53.39	53.31	53.20	53.36	53.36
14	53.06	52.46	52.38	52.35	52.26	52.28	52.59	53.36	53.24	53.29	53.31	53.34
17	52.56	52.43	52.42	52.31	52.29	52.30	52.76	53.37	53.29	53.26	53.36	53.38
20	52.44	52.41	52.40	52.26	52.31	52.26	52.81	53.33	53.27	53.28	53.24	53.36
23	52.46	52.44	52.41	52.30	52.28	52.29	52.96	53.26	53.26	53.36	53.33	53.39
26	52.51	52.39	52.39	52.35	52.32	52.38	53.00	53.31	53.29	53.31	53.36	53.36
29	52.46	52.42	52.36	52.31	52.34	52.34	53.36	53.36	53.22	53.29	53.36	53.41
Medie	53.19	52.42	52.38	52.31	52.29	52.32	52.73	53.37	53.39	53.27	53.30	53.35

POZZO CASARETTA (F) (46.53 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	44.37	43.83	43.53	43.08	43.20	43.68	44.44	»	45.37	44.78	44.27	44.02
5	44.31	43.80	43.48	43.03	43.21	43.75	»	»	45.42	44.69	44.25	44.01
8	44.26	43.73	43.43	43.01	43.26	43.90	»	»	45.33	44.64	44.21	44.00
11	44.20	43.68	43.40	42.98	43.32	44.12	»	45.08	45.25	44.58	44.20	43.98
14	44.14	43.64	43.35	42.96	43.44	44.18	»	45.15	45.13	44.53	44.18	43.95
17	44.08	43.58	43.31	42.98	43.50	44.23	»	45.13	45.07	44.52	44.12	43.90
20	44.05	43.59	43.26	42.00	43.56	44.27	»	45.12	44.99	44.45	44.12	43.88
23	43.99	43.60	43.23	42.07	43.62	44.22	»	45.18	44.93	44.42	44.08	43.80
26	43.92	43.56	43.18	42.14	43.68	44.31	»	45.22	44.89	44.37	44.06	43.81
29	43.88	43.53	43.14	42.16	43.65	44.37	»	45.27	44.79	44.30	44.04	43.83
Medie	44.12	43.65	43.33	42.64	43.44	44.11	»	»	45.11	44.53	44.15	43.92

POZZO BATTOCCHIO

(F) (42.30 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.33	38.32	38.30	38.37	38.40	38.50	38.55	38.47	38.58	38.66	38.50	38.56
5	38.33	38.31	38.33	38.32	38.51	38.52	38.57	38.46	38.75	38.67	38.63	38.50
8	38.30	38.26	38.32	38.33	38.46	38.50	38.55	38.62	38.87	38.66	38.76	38.50
11	38.29	38.24	38.39	38.64	38.50	38.83	38.51	38.65	38.92	38.62	38.64	38.47
14	38.27	38.23	38.37	38.52	38.48	38.74	38.49	38.70	38.86	38.61	38.56	38.46
17	38.26	38.24	38.29	38.45	38.52	38.83	38.48	38.45	38.82	38.56	38.56	38.44
20	38.25	38.41	38.24	38.44	38.55	38.81	38.45	38.71	38.74	38.52	38.57	38.41
23	38.24	38.30	38.27	38.53	38.51	38.75	38.45	38.66	38.70	38.52	38.51	38.40
26	38.25	38.29	38.30	38.48	38.50	38.63	38.46	38.54	38.69	38.51	38.49	38.38
29	38.29	38.30	38.33	38.43	38.45	38.53	38.47	38.55	38.67	38.48	38.63	38.36
Medie	38.28	38.29	38.31	38.45	38.49	38.66	38.50	38.58	38.76	38.58	38.58	38.45

STROPPARI

(F) (70.50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.92	52.80	51.89	51.29	52.35	52.35	54.35	55.07	55.36	54.77	53.90	53.62
5	53.80	52.59	51.84	51.26	52.43	52.55	54.53	55.10	55.30	54.68	53.83	53.61
8	53.66	52.51	51.81	51.24	52.49	53.19	54.76	55.22	55.21	54.57	53.80	53.59
11	53.55	52.44	51.76	51.21	52.75	53.82	54.99	55.40	55.16	54.46	53.78	53.57
14	53.40	52.38	51.75	51.36	52.87	54.20	55.06	56.48	55.13	54.39	53.77	53.51
17	53.30	52.30	51.73	51.53	52.95	54.21	55.21	55.70	55.07	54.27	53.75	53.40
20	53.17	52.21	51.69	51.63	53.07	54.15	55.10	55.74	54.99	54.19	53.72	53.31
23	53.04	52.15	51.65	51.88	53.16	54.04	54.99	55.62	54.92	54.10	53.68	53.20
26	52.99	52.02	51.59	52.01	53.21	54.09	55.02	55.54	54.88	54.02	53.65	53.13
29	52.91	51.94	51.53	52.25	53.25	54.11	55.05	55.48	54.83	53.97	53.63	53.07
Medie	53.37	52.33	51.72	51.57	52.85	53.67	54.81	55.53	55.08	54.34	53.75	53.40

POZZO VAGLIO

(F) (50.41 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	47.50	47.44	47.27	47.26	47.18	47.28	47.31	»	47.30	47.38	47.13	47.30
5	47.49	47.39	47.40	47.19	47.34	47.27	»	»	47.88	47.48	47.47	47.24
8	47.45	47.33	47.31	47.20	47.26	47.67	»	»	47.82	47.41	47.59	47.25
11	47.44	47.36	47.35	47.23	47.32	47.67	»	47.44	47.90	47.34	47.47	47.21
14	47.39	47.25	47.29	47.35	47.34	47.53	»	47.43	47.81	47.30	47.37	47.19
17	47.36	47.26	47.18	47.31	47.48	47.51	»	47.38	47.76	47.23	47.37	47.18
20	47.35	47.30	47.16	47.27	47.41	47.46	»	47.36	47.59	47.20	47.33	47.15
23	47.33	47.19	47.20	47.26	47.35	47.41	»	47.35	47.48	47.11	47.25	47.14
26	47.40	47.24	47.18	47.23	47.32	47.26	»	47.33	47.45	47.14	47.23	47.08
29	47.43	47.26	47.27	47.19	47.19	47.24	»	47.31	47.39	47.14	47.37	47.10
Medie	47.41	47.30	47.26	47.25	47.32	47.43	»	»	47.64	47.27	47.36	47.18

POZZO GIACHELE

(F) (59.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	55.22	54.62	54.10	54.05	54.90	55.37	55.72	»	56.01	55.79	55.27	55.44
5	55.15	54.59	54.09	54.02	54.98	55.37	»	»	55.99	55.80	55.45	55.40
8	55.09	54.49	54.10	54.01	55.02	55.37	»	»	56.19	55.78	55.64	55.37
11	55.00	54.40	54.14	54.21	55.07	55.75	»	56.11	56.22	55.71	55.63	55.32
14	54.92	54.35	54.17	54.48	55.12	55.78	»	56.21	56.20	55.68	55.55	55.28
17	54.83	54.26	54.11	54.56	55.27	55.72	»	56.16	56.16	55.62	55.50	55.22
20	54.77	54.33	54.07	54.63	55.32	55.69	»	56.11	56.07	55.53	55.51	55.15
23	54.71	54.23	54.05	54.74	55.28	55.61	»	56.09	55.97	55.43	55.41	55.11
26	54.64	54.13	54.02	54.82	55.25	55.55	»	56.14	55.91	55.38	55.36	55.02
29	54.60	54.10	54.01	54.91	55.21	55.62	»	56.03	55.83	55.34	55.46	54.99
Medie	54.89	54.35	54.09	54.44	55.14	55.58	»	»	56.05	55.61	55.48	55.23

CARTIGLIANO

(F) (85.99 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	66.84	64.47	62.31	62.39	66.98	67.49	68.97	67.19	67.38	68.95	66.75	68.64
5	66.53	64.51	62.46	62.13	67.68	67.49	69.21	66.79	68.53	68.96	68.66	68.24
8	66.19	63.68	62.50	62.09	67.59	67.46	69.19	68.37	70.30	69.08	69.79	67.97
11	65.79	63.33	62.47	64.83	67.65	69.29	68.71	68.83	70.47	68.78	69.35	67.64
14	65.43	63.17	62.39	66.21	67.84	69.45	68.56	68.93	70.19	68.67	68.99	67.35
17	65.13	63.00	62.21	66.34	68.01	69.26	67.70	68.81	70.09	68.25	68.91	67.01
20	64.82	62.86	62.03	66.51	68.24	69.07	66.59	68.58	69.69	67.90	68.89	66.75
23	64.61	62.55	61.97	66.70	67.71	69.00	66.06	68.29	69.42	67.51	68.41	66.80
26	64.39	62.32	61.90	66.89	67.46	68.82	65.93	67.79	69.31	67.27	68.12	66.52
29	64.66	62.31	61.89	66.94	67.31	68.89	67.19	67.49	69.04	66.91	68.81	66.22
Medie	65.44	63.22	62.21	65.10	67.65	68.62	67.81	68.11	69.44	68.23	68.67	67.31

CASA BASTIANELLO G. - PADOVA (Bassanello)

(F) (11.15 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	9.03	9.17	9.02	9.13	9.02	8.99	9.07	8.95	8.95	9.09	8.99	9.23
5	9.01	9.13	9.09	9.18	9.00	9.01	9.06	8.92	8.95	9.06	9.02	9.22
8	9.00	9.11	9.11	9.17	8.95	9.02	9.04	8.96	9.23	9.11	9.04	9.18
11	9.08	9.12	9.07	9.12	8.97	9.06	9.02	8.98	9.17	9.08	9.05	9.21
14	9.09	9.08	9.11	9.06	8.95	9.26	9.03	8.97	9.13	9.06	9.01	9.19
17	9.06	9.06	9.13	9.05	8.99	9.27	9.00	8.95	8.99	9.07	9.02	9.23
20	9.07	9.17	9.11	9.02	8.97	9.21	8.96	8.95	9.02	9.04	9.05	9.21
23	9.05	9.28	9.14	9.01	8.98	9.09	8.95	8.93	8.99	9.02	9.06	9.20
26	9.01	9.21	9.15	9.03	8.96	9.11	8.94	8.95	8.97	9.05	9.17	9.22
29	9.12	9.15	9.17	9.02	9.02	9.10	8.91	8.96	8.98	9.02	9.26	9.22
Medie	9.05	9.15	9.11	9.08	8.98	9.11	9.00	8.95	9.04	9.06	9.07	9.21

CASA VAROTTO G. - PADOVA (Bassanello)

(F) (11.13 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.32	10.33	10.15	10.26	10.14	10.04	10.24	10.12	9.95	10.05	10.16	10.20
5	10.29	10.31	10.23	10.23	10.15	10.01	10.27	10.11	10.06	10.04	10.24	10.11
8	10.31	10.30	10.30	10.26	10.11	10.10	10.25	10.09	10.15	10.11	10.23	10.09
11	10.27	10.29	20.24	10.22	10.10	10.13	10.15	10.07	10.13	10.07	10.20	10.08
14	10.30	10.32	10.26	10.23	10.09	10.47	10.12	10.05	10.12	10.06	10.22	10.09
17	10.24	10.34	10.24	10.24	10.06	10.52	10.06	10.00	10.04	10.04	10.19	10.11
20	10.30	10.45	10.29	10.23	10.04	10.49	10.06	9.99	10.09	9.89	10.11	10.14
23	10.29	10.56	10.27	10.23	10.02	10.42	10.04	9.97	10.00	9.97	10.10	10.12
26	10.26	10.37	10.26	10.21	10.01	10.37	10.03	10.00	10.06	10.00	10.16	10.13
29	10.30	10.23	10.24	10.23	10.01	10.33	10.01	9.97	10.04	9.98	10.22	10.15
Medie	10.29	10.35	10.25	10.23	10.07	10.29	10.12	10.03	10.06	10.02	10.18	10.12

CASA FAGGIN F. - PADOVA (Bassanello)

(F) (12.05 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.65	10.66	10.73	10.63	10.64	10.67	10.67	10.65	10.64	10.70	10.65	10.77
5	10.64	10.69	10.57	10.61	10.65	10.65	10.68	10.67	10.65	10.71	10.69	10.67
8	10.63	10.69	10.63	10.56	10.64	10.63	10.65	10.65	10.68	10.68	10.66	10.68
11	10.66	10.67	10.65	10.62	10.65	10.68	10.67	10.66	10.66	10.72	10.67	10.69
14	10.65	10.65	10.64	10.61	10.66	10.71	10.65	10.65	10.67	10.71	10.69	10.71
17	10.65	10.67	10.65	10.63	10.64	10.69	10.62	10.66	10.67	10.71	10.69	10.66
20	10.67	10.79	10.64	10.61	10.63	10.68	10.61	10.65	10.68	10.63	10.67	10.68
23	10.65	10.73	10.66	10.56	10.65	10.65	10.56	10.67	10.65	10.65	10.66	10.69
26	10.63	10.69	10.63	10.62	10.64	10.69	10.61	10.68	10.67	10.67	10.72	10.67
29	10.67	10.73	10.65	10.61	10.65	10.68	10.56	10.65	10.68	10.65	10.75	10.71
Medie	10.65	10.70	10.64	10.61	10.64	10.67	10.63	10.66	10.66	10.68	10.68	10.69

CASA MINGARDO A. - PADOVA (Bassanello) (F) (11.16 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	10.84	10.80	10.80	10.78	10.78	10.83	10.78	10.75	10.86	10.78	10.75	10.80
5	10.86	10.79	10.56	10.75	10.84	10.82	10.79	10.76	10.74	10.75	10.70	10.77
8	10.83	10.78	10.85	10.76	10.86	10.72	10.77	10.79	10.72	10.76	10.76	10.79
11	10.80	10.74	10.68	10.74	10.84	10.63	10.69	10.76	10.76	10.78	10.76	10.79
14	10.83	10.67	10.70	10.73	10.82	10.91	10.84	10.77	10.83	10.76	10.78	10.78
17	10.77	10.75	10.73	10.72	10.80	10.88	10.80	10.77	10.80	10.74	10.75	10.82
20	10.79	10.84	10.76	10.74	10.84	10.86	10.56	10.78	10.79	10.52	10.76	10.77
23	10.78	10.82	10.75	10.76	10.84	10.80	10.54	10.74	10.78	10.82	10.79	10.82
26	10.76	10.80	10.74	10.74	10.80	10.82	10.56	10.70	10.76	10.56	10.82	10.80
29	10.79	10.80	10.79	10.74	10.86	10.80	10.53	10.69	10.81	10.80	10.86	10.78
Medie	10.80	10.78	10.74	10.75	10.83	10.81	10.69	10.75	10.78	10.73	10.77	10.79

PIAZZOLA SUL BRENTA (F) (28.39 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	24.85	24.53	24.92	24.82	24.60	24.22	24.22	23.77	23.58	23.66	23.43	23.54
5	24.83	24.54	24.86	24.63	24.66	24.16	24.21	23.75	23.69	23.63	23.44	23.59
8	24.79	24.53	24.79	24.55	24.52	24.23	23.74	23.66	23.81	23.61	23.44	23.53
11	24.68	24.49	25.06	24.98	24.51	24.54	24.05	23.66	23.81	23.54	23.49	23.54
14	24.53	24.44	24.93	24.84	24.49	24.50	24.10	23.38	23.81	23.52	23.49	23.54
17	24.49	24.41	24.90	24.75	24.47	24.53	24.02	23.70	23.76	23.51	23.46	23.49
20	24.61	25.20	24.81	24.69	24.44	24.49	23.96	23.64	23.78	23.49	23.44	23.46
23	24.50	25.16	24.72	24.93	24.42	24.39	23.89	23.59	23.75	23.47	23.42	23.47
26	24.53	25.86	24.67	24.90	24.42	24.37	23.89	23.59	23.66	23.47	23.49	23.49
29	24.42	25.04	24.73	24.77	24.32	24.31	23.75	23.59	23.68	23.41	23.59	23.39
Medie	24.62	24.82	24.84	24.79	24.37	24.37	23.98	23.63	23.73	23.53	23.47	23.50

CAMISANO (Via Boschi) (F) (27.97 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	25.83	25.82	25.96	25.75	25.70	25.64	25.71	25.53	25.51	25.58	25.58	26.32
5	25.80	25.83	26.02	25.80	25.64	25.65	25.68	25.51	25.66	25.74	26.02	25.97
8	25.78	25.81	26.46	25.77	25.67	25.77	25.72	25.54	25.62	25.67	26.09	25.84
11	25.73	25.78	26.17	26.24	25.69	26.07	25.67	25.60	25.65	25.64	26.03	25.81
14	25.70	25.74	25.92	25.90	25.67	25.81	25.62	25.62	25.87	25.70	25.93	25.78
17	25.65	25.75	25.77	25.81	25.77	26.13	25.59	25.54	25.69	25.67	25.97	25.73
20	25.62	26.25	25.69	25.78	25.80	25.88	25.55	25.52	25.65	25.63	25.95	25.69
23	25.82	26.05	25.64	26.06	25.74	25.85	25.53	25.50	25.62	25.59	25.83	25.67
26	25.84	26.02	25.60	25.84	25.72	25.81	25.55	25.49	25.61	25.56	25.90	25.65
29	25.85	25.99	25.57	25.77	25.68	25.77	25.59	25.46	25.58	25.54	26.43	25.79
Medie	25.76	25.90	25.88	25.87	25.71	25.84	25.62	25.53	25.65	25.63	25.97	25.82

GROSSA (F) (30.72 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	29.41	29.46	29.61	29.53	29.43	29.36	29.42	29.36	29.27	29.35	29.29	29.48
5	29.35	29.44	29.59	29.56	29.41	29.47	29.29	29.33	29.49	29.33	29.80	29.43
8	29.34	29.42	29.56	29.55	29.40	29.37	29.29	29.34	29.54	29.33	29.74	29.41
11	29.30	29.41	29.57	29.53	29.38	29.64	29.34	29.36	29.57	29.29	29.62	29.37
14	29.29	29.39	29.53	29.49	29.37	29.66	29.37	29.37	29.52	29.26	29.57	29.34
17	29.27	29.39	29.47	29.43	29.60	29.86	29.26	29.35	29.45	29.22	29.52	29.33
20	29.34	29.79	29.45	29.43	29.54	29.63	29.25	29.31	29.42	29.17	29.44	29.31
23	29.42	29.74	29.43	29.78	29.49	29.58	29.25	29.22	29.41	29.15	29.42	29.37
26	29.43	29.67	29.40	29.62	29.44	29.51	29.34	29.13	29.39	29.14	29.47	29.38
29	29.47	29.64	29.38	29.44	29.37	29.44	29.37	29.07	29.36	29.13	29.49	29.52
Medie	29.36	29.53	29.50	29.54	29.44	29.55	29.32	29.28	29.44	29.24	29.54	29.39

CAMAZZOLE (Pozzoleone) (F) (55.43 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.65	52.47	52.47	52.52	52.57	52.74	52.81	52.54	52.44	52.62	52.75	52.35
5	52.64	52.46	52.52	52.51	52.55	52.73	52.80	52.42	52.88	52.61	52.72	52.33
8	52.62	52.45	52.56	52.61	52.54	52.72	52.79	52.50	52.78	52.59	52.67	52.21
11	52.60	52.44	52.58	52.65	52.56	53.09	52.76	52.57	52.76	52.56	52.64	52.19
14	52.57	52.42	52.59	52.64	52.50	53.08	52.74	52.49	52.74	52.52	52.60	52.16
17	52.54	52.54	52.60	52.63	52.73	53.07	52.71	52.56	52.72	52.51	52.47	52.14
20	52.56	52.56	52.57	52.62	52.91	53.06	52.67	52.53	52.71	52.49	52.44	52.11
23	52.51	52.55	52.54	52.60	52.90	53.05	52.61	52.50	52.69	52.47	52.42	52.08
26	52.50	52.53	52.50	52.61	52.75	53.04	52.59	52.48	52.67	52.46	52.41	52.06
29	52.48	52.50	52.47	52.59	52.74	53.02	52.56	52.46	52.65	52.44	52.56	52.04
Medie	52.57	52.49	52.54	52.60	52.68	52.96	52.70	52.50	52.70	52.53	52.57	52.17

CARMIGNANO (Pozzo Colonie) (F) (45.00 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.37	40.26	40.24	40.33	40.38	40.46	40.42	40.36	40.36	40.44	40.28	40.36
5	40.31	40.27	40.38	40.32	40.35	40.56	40.50	40.38	40.52	40.52	40.36	40.30
8	40.33	40.23	40.36	40.31	40.29	40.64	40.48	40.48	40.63	40.51	40.42	40.30
11	40.32	40.22	40.34	40.56	40.26	40.72	40.50	40.53	40.64	40.50	40.38	40.28
14	40.30	40.25	40.35	40.58	40.25	40.64	40.46	40.50	40.58	40.42	40.32	40.25
17	40.32	40.22	40.33	40.53	40.29	40.57	40.48	40.44	40.53	40.28	40.34	40.26
20	40.28	40.21	40.32	40.48	40.30	40.52	40.50	40.47	40.56	40.24	40.32	40.24
23	40.26	40.23	40.31	40.50	40.48	40.47	40.49	40.40	40.57	40.22	40.27	40.22
26	40.31	40.25	40.31	40.48	40.46	40.41	40.52	40.29	40.52	40.21	40.25	40.24
29	40.30	40.24	40.35	40.45	40.43	40.36	40.50	40.33	40.49	40.23	40.42	40.25
Medie	40.31	40.24	40.33	40.45	40.35	40.53	40.48	40.42	40.54	40.36	40.34	40.27

GAZZO (F) (35.74 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.93	33.78	34.35	34.04	33.86	34.26	34.19	33.96	34.15	34.06	34.36	34.24
5	33.88	33.76	34.30	33.93	33.85	34.39	34.14	33.89	34.14	34.03	34.38	34.18
8	33.84	asc.	34.18	33.92	33.83	34.53	34.48	33.85	34.16	34.06	34.29	34.11
11	33.82	asc.	34.12	34.24	33.83	34.66	34.45	33.89	34.07	34.10	34.34	34.06
14	33.79	asc.	34.04	34.09	34.09	34.60	34.53	34.24	34.04	34.09	34.28	33.99
17	33.78	33.94	33.93	34.06	34.05	34.48	34.34	34.12	33.99	34.16	34.23	33.96
20	33.78	34.60	33.81	34.00	34.00	34.24	34.26	34.04	33.94	34.14	34.16	33.90
23	33.76	34.54	33.79	33.94	33.94	34.12	34.56	33.89	33.90	34.13	34.15	33.89
26	33.76	34.43	33.88	34.14	34.06	33.93	34.45	34.32	33.85	34.12	34.11	34.06
29	asc.	34.37	33.89	34.10	34.38	34.32	34.24	34.18	33.79	34.09	34.23	33.99
Medie	»	»	34.03	34.05	33.99	34.35	34.36	34.13	34.00	34.10	34.25	34.04

BARCHE (Ex Calonega) (F) (39.81 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.19	38.16	38.24	38.28	38.19	38.18	38.21	38.25	38.21	38.17	38.28	38.39
5	38.17	38.16	38.21	38.24	38.16	38.27	38.21	38.21	38.50	38.22	38.34	38.32
8	38.16	38.15	38.26	38.21	38.15	38.29	38.21	38.53	38.47	38.18	38.30	38.28
11	38.15	38.14	38.29	38.38	38.11	38.64	38.21	38.59	38.46	38.19	38.30	38.24
14	38.14	38.14	38.26	38.29	38.14	38.43	38.26	38.57	38.46	38.18	38.26	38.23
17	38.15	38.50	38.24	38.24	38.27	38.45	38.25	38.36	38.35	38.17	38.28	38.22
20	38.14	38.48	38.21	38.19	38.21	38.37	38.22	38.25	38.29	38.18	38.26	38.22
23	38.17	38.37	38.16	38.40	38.18	38.32	38.13	38.14	38.24	38.19	38.24	38.20
26	38.18	38.30	38.14	38.30	38.18	38.22	38.26	38.16	38.21	38.19	38.21	38.19
29	38.18	38.27	38.19	38.19	38.18	38.18	38.27	38.17	38.20	38.19	38.47	38.19
Medie	38.16	38.27	38.22	38.27	38.18	38.33	38.22	38.22	38.34	38.19	38.29	38.25

CROSARA DI NOVE
(F) (79.45 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	67.59	65.33	63.56	63.57	66.98	67.85	69.02	67.17	67.40	69.04	67.25	68.77
5	67.52	65.17	63.55	63.65	67.36	67.81	69.05	67.00	67.69	68.90	68.05	68.60
8	67.32	64.89	63.58	64.45	67.44	67.78	69.08	67.49	69.03	68.86	67.98	68.45
11	66.95	64.52	63.55	64.94	67.53	68.41	68.86	68.10	69.54	68.83	68.45	68.27
14	66.55	64.36	63.53	65.37	67.74	68.99	68.56	68.15	69.51	68.64	68.99	68.12
17	66.27	64.24	63.38	66.17	67.94	68.95	67.91	68.24	69.13	68.48	68.82	67.97
20	65.95	64.03	63.30	66.43	68.15	68.90	67.25	68.25	69.36	68.04	68.84	67.75
23	65.85	63.77	63.19	66.60	67.86	68.88	66.80	68.06	69.18	67.97	68.65	66.94
26	65.54	63.58	63.15	66.71	67.74	68.84	66.98	67.87	69.00	67.77	68.60	66.23
29	65.45	63.57	63.14	66.89	67.68	68.80	67.12	67.59	68.95	67.48	68.65	67.05
Medie	66.50	64.35	63.39	65.48	67.64	68.52	68.06	67.79	68.88	68.40	68.43	67.81

CASA REGINATO
(F) (91.85 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	69.85	66.16	64.45	62.68	66.34	67.34	68.87	67.89	67.75	68.93	67.50	68.36
5	68.64	65.95	64.16	62.59	66.55	67.37	68.99	67.86	67.73	68.88	67.70	68.47
8	68.42	65.71	63.93	63.49	66.71	67.64	69.01	67.85	68.22	68.87	68.07	68.43
11	68.14	65.48	63.85	63.85	66.85	67.88	69.04	67.94	68.67	68.83	68.33	68.28
14	67.81	65.29	63.78	64.12	67.04	68.26	68.87	68.16	69.04	68.77	68.55	68.16
17	67.43	65.03	63.69	64.76	67.15	68.51	68.71	68.25	69.13	68.65	68.53	67.91
20	67.10	64.83	63.57	65.16	67.35	68.63	68.54	68.40	69.17	68.45	68.57	67.78
23	66.81	64.68	63.44	65.61	67.33	68.77	68.26	68.45	69.13	68.21	68.43	67.66
26	66.57	64.54	63.27	65.88	67.34	68.77	67.95	68.05	69.00	68.04	68.35	67.51
29	66.33	64.49	63.18	66.16	67.31	68.79	67.89	67.90	68.98	67.85	68.29	67.26
Medie	67.71	65.22	63.73	64.43	67.00	68.20	68.61	68.07	68.68	68.55	68.23	67.98

POZZOLEONE
(Fr) (55.50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	52.27	52.46	52.57	52.51	52.40	52.54	52.46	52.50	52.50	52.40	52.38	52.52
5	52.28	52.42	52.54	52.26	52.39	52.69	52.52	52.47	52.65	52.40	52.41	52.48
8	52.36	52.42	52.65	52.36	52.38	52.78	52.74	52.45	52.57	52.38	52.41	52.45
11	52.29	52.40	52.69	52.47	52.59	52.67	52.50	52.39	52.53	52.38	52.43	52.47
14	52.26	52.39	52.60	52.50	52.53	52.50	52.42	52.44	52.52	52.38	52.49	52.47
17	52.27	52.40	52.49	52.45	52.53	52.40	52.55	52.40	52.49	52.38	52.47	52.47
20	52.27	52.80	52.45	52.51	52.44	52.50	52.44	52.38	52.46	52.39	52.47	52.46
23	52.27	52.60	52.39	52.52	52.50	52.47	52.27	52.42	52.44	52.39	52.46	52.45
26	52.28	52.48	52.26	52.46	52.63	52.55	52.42	52.66	52.41	52.40	52.45	52.47
29	52.44	52.50	52.53	52.43	52.83	52.47	52.45	52.60	52.40	52.39	52.56	52.49
Medie	52.30	52.49	52.52	52.45	52.52	52.56	52.48	52.47	52.50	52.39	52.45	52.47

CASA CECCHETTO
(F) (100.50 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	70.02	66.51	64.70	asc.	66.39	67.50	69.00	68.06	67.82	68.95	67.81	68.56
5	69.69	66.41	64.64	asc.	66.58	67.50	69.04	67.94	62.76	68.90	67.75	68.64
8	68.85	66.26	64.58	asc.	66.66	68.42	69.09	67.83	67.68	68.88	67.80	68.63
11	68.43	66.18	64.49	asc.	66.84	67.70	69.12	68.00	69.21	68.86	68.08	68.59
14	68.03	66.00	64.26	64.03	67.01	67.98	69.07	68.20	68.63	68.80	68.42	68.54
17	67.70	65.75	64.07	64.05	67.13	68.34	68.98	68.25	68.79	68.74	68.96	68.41
20	67.50	65.49	64.00	64.08	67.33	69.42	68.83	68.31	68.96	68.67	69.54	68.29
23	67.22	65.15	63.98	65.50	67.40	68.69	68.56	68.35	68.95	68.53	69.09	68.15
26	66.91	64.77	asc.	65.94	67.47	68.80	68.32	68.25	68.93	68.38	68.52	68.02
29	66.58	64.72	asc.	66.19	67.47	68.98	68.13	67.95	69.00	68.13	68.50	67.83
Medie	68.09	65.72	»	»	67.03	68.33	68.81	68.11	68.57	68.68	68.45	68.37

SCOAZZOLO
(F) (76.08 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	67.38	65.00	63.57	63.03	65.29	66.38	67.36	66.13	66.13	67.17	66.34	67.11
5	67.08	64.84	63.43	63.08	65.46	66.47	67.41	66.16	66.12	67.14	66.20	67.08
8	66.78	64.69	63.34	63.28	65.57	66.53	67.54	66.13	66.71	67.13	66.60	67.03
11	66.56	64.43	63.22	63.68	65.73	66.25	67.46	66.33	67.03	67.16	66.90	66.94
14	66.24	64.23	63.11	64.00	65.96	67.04	67.36	66.41	67.12	67.11	66.88	66.83
17	66.07	64.08	63.16	64.23	66.16	67.08	67.10	66.52	67.30	67.06	66.94	66.78
20	65.70	63.93	63.10	64.56	66.28	67.13	66.79	66.54	67.28	66.89	66.95	66.61
23	65.58	63.76	63.04	64.78	66.25	67.16	66.49	66.49	67.25	66.77	66.99	66.50
26	65.36	63.64	62.98	64.97	66.27	67.18	66.34	66.38	67.17	66.59	66.98	66.33
29	65.14	63.60	62.92	65.18	66.28	67.23	66.16	66.26	67.21	66.39	66.95	66.13
Medie	66.19	64.22	63.19	64.08	65.92	66.84	67.00	66.33	66.93	66.94	66.77	66.73

GAIANIGO (Ex Colombara)
(F) (33.14 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	32.24	32.34	32.25	32.70	32.19	32.15	32.22	32.14	32.13	32.15	32.24	32.54
5	32.29	32.29	32.23	32.56	32.17	32.12	32.24	32.19	32.57	32.14	32.34	32.52
8	32.31	32.24	32.22	32.51	32.15	32.59	32.23	32.20	32.54	32.12	32.52	32.46
11	32.24	32.23	32.20	32.34	32.14	32.44	32.20	32.29	32.51	32.14	32.47	32.44
14	32.20	32.26	32.16	32.23	32.12	32.41	32.17	32.30	32.47	32.17	32.41	32.42
17	32.27	32.34	32.14	32.33	32.11	32.37	32.14	32.28	32.44	32.16	32.44	32.41
20	32.29	32.31	32.13	32.34	32.14	32.34	32.09	32.24	32.31	32.15	32.43	32.40
23	32.34	32.30	32.14	32.30	32.12	32.31	32.08	32.15	32.27	32.14	32.42	32.39
26	32.41	32.28	32.12	32.27	32.10	32.26	32.06	32.13	32.22	32.13	32.40	32.36
29	32.36	32.26	32.15	32.21	32.09	32.19	32.04	32.11	32.16	32.12	32.62	32.34
Medie	32.29	32.28	32.17	32.38	32.13	32.32	32.15	32.20	32.36	32.14	32.43	32.43

GRANTORTINO
(F) (32.49 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	30.35	30.16	30.35	30.21	30.28	30.07	30.12	29.92	29.86	29.97	29.85	29.98
5	30.31	30.15	30.33	30.26	30.23	30.05	30.11	29.90	29.94	29.93	29.96	30.03
8	30.28	30.12	30.29	30.34	30.18	30.04	30.09	29.91	30.03	29.91	29.99	30.10
11	30.26	30.09	30.34	30.41	30.14	30.41	30.06	29.91	30.10	29.90	30.03	30.10
14	30.23	30.08	30.52	30.34	30.10	30.44	30.05	29.95	30.15	29.87	30.06	30.08
17	30.19	30.07	30.35	30.31	30.18	30.49	30.02	29.93	30.10	29.86	30.08	30.06
20	30.19	30.48	30.32	30.24	30.14	30.43	30.01	29.90	30.06	29.84	30.06	30.03
23	30.20	30.45	30.26	30.30	30.09	30.31	29.99	29.89	30.04	29.83	30.03	30.01
26	30.18	30.40	30.23	30.37	30.05	30.24	29.97	29.87	30.01	29.83	30.00	30.03
29	30.17	30.37	30.22	30.32	30.03	30.17	29.94	29.86	30.00	29.81	29.99	30.05
Medie	30.24	30.24	30.32	30.31	30.14	30.26	30.04	29.90	30.03	29.87	30.00	30.05

SCHIAVON
(F) (72.96 *m* s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	67.16	65.71	asc.	asc.	asc.	65.74	66.63	65.69	65.66	66.49	66.10	66.36
5	66.91	64.97	asc.	asc.	asc.	65.85	66.70	65.60	65.81	66.53	66.05	66.44
8	66.68	asc.	asc.	asc.	64.98	65.96	66.76	65.59	65.96	66.52	66.00	66.47
11	66.42	asc.	asc.	asc.	65.03	66.12	66.81	65.60	66.05	66.51	66.05	66.43
14	66.38	asc.	asc.	asc.	65.08	66.23	66.80	65.56	66.09	66.45	66.13	66.33
17	66.37	asc.	asc.	asc.	65.15	66.30	66.71	65.51	66.16	66.36	66.11	66.22
20	66.33	asc.	asc.	asc.	65.23	66.36	66.60	65.47	66.21	66.31	66.15	66.11
23	66.24	asc.	asc.	asc.	65.29	66.41	66.47	65.49	66.27	66.25	66.18	65.99
26	66.20	asc.	asc.	asc.	65.46	66.47	66.26	65.56	66.36	66.20	66.22	65.78
29	66.13	asc.	asc.	asc.	65.63	66.55	65.81	65.57	66.46	66.15	66.26	65.61
Medie	66.48	»	asc.	asc.	»	66.20	66.55	65.56	66.10	66.38	66.12	66.17

BRESSANVIDO

(F) (56.87 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.86	53.75	53.80	53.74	53.72	54.04	54.04	54.02	54.02	53.80	53.83	53.94
5	53.86	53.75	53.71	53.72	53.73	54.12	54.05	54.01	54.51	53.86	53.85	53.92
8	53.85	53.79	53.68	53.76	53.76	54.17	54.25	54.07	54.01	53.85	53.92	53.90
11	53.84	53.78	53.90	53.73	53.76	54.25	54.23	53.89	53.97	53.84	53.91	53.87
14	53.82	53.77	53.86	53.70	54.09	54.22	54.21	53.86	53.92	53.82	53.89	53.85
17	53.80	54.33	53.79	53.67	53.98	54.07	54.12	53.82	53.89	53.80	53.86	53.82
20	53.77	54.02	53.78	53.67	53.92	54.04	54.06	53.79	53.88	53.80	53.83	53.81
23	53.78	53.99	53.77	53.69	53.91	54.02	54.05	53.82	53.86	53.80	53.82	53.79
26	53.77	53.94	53.76	53.73	54.13	54.14	54.04	53.86	53.84	53.79	53.84	53.80
29	53.76	53.90	53.75	53.72	54.07	54.07	54.12	54.05	53.82	53.79	53.97	53.81
Medie	53.81	53.90	53.78	53.71	53.91	54.11	54.12	53.92	53.97	53.81	53.87	53.85

QUINTO VICENTINO

(F) (36.14 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.43	35.18	35.43	35.50	35.30	35.11	35.08	34.94	35.30	34.71	35.14	35.18
5	35.29	35.20	35.50	35.54	35.35	35.18	35.09	34.97	35.39	34.73	35.18	35.11
8	35.35	35.19	35.47	35.67	35.24	35.29	35.06	35.17	35.31	34.69	35.10	35.07
11	35.20	35.13	35.39	35.75	35.27	35.37	35.03	35.06	35.19	34.64	35.05	35.03
14	35.14	35.10	35.35	35.56	35.02	35.48	35.01	35.02	35.16	34.68	35.01	34.99
17	35.09	35.12	35.32	35.35	35.29	35.44	34.96	34.92	35.06	34.72	34.98	34.94
20	35.17	35.41	35.27	35.22	35.28	35.28	34.94	34.85	34.95	34.74	34.92	34.91
23	35.26	35.65	35.22	35.52	35.15	35.21	34.91	34.74	34.92	34.71	34.88	34.95
26	35.23	35.61	35.17	35.47	35.12	35.13	34.92	34.83	34.83	34.68	34.86	34.97
29	35.19	35.59	35.21	35.39	35.07	35.10	34.87	35.02	34.75	34.64	34.55	34.93
Medie	35.23	35.32	35.33	35.50	35.21	35.26	34.99	34.95	35.09	34.69	34.97	35.01

CASA SCHIAVO

(F) (72.45 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	66.77	64.83	63.53	62.89	64.07	65.31	66.05	65.33	64.88	65.84	65.35	65.85
5	66.55	64.56	63.30	62.93	64.20	65.35	66.10	65.16	64.85	65.83	65.18	65.82
8	66.42	64.45	62.93	62.96	64.29	65.39	66.17	65.11	65.19	65.85	65.27	65.90
11	65.97	64.29	62.59	63.02	64.48	65.58	66.14	65.02	65.25	65.87	65.36	65.85
14	65.61	64.10	62.65	63.06	64.24	65.61	66.09	65.04	65.39	65.85	65.45	65.80
17	65.55	63.99	62.98	63.13	64.84	65.73	65.97	65.01	65.50	65.80	65.51	65.75
20	65.37	63.88	63.05	63.35	65.02	65.77	65.85	65.05	65.57	65.75	65.55	65.67
23	65.25	63.76	63.30	63.56	64.99	65.80	65.72	65.01	65.71	65.66	65.63	65.62
26	65.13	63.65	63.16	63.78	65.10	65.84	65.54	64.99	65.72	65.45	65.65	65.47
29	65.00	63.59	62.89	63.97	65.17	65.95	65.42	64.95	65.81	65.40	65.79	65.39
Medie	65.76	64.11	63.04	63.26	64.64	65.63	65.90	65.07	65.39	65.73	65.47	65.71

BOLZANO VICENTINO

(F) (44.19 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.95	42.05	42.02	42.02	41.90	42.16	42.25	42.07	41.97	41.92	41.90	42.11
5	41.96	42.02	42.05	41.97	41.91	42.09	42.03	42.05	42.61	41.95	42.08	42.05
8	41.94	42.02	42.31	41.98	41.88	42.20	41.94	42.01	42.47	41.92	42.04	42.02
11	41.94	42.04	42.12	42.00	41.89	42.24	42.23	41.96	42.38	41.91	42.04	41.99
14	41.95	42.05	42.03	42.00	41.87	42.21	42.20	41.84	42.23	41.89	42.02	41.98
17	41.94	42.45	41.97	42.01	42.03	42.12	42.16	42.03	42.14	41.88	42.04	41.96
20	41.96	42.16	41.95	41.99	42.03	42.03	41.93	42.12	42.02	41.89	42.08	41.96
23	41.98	42.15	41.94	42.01	42.04	41.91	42.15	42.15	42.00	41.87	42.02	41.97
26	42.02	42.12	41.94	42.03	42.06	41.87	42.33	42.02	41.96	41.88	42.05	42.01
29	42.04	42.10	41.94	41.91	42.15	41.84	42.10	42.00	41.95	41.89	42.33	41.99
Medie	41.97	42.12	42.03	41.99	41.98	42.07	42.13	42.02	42.17	41.90	42.06	42.00

MARAGNOLE

(F) (77.08 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	67.84	65.77	64.36	64.64	65.69	66.28	66.73	65.27	64.73	66.61	65.64	66.72
5	67.65	65.56	63.96	64.63	65.80	66.22	66.64	65.10	64.86	66.56	65.57	66.79
8	67.45	65.41	63.98	64.67	65.91	66.13	66.53	65.04	65.03	66.50	65.52	66.84
11	67.25	65.29	64.02	64.73	65.94	66.24	66.59	64.96	65.23	66.44	65.58	66.80
14	67.06	65.15	64.24	64.86	65.97	66.35	66.18	64.91	65.56	66.37	65.73	66.72
17	66.85	65.04	64.48	64.98	66.06	66.42	66.04	64.85	65.88	66.28	65.93	66.62
20	66.56	64.99	64.70	65.14	66.16	66.51	65.88	64.83	66.19	66.15	66.12	66.50
23	66.38	64.93	64.93	65.28	66.24	66.64	65.73	64.81	66.47	66.03	66.30	66.38
26	66.17	64.86	64.76	65.40	66.29	66.77	65.57	64.79	66.53	65.89	66.44	66.24
29	65.99	64.55	64.66	65.51	66.32	66.75	65.44	64.77	66.60	65.73	66.64	66.09
Medie	66.92	65.15	64.41	64.98	66.04	66.43	66.11	64.93	65.71	66.26	65.95	66.57

SANDRIGO

(F) (62.57 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	60.83	59.83	59.22	60.11	60.63	60.58	60.51	59.48	59.11	60.35	59.60	60.64
5	60.76	59.74	59.17	60.12	60.63	60.33	60.40	59.36	59.21	60.29	59.54	60.71
8	60.63	59.68	59.12	60.15	60.69	60.26	60.28	59.34	59.53	60.20	59.86	60.74
11	60.50	59.55	59.14	60.33	60.68	60.29	60.17	59.31	59.81	60.12	60.12	60.62
14	60.42	59.46	59.08	60.53	60.71	60.49	60.05	59.20	60.18	60.05	60.30	60.50
17	60.29	59.39	59.90	60.63	60.75	60.68	59.94	59.25	60.46	59.91	60.37	60.41
20	60.22	59.47	60.36	60.67	60.82	60.84	59.82	59.26	60.56	59.91	60.46	60.27
23	60.15	59.38	60.09	60.67	60.84	60.89	59.69	59.22	60.57	59.86	60.50	60.20
26	60.03	59.32	60.03	60.66	60.76	60.81	59.63	59.18	60.59	59.73	60.49	60.10
29	59.96	59.28	59.99	60.65	60.72	60.72	59.59	59.16	60.40	59.67	60.55	60.00
Medie	60.38	59.50	59.61	60.45	60.72	60.59	60.01	59.28	60.04	60.01	60.18	60.42

MONTICELLO CONTE OTTO

(F) (40.64 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	40.03	39.81	40.02	39.86	39.82	39.54	39.55	39.23	39.12	39.23	39.24	39.57
5	39.88	39.76	40.17	40.00	39.80	39.47	39.53	39.17	39.23	39.28	39.62	39.85
8	39.81	39.75	40.35	39.88	39.75	39.43	39.46	39.21	39.30	39.29	39.62	39.83
11	39.73	39.73	40.37	39.94	39.71	40.30	39.45	39.26	39.35	39.30	39.67	39.69
14	39.70	39.70	40.23	39.93	39.67	40.06	39.41	39.32	39.33	39.25	39.65	39.66
17	39.67	39.93	39.98	39.83	39.65	40.03	39.37	39.32	39.27	39.24	39.77	39.63
20	39.66	40.10	39.90	39.80	39.59	39.90	39.41	39.25	39.26	39.23	39.76	39.59
23	39.70	40.22	39.83	39.87	39.58	39.83	39.35	39.22	39.24	39.17	39.66	39.60
26	39.83	39.99	39.78	39.99	39.58	39.67	39.33	39.17	39.23	39.19	39.59	39.65
29	39.84	39.95	39.80	39.85	39.55	39.65	39.26	39.13	39.19	39.15	39.61	39.70
Medie	39.78	39.89	40.04	39.89	39.67	39.79	39.41	39.23	39.25	39.23	39.62	39.68

DUEVILLE

(F) (59.87 *m s. m.*)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	55.90	55.10	55.06	54.97	55.56	55.62	55.63	54.67	54.59	54.97	54.58	55.25
5	55.82	55.04	54.88	54.98	55.53	55.63	55.57	54.69	54.72	54.93	54.60	55.31
8	55.78	54.97	54.87	55.05	55.50	55.65	55.52	54.67	54.70	55.05	54.65	55.43
11	55.72	54.90	54.87	55.10	55.41	55.67	55.49	54.66	54.68	54.97	54.67	55.39
14	55.65	54.86	54.95	55.12	55.47	55.68	55.41	54.70	54.68	54.87	54.72	55.30
17	55.52	54.83	54.80	55.17	55.52	55.69	55.35	54.74	54.76	54.68	54.76	55.21
20	55.44	54.76	54.84	55.20	55.55	55.72	55.20	54.72	54.87	54.63	54.87	55.12
23	55.32	54.87	54.84	55.32	55.57	55.74	55.09	54.67	54.96	54.58	54.88	55.07
26	55.20	54.90	54.87	55.39	55.58	55.75	54.95	54.61	54.99	54.54	54.90	54.98
29	55.15	54.98	54.89	55.41	55.58	55.69	54.78	54.50	55.01	54.52	54.99	54.82
Medie	55.55	54.92	54.89	55.17	55.53	55.68	55.30	54.66	54.80	54.77	54.76	55.19

ROTA DI CALDIERO (F) (39.91 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	35.24	34.83	35.52	35.07	34.90	34.75	34.67	34.25	34.36	34.06	34.01	34.22
5	35.16	34.82	35.49	35.06	34.85	34.73	34.60	34.23	34.31	34.07	34.09	34.16
8	34.98	34.83	35.48	35.05	34.83	34.70	34.56	34.43	34.23	34.05	34.06	34.08
11	34.97	34.82	35.44	35.03	34.80	34.96	34.49	34.56	34.21	34.04	34.02	34.06
14	34.94	34.81	35.42	35.00	34.81	34.95	34.47	34.51	34.18	34.03	33.99	34.00
17	34.90	34.79	35.38	35.02	34.82	34.93	34.45	34.37	34.11	34.01	34.00	34.01
20	34.88	34.81	35.35	35.00	34.89	34.87	34.42	34.34	34.15	34.00	33.99	34.00
23	34.86	34.72	35.28	34.99	34.88	34.81	34.37	34.33	34.13	33.81	33.98	33.99
26	34.82	34.65	35.19	34.95	34.86	34.76	34.34	34.51	34.12	33.88	33.99	33.98
29	34.83	34.60	35.11	34.93	34.82	34.73	34.30	34.42	34.09	33.96	34.26	33.96
Medie	34.96	34.77	35.37	35.01	34.85	34.82	34.47	34.39	34.19	33.99	34.04	34.05

VAGO (F) (47.98 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	41.80	41.18	42.01	41.56	41.52	41.10	40.90	40.55	40.52	40.24	39.93	40.18
5	41.74	41.26	41.97	41.44	41.50	41.01	40.89	40.58	40.54	40.20	40.00	40.16
8	41.61	41.09	41.82	41.50	41.43	40.98	40.83	40.66	40.55	40.13	39.89	40.13
11	41.56	41.19	41.87	41.51	41.40	41.08	40.82	40.65	40.40	40.11	39.95	39.04
14	41.48	41.13	41.77	41.39	41.34	41.14	40.80	40.58	40.32	40.07	39.84	39.89
17	41.45	41.33	41.76	41.94	41.32	41.16	40.69	40.55	40.37	40.00	39.91	39.92
20	41.38	42.12	41.64	41.89	41.31	41.10	40.67	40.58	40.28	40.03	39.87	39.88
23	41.33	42.20	41.60	41.77	41.19	41.04	40.69	40.47	40.34	40.05	39.83	39.79
26	41.31	42.13	41.62	41.73	41.17	41.01	40.63	40.56	40.31	40.01	39.86	39.77
29	41.28	42.04	41.51	41.68	41.16	40.94	40.62	40.55	40.25	39.95	40.22	39.84
Medie	41.49	41.57	41.76	41.64	41.33	41.06	40.75	40.57	40.39	40.08	39.93	39.96

SPEZZAPIETRA (F) (40.76 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.56	38.48	38.49	38.44	38.47	38.81	38.84	38.85	38.79	38.68	38.52	38.67
5	38.54	38.47	38.46	38.46	38.44	38.82	38.83	38.86	38.78	38.66	38.59	38.60
8	38.53	38.46	38.44	38.49	38.41	38.86	38.81	38.88	38.78	38.65	38.62	38.55
11	38.51	38.46	38.45	38.54	38.41	38.96	38.78	38.89	38.94	38.63	38.62	38.48
14	38.48	38.45	38.46	38.54	38.45	38.93	38.76	38.91	38.92	38.61	38.61	38.45
17	38.47	38.47	38.48	38.55	38.62	38.90	38.73	38.90	38.88	38.59	38.59	38.43
20	38.46	38.66	38.47	38.57	38.61	38.84	38.71	38.88	38.84	38.58	38.58	38.42
23	38.47	38.64	38.45	38.55	38.60	38.84	38.68	38.87	38.78	38.56	38.58	38.40
26	38.50	38.61	38.42	38.52	38.58	38.85	38.69	38.87	38.75	38.53	38.60	38.39
29	38.48	38.57	38.41	38.49	38.71	38.84	38.71	38.90	38.69	38.50	38.71	38.39
Medie	38.50	38.53	38.45	38.51	38.53	38.86	38.75	38.88	38.81	38.60	38.60	38.48

RALDON (F) (36.96 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	33.63	33.21	33.07	32.86	33.03	33.69	33.93	34.20	34.34	34.09	33.58	33.20
5	33.56	33.17	33.05	32.85	33.13	33.76	33.89	34.23	34.35	34.02	33.56	33.18
8	33.54	33.13	33.03	32.77	33.13	33.76	33.96	34.44	34.37	33.99	33.53	33.16
11	33.51	33.10	33.01	32.76	33.23	33.96	34.03	34.43	34.30	33.95	33.49	33.13
14	33.45	33.06	32.97	32.72	33.29	33.97	34.06	34.43	34.27	33.87	33.42	33.10
17	33.41	33.03	32.96	32.79	33.42	33.95	34.16	34.40	34.19	33.83	33.38	33.08
20	33.39	33.11	32.93	32.84	33.52	33.90	34.01	34.47	34.13	33.79	33.33	33.05
23	33.31	33.12	32.91	32.85	33.55	33.84	34.09	34.45	34.13	33.73	33.29	33.01
26	33.28	33.10	32.89	32.89	33.59	33.90	34.14	34.38	34.14	33.66	33.26	33.00
29	33.23	33.09	32.86	32.96	33.61	33.91	34.18	34.32	34.12	33.62	33.21	32.95
Medie	33.43	33.11	32.97	32.83	33.35	33.80	34.22	34.37	34.23	33.85	33.40	33.07

SAN FERMO (F) (43.45 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	38.63	38.14	38.08	37.87	37.85	39.13	39.45	40.05	39.65	39.36	38.55	38.05
5	38.55	38.11	38.07	37.85	38.07	39.18	39.48	39.83	39.80	39.35	38.65	38.15
8	38.50	38.10	38.05	37.82	38.35	39.22	39.55	39.92	39.81	39.45	38.70	38.10
11	38.44	38.08	38.05	37.81	38.54	39.26	39.60	39.85	39.70	39.02	38.65	38.07
14	38.35	38.07	38.03	37.79	38.55	39.28	39.67	40.07	39.75	39.32	38.50	38.05
17	38.30	38.05	37.98	37.76	38.64	39.27	39.73	39.99	39.65	39.47	38.35	38.00
20	38.24	38.06	37.92	37.75	38.70	39.30	39.78	40.02	39.27	38.97	38.25	37.95
23	38.20	38.06	37.90	37.74	38.83	39.32	39.85	39.95	39.20	38.85	38.35	37.95
26	38.18	38.08	37.87	37.73	38.95	39.35	39.89	39.79	39.35	38.75	38.21	37.94
29	38.16	38.08	37.86	37.73	39.05	39.40	39.93	39.85	39.46	38.62	38.16	37.94
Medie	38.35	38.08	37.98	37.78	38.55	39.27	39.69	39.93	39.56	39.12	38.44	38.02

DOSSOBUONO (F) (65.43 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	49.53	48.93	48.56	48.13	48.57	49.14	50.00	50.58	asc.	asc.	50.22	49.03
5	49.47	48.90	48.52	48.15	48.65	49.23	50.04	50.62	asc.	asc.	50.14	48.98
8	49.42	48.86	48.48	48.18	48.71	49.41	50.12	50.67	asc.	asc.	50.07	48.94
11	49.37	48.82	48.42	48.24	48.78	49.48	50.18	50.72	asc.	asc.	49.98	48.87
14	49.32	48.80	48.35	48.34	48.82	49.63	50.23	50.78	asc.	asc.	49.90	48.84
17	49.26	48.75	48.33	48.38	48.85	49.67	50.29	50.83	asc.	asc.	49.82	48.76
20	49.20	48.70	48.29	48.42	48.89	49.72	50.40	50.86	asc.	asc.	49.74	48.68
23	49.13	48.66	48.24	48.45	48.93	49.76	50.47	asc.	asc.	asc.	49.65	48.65
26	49.06	48.63	48.20	48.48	49.02	49.80	50.50	asc.	asc.	asc.	49.60	48.59
29	49.01	48.58	48.16	48.53	49.05	49.91	50.54	asc.	asc.	asc.	49.48	48.54
Medie	49.28	48.76	48.35	48.33	48.83	49.57	50.28	»	asc.	asc.	49.86	48.79

SAN MASSIMO (Ca' d'Albera) (F) (96.28 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	53.28	52.48	51.98	51.28	50.53	51.73	52.63	52.88	53.93	54.10	53.23	52.23
5	53.16	52.43	51.90	51.20	50.73	51.80	52.64	52.98	54.00	54.05	53.08	52.13
8	53.08	52.40	51.83	51.10	50.98	51.93	52.63	53.13	54.06	53.90	52.93	51.98
11	53.00	52.34	51.80	51.03	51.18	52.02	52.66	53.20	54.12	53.94	52.78	51.78
14	52.88	52.30	51.73	50.92	51.28	52.13	52.68	53.28	54.13	53.88	52.73	51.53
17	52.76	52.26	51.64	50.86	51.36	52.23	52.73	53.33	54.16	53.73	52.70	51.38
20	52.63	52.20	51.58	50.78	51.48	52.30	52.76	53.53	54.26	53.58	52.68	51.33
23	52.54	52.18	51.50	50.66	51.53	52.38	52.82	53.68	54.22	53.46	52.63	51.13
26	52.43	52.03	51.42	50.53	51.62	52.46	52.88	53.76	54.12	53.40	52.48	50.98
29	52.36	52.00	51.33	50.43	51.68	52.53	52.93	53.86	54.13	53.33	52.36	50.88
Medie	52.81	52.26	51.67	50.88	51.24	52.15	52.74	53.36	54.11	53.74	52.76	51.53

POVEGLIANO (F) (47.21 m s. m.)

Giorno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	43.36	43.14	42.91	42.92	43.29	43.33	43.51	43.70	43.70	43.51	43.14	43.03
5	43.37	43.16	42.91	42.91	43.31	43.31	43.50	43.69	43.69	43.52	43.13	43.03
8	43.37	43.14	42.89	42.93	43.26	43.33	43.52	43.71	43.70	43.56	43.13	43.02
11	43.36	43.13	42.88	42.91	43.28	43.31	43.51	43.70	43.68	43.53	43.13	43.04
14	43.35	43.16	42.90	42.89	43.29	43.31	43.51	43.68	43.67	43.51	43.13	43.03
17	43.35	43.16	42.90	42.92	43.31	43.33	43.50	43.70	43.67	43.50	43.15	43.01
20	43.37	43.17	42.91	42.91	43.30	43.31	43.51	43.71	43.66	43.49	43.16	43.00
23	43.36	43.14	42.89	42.89	43.29	43.30	43.51	43.71	43.68	43.51	43.16	43.01
26	43.37	43.16	42.90	42.91	43.27	43.31	43.52	43.69	43.66	43.50	43.15	43.02
29	43.36	43.16	42.91	42.91	43.29	43.33	43.50	43.70	43.66	43.51	43.14	43.03
Medie	43.36	43.15	42.90	42.91	43.29	43.32	43.51	43.70	43.68	43.51	43.14	43.02

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1967*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
FRA TORRE E TAGLIAMENTO														
Campolongo	15.30	11.85	11.56	12.20	12.42	12.15	12.03	11.34	10.61	10.97	11.54	12.26	11.69	11.72
Ioannis	16.30	14.46	14.12	14.58	14.72	14.57	14.51	14.08	13.44	13.54	13.97	14.36	14.27	14.22
Trivignano	42.00	20.29	19.12	20.02	20.04	20.11	19.57	18.91	17.68	17.93	18.53	19.22	19.49	19.24
Mortegliano	37.00	28.19	27.69	27.35	27.22	27.48	27.80	27.59	27.00	26.89	26.70	26.54	26.96	27.28
Carpeneto	66.10	50.19	49.16	48.40	48.19	48.55	49.11	49.10	48.25	47.32	46.76	46.53	47.51	48.25
Talmassons	27.00	25.40	25.21	25.06	25.02	25.06	25.05	25.08	24.88	24.84	24.70	24.67	24.77	24.98
Codroipo	39.30	39.27	39.11	38.95	38.89	38.90	39.01	39.00	38.88	38.75	38.65	38.62	38.65	38.89
San Vidotto	36.05	35.39	35.26	35.36	35.38	35.34	35.22	34.83	34.55	34.60	34.77	35.51	35.07	35.11
FRA TAGLIAMENTO E PIAVE														
Morsano al Tagliamento	16.80	14.02	14.14	14.15	14.14	13.95	14.02	13.46	13.36	13.45	13.55	13.73	13.69	13.80
Pozzo Dipinto	56.20	51.04	49.15	48.85	50.49	51.57	52.24	51.04	48.64	49.05	48.75	50.51	50.67	50.16
Valvasone	61.10	53.19	51.29	50.54	51.71	52.97	53.66	52.78	50.51	50.31	50.34	51.60	52.50	51.78
Savorgnano	23.60	21.94	21.95	21.93	22.00	22.02	21.99	21.93	21.92	21.98	21.99	22.04	21.96	21.97
Cinto Caomaggiore	11.40	10.60	10.66	10.67	10.66	10.47	10.45	10.06	9.17	9.36	9.09	10.42	10.51	10.18
Villotta di Chions	15.60	13.99	14.22	14.14	14.31	14.11	14.17	13.57	13.01	13.31	13.49	14.24	24.02	13.88
Eraclea (Via 7 Casoni)	−0.50	−1.87	−1.48	−1.44	−1.94	−1.98	−1.68	−2.00	−2.78	−2.90	−2.85	−2.57	−2.00	−2.12
Azzano Decimo	13.90	13.21	13.44	13.43	13.30	13.05	13.04	11.68	11.30	11.70	11.65	12.96	13.04	12.65
Pravisdomini	10.60	9.38	9.50	9.62	9.61	9.47	9.79	9.77	9.54	9.58	9.06	9.61	9.41	9.53
Torre	30.00	28.96	28.67	28.34	28.22	28.43	28.64	28.72	28.55	28.12	»	»	28.21	»
Comina	53.20	38.10	37.16	36.32	35.91	36.27	36.86	37.41	37.26	35.95	»	»	35.26	»
Corva	18.70	17.76	17.81	17.79	17.84	17.79	17.76	17.67	17.67	17.81	17.77	17.84	17.80	17.77
Pasiano	13.30	9.23	10.12	11.14	10.96	10.45	10.59	8.10	7.59	7.74	7.70	9.17	10.06	9.40
Prata di Pordenone	14.30	12.84	12.72	12.89	12.91	12.76	12.85	12.53	12.01	11.90	12.05	12.45	12.17	12.51
Motta di Livenza	6.50	5.27	5.35	5.50	5.51	5.36	4.81	3.94	3.50	3.00	2.62	3.65	4.51	4.42
Vigonovo	46.00	42.18	41.52	40.89	40.54	40.75	41.40	41.69	41.48	41.08	40.51	40.36	40.75	41.09
Portobuffolè	9.90	6.34	6.44	6.79	7.28	6.98	7.75	6.31	5.55	6.04	5.99	7.43	6.81	6.64
Brugnera	17.40	13.94	14.00	14.14	14.10	14.07	13.78	13.43	13.00	12.65	12.70	12.85	13.93	13.55
Fratta di Oderzo	9.80	8.16	8.33	8.65	8.65	8.40	8.39	7.60	6.89	6.72	6.57	6.89	7.14	7.70
Dderzo	11.50	9.93	10.00	9.81	10.02	9.91	9.85	9.68	9.64	9.55	9.54	9.61	9.63	9.76
Rustignè	10.10	9.04	9.07	9.10	8.96	8.73	8.84	8.15	7.79	7.72	7.69	7.98	8.34	8.45
Ponte di Piave	10.70	8.69	8.80	8.49	9.41	9.24	8.55	8.80	8.50	8.13	8.39	8.75	8.85	8.72

Tab. II. — **Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici.** *Anno 1967*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s.m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA TAGLIAMENTO E PIAVE**														
Fontanelle	19.45	17.64	18.23	**18.53**	17.91	18.20	17.96	17.50	*17.46*	18.23	17.90	18.39	18.05	18.00
Negrisia	11.50	10.36	10.35	**10.48**	10.39	10.38	10.47	10.12	9.80	*9.77*	9.82	9.99	10.13	10.17
Orsago (n. 6)	43.08	40.84	40.76	40.75	40.76	40.75	40.98	41.22	**41.40**	41.31	40.79	40.91	*40.60*	40.92
Ormelle	17.90	16.04	**16.11**	16.07	15.98	15.96	15.95	*15.74*	*15.74*	15.83	15.85	16.00	15.95	15.93
Roncadelle	18.00	16.57	16.57	16.57	16.58	16.58	16.58	16.59	16.57	16.58	16.58	**16.60**	*16.53*	16.57
S. Polo di Piave (Ca' Vittoria)	28.50	27.12	26.61	26.79	27.26	27.32	**27.48**	27.28	27.06	26.57	*26.52*	26.65	27.07	26.98
S. Fior (Ca' Paoletti)	48.00	45.58	45.28	45.22	45.19	45.43	45.58	45.73	45.78	»	»	»	»	»
Cimadolmo	29.80	28.35	*28.14*	28.52	28.71	28.60	**28.73**	28.51	28.30	28.25	28.26	28.46	28.42	28.44
Tezze di Piave	38.50	32.73	*31.59*	32.24	32.96	33.27	33.53	**33.64**	33.36	32.07	31.76	32.01	32.61	32.65
Mareno di Piave	36.15	33.94	*32.95*	33.13	33.75	34.16	34.40	**34.51**	34.25	33.37	33.03	33.23	33.78	33.71
FRA PIAVE E BRENTA														
Jesolo (Via Ca' Pirami)	–0.25	–1.04	**–0.95**	–1.07	–1.18	–1.43	–1.45	–1.98	–2.80	*–3.01*	–2.59	–2.63	–2.59	–1.89
Cavallino (Ca' Pasquali	1.00	0.62	**0.66**	**0.66**	0.63	0.59	0.64	0.51	*0.30*	0.33	0.31	0.40	0.50	0.51
Monastier (S. Pietro Novello)	5.55	4.19	4.37	**4.49**	4.47	4.41	4.39	3.96	3.51	3.06	»	»	»	»
Venezia (Lido))	5.40	**1.19**	1.13	1.13	1.07	1.10	1.12	1.06	0.97	0.96	*0.90*	0.93	0.92	1.04
Pero	18.00	15.90	15.92	15.96	15.99	15.99	**16.00**	15.87	*15.84*	*15.84*	15.85	15.93	15.89	15.91
Maserada	29.20	27.11	*26.84*	27.10	27.37	27.50	27.60	**27.62**	27.26	26.87	26.99	27.07	27.25	27.21
Vorago (ex Saltore)	29.70	**26.43**	*25.76*	25.84	26.04	26.05	26.09	26.19	26.13	25.87	25.81	25.77	25.86	25.99
Lovadina	45.40	31.55	*30.11*	31.23	31.81	32.23	32.52	**32.89**	32.02	31.18	30.67	30.90	31.39	31.54
Lancenigo	25.00	22.08	*21.84*	21.97	22.09	22.20	22.26	22.37	**22.38**	22.16	31.99	21.90	21.95	22.10
Spresiano	54.00	34.12	*32.59*	33.43	34.33	34.90	35.25	**35.69**	34.93	33.39	32.79	32.87	32.70	33.91
Mogliano Veneto	7.70	5.75	5.97	5.97	5.85	5.81	**6.03**	5.44	5.16	4.87	*4.77*	5.54	5.36	5.54
Marghera (Chirignago)	11.90	**10.30**	10.24	10.16	10.00	9.99	10.15	*9.98*	9.91	9.94	9.93	10.22	10.17	10.07
Ponzano Veneto (ex Paderno)	33.90	24.75	24.41	24.37	24.55	24.68	24.91	25.47	**25.68**	25.10	24.48	*24.11*	24.24	24.73
Castagnole	28.90	20.12	19.89	19.93	20.00	20.05	20.21	20.53	**20.87**	20.60	20.05	19.78	*19.73*	20.15
Scorzè	13.20	12.34	12.41	**12.45**	12.42	12.25	12.28	11.67	11.35	11.17	*11.11*	11.51	11.81	11.90
Istrana	37.00	24.72	24.43	24.39	24.33	*24.31*	24.47	24.99	**25.59**	25.52	24.77	*24.31*	24.84	24.72

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s.m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA PIAVE E BRENTA**														
Musano (Ca' Rossa)	48.90	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	»	37.00	37.04	»	asc.	asc.	»
Vedelago	44.60	31.89	31.74	31.53	31.33	*31.22*	31.35	31.86	32.68	**32.89**	31.99	31.55	31.29	31.78
Barcon	66.90	34.51	33.92	33.79	33.39	33.30	33.68	34.66	35.77	**35.64**	34.40	33.61	*33.25*	34.24
Stra	8.76	7.21	7.32	**7.40**	7.26	6.96	7.07	6.41	*6.28*	6.74	6.69	7.10	7.19	6.97
Castelfranco Veneto	41.00	36.44	35.91	35.64	35.40	*35.24*	35.42	35.82	36.30	**36.75**	36.44	35.90	35.50	35.90
Castello di Godego	54.15	40.21	39.37	38.90	38.47	*38.32*	38.56	39.06	39.74	**40.59**	40.23	39.68	39.14	39.35
Villarappa	23.10	**21.78**	21.64	21.71	21.62	21.64	21.74	21.67	21.62	21.66	21.59	21.65	*21.49*	21.65
Villa del Conte	27.70	*25.45*	*25.45*	26.22	**26.23**	26.17	25.94	26.01	26.01	25.94	25.99	26.00	26.00	25.95
Abbazia Pisani	35.00	34.08	34.09	34.07	34.10	33.88	33.71	33.33	*33.23*	33.67	33.80	34.09	**34.10**	33.84
Marsango	24.60	23.11	23.17	**23.28**	23.24	22.90	23.17	22.56	*22.37*	22.52	22.38	22.49	22.58	22.81
Sant'Anna Morosina (Segheria)	30.25	29.21	29.21	29.23	29.30	29.25	**29.31**	29.29	29.27	29.21	29.22	29.10	*29.06*	29.22
Campo San Martino	25.20	21.28	21.24	**21.39**	21.32	21.00	21.06	20.56	20.19	20.36	20.02	*19.95*	20.01	20.70
Paviola	28.50	26.26	26.58	**26.79**	26.57	26.14	25.96	25.73	25.83	25.54	*25.49*	25.62	25.75	26.02
Bolzonella	36.60	**35.52**	**35.52**	35.50	35.50	35.50	35.49	*35.48*	35.50	35.50	35.50	35.49	35.49	35.50
Cittadella	46.96	42.44	42.11	41.83	*41.51*	41.74	42.16	42.36	42.73	**43.02**	42.75	42.44	42.21	42.27
Rosà (Borgo Tocchi)	102.85	53.19	52.42	52.38	52.31	*52.29*	52.32	52.73	53.37	**53.39**	53.27	53.30	53.35	52.86
Pozzo Casaretta	50.43	44.12	43.65	43.33	42.64	43.44	44.11	»	»	45.11	44.53	44.15	43.92	»
Pozzo Battocchio	42.12	*38.28*	38.29	38.31	38.45	38.49	**38.66**	38.50	38.58	38.76	38.58	38.58	38.45	38.49
Stroppari	70.45	53.37	52.33	51.72	*51.57*	52.85	53.67	54.81	**55.53**	55.08	53.34	53.75	53.40	53.53
Pozzo Vaglio	51.56	47.41	47.30	47.26	47.25	47.32	47.43	»	»	47.64	47.27	47.36	47.18	»
Pozzo Giachele	60.40	54.89	54.35	54.09	54.44	55.14	55.58	»	»	56.05	55.61	55.48	55.23	»
Cartigliano	85.10	65.44	63.22	*62.21*	65.10	67.65	68.62	67.81	68.11	**69.44**	68.23	68.67	67.31	66.82
FRA BRENTA E ADIGE														
Casa Bastianello G. Padova - Bassanello	10.18	9.05	9.15	9.11	9.08	8.98	9.11	9.00	*8.95*	9.04	9.06	9.07	**9.21**	9.07
Casa Varotto G. Padova - Bassanello	10.75	10.29	**10.35**	10.25	10.23	10.07	10.29	10.12	10.03	10.06	*10.02*	10.18	10.12	10.17
Casa Faggin F. Padova - Bassanello	11.25	10.65	**10.70**	10.64	*10.61*	10.64	10.67	10.63	10.66	10.66	10.68	10.68	10.69	10.66
Casa Mingardo A. Padova - Bassanello	11.14	10.80	10.78	10.74	10.75	**10.83**	10.81	*10.69*	10.75	10.78	10.73	10.77	10.79	10.77
Piazzola sul Brenta	27.60	24.62	24.82	**24.84**	24.79	24.37	24.37	23.98	23.63	23.73	23.53	*23.47*	23.50	24.14
Camisano (Via Boschi)	27.10	25.76	25.90	25.88	25.87	25.71	25.84	25.62	*25.53*	25.65	25.63	**25.97**	25.82	25.76
Grossa	30.00	29.36	29.53	29.50	29.54	29.44	**29.55**	29.32	29.28	29.44	*29.24*	29.54	29.39	29.43

Tab. II. — Valori medi mensili ed annui dei livelli freatici. *Anno 1967*

BACINO e STAZIONE	Quota del terreno m s. m.	Gennaio m	Febbraio m	Marzo m	Aprile m	Maggio m	Giugno m	Luglio m	Agosto m	Settembre m	Ottobre m	Novembre m	Dicembre m	ANNO
(segue) **FRA BRENTA E ADIGE**														
Camazzole (Pozzoleone)	54.90	52.57	52.49	52.54	52.60	52.68	**52.96**	52.70	52.50	52.70	52.53	52.57	*52.17*	52.58
Carmignano (Pozzo Colonie)	45.00	40.31	*40.24*	40.33	40.45	40.35	40.53	40.48	40.42	**40.54**	40.36	40.34	40.27	40.38
Gazzo	35.10	»	»	34.03	34.05	33.99	34.35	34.36	34.13	34.00	34.10	34.25	34.04	»
Barche (ex Calonega)	39.00	*38.16*	38.27	38.22	38.27	38.18	38.33	38.22	38.32	**38.34**	38.19	38.29	38.25	38.25
Casa Meda	89.96	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.	asc.
Crosara di Nove	78.68	66.50	64.35	*63.39*	65.48	67.64	68.52	68.06	67.79	**68.88**	68.40	68.43	67.81	67.10
Casa Reginato	91.10	67.71	65.22	*63.73*	64.43	67.00	68.20	68.61	68.07	**68.68**	68.55	68.23	67.98	67.20
Pozzoleone	54.70	*52.30*	52.49	52.52	52.45	52.52	**52.56**	52.48	52.47	52.50	52.39	52.45	52.47	52.47
Casa Cecchetto	100.00	68.09	65.72	»	»	67.03	68.33	68.81	68.11	68.57	68.68	68.45	68.37	»
Scoazzolo	75.00	66.19	64.22	*63.19*	64.08	65.92	66.84	**67.00**	66.33	66.93	66.94	66.77	66.73	65.93
Gaianigo (ex Colombara)	32.50	32.29	32.28	32.17	32.38	*32.13*	32.32	32.15	32.20	32.36	32.14	**32.43**	**32.43**	32.27
Grantortino	31.80	30.24	30.24	**30.32**	30.31	30.14	30.26	30.04	29.90	30.03	*29.87*	30.00	30.05	30.12
Schiavon	72.70	66.48	asc.	asc.	asc.	»	66.20	66.55	65.56	66.10	66.38	66.12	66.17	»
Bressanvido	56.00	53.81	53.90	53.78	*53.71*	53.91	54.11	**54.12**	53.92	53.97	53.81	53.87	53.85	53.90
Quinto Vicentino	36.14	35.23	35.32	35.33	**35.50**	35.21	35.26	34.99	34.95	35.09	*34.69*	34.97	35.01	35.13
Casa Schiavo	71.53	65.76	64.11	*63.04*	63.26	64.64	65.63	**65.90**	65.07	65.39	65.73	65.47	65.71	64.97
Bolzano Vicentino	43.40	41.97	42.12	42.03	41.99	41.98	42.07	42.13	42.02	**42.17**	*41.90*	42.06	42.00	42.04
Maragnole	76.08	**66.92**	65.15	*64.41*	64.98	66.04	66.43	66.11	64.93	65.71	66.26	65.95	66.57	65.79
Sandrigo	66.29	60.38	59.50	50.61	60.45	**60.72**	60.59	60.01	*59.28*	60.04	60.01	60.18	60.42	60.10
Monticello Conte Otto	40.64	39.78	39.89	**40.04**	39.89	39.67	39.79	39.41	*39.23*	39.25	*39.23*	39.62	39.68	39.62
Dueville	59.20	55.55	54.92	54.89	55.17	55.53	**55.68**	55.30	*54.66*	54.80	54.77	54.76	55.19	55.10
Rota di Caldiero	39.50	34.96	34.77	**35.37**	35.01	34.85	34.82	34.47	34.39	34.19	*33.99*	34.04	34.05	34.57
Vago	47.10	41.49	41.57	**41.77**	41.64	41.33	41.06	40.75	40.57	40.39	40.08	*39.93*	39.96	40.89
Spezzapietra	40.00	38.50	38.53	*38.45*	38.51	38.53	38.86	38.75	**38.88**	38.81	38.60	38.60	38.48	38.62
IN DESTRA ADIGE														
Raldon	36.10	33.43	33.11	32.97	*32.83*	33.35	33.80	34.22	**34.37**	34.23	33.85	33.40	33.07	33.55
San Fermo	42.60	38.35	38.08	37.98	*37.78*	38.55	39.27	39.69	**39.93**	39.56	39.12	38.44	38.02	38.73
Dossobuono	64.60	49.28	48.76	48.35	48.33	48.83	49.57	50.28	»	»	»	49.86	48.78	»
San Massimo (Ca' d'Alberà)	95.40	52.81	52.26	51.67	*50.88*	51.24	52.15	52.74	53.36	**54.11**	53.74	52.76	51.53	52.44
Povegliano	46.50	43.36	43.15	*42.90*	42.21	43.29	43.32	43.51	**43.70**	43.68	43.51	43.14	43.02	43.29

Sezione E - TRASPORTO TORBIDO

TERMINOLOGIA

1. — **Portata torbida in una sezione ed in un dato istante**: peso del materiale solido in sospensione che attraversa la sezione nell'unità di tempo che comprende quell'istante (kg/s).

2. — **Torbidità specifica in una sezione ed in un dato istante**: quoziente fra il valore della portata torbida e quello della portata liquida relativi a quella sezione ed a quell'istante (kg/m^3).

3. — **Portata torbida media in una sezione e per un dato intervallo di tempo**: quoziente fra il deflusso torbido relativo all'intervallo ed il numero di secondi di questo (kg/s).

4. — **Deflusso torbido in una sezione per un dato intervallo di tempo**: peso del materiale solido in sospensione che ha attraversato la sezione nell'intervallo (*tonn*).

5. — **Deflusso torbido unitario in una sezione e per un dato intervallo di tempo**: quoziente fra il valore del deflusso torbido relativo a quell'intervallo e l'area del bacino imbrifero sotteso dalla sezione ($tonn/km^2$).

Carta delle stazioni torbiometriche

Elenco delle stazioni

I. - Trento

II. - Boara Pisani

I. — ADIGE a TRENTO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 9763 (Bacino utile per la torbida km^2 4597); parte permeabile 37%; altitudine max 3899 *m s. m.*; media 1735 *m s. m.*; distanza dalla foce 253 *km* circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957 (1). Idrometrografo di riferimento 20 *m* circa a monte del ponte di S. Lorenzo (sp. s.); quota dello zero idrometrico 186.09 *m s. m.* Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 1966: portata torbida *kg/s* 32.505, torbidità specifica kg/m^3 0.121, deflusso torbido unitario $tonn/km^2$ 189.875.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	0.866	0.072	0.047	0.066	**0.866**	0.545	0.211	0.728	0.676	0.452	0.214	0.328	0.100
	kg/s	333.410	7.848	4.559	9.174	**333.410**	269.230	91.785	302.120	210.236	268.940	49.862	52.480	13.500
Min.	kg/m^3	0.001	0.002	0.002	0.004	0.004	0.029	0.020	0.034	0.009	0.003	0.002	*0.001*	0.002
	kg/s	0.167	0.234	0.240	0.552	0.528	3.570	5.780	11.044	2.124	0.738	0.260	*0.167*	0.326
Med.	kg/m^3	0.100	0.026	*0.014*	0.026	0.154	0.142	0.073	**0.156**	0.126	0.152	0.037	0.077	0.028
	kg/s	21.603	3.225	*1.681*	3.599	27.762	40.612	25.208	**48.765**	38.622	45.944	6.258	12.769	3.682
10^3 *tonn.*		681.282	8.638	*4.067*	9.640	71.959	108.775	65.339	**130.612**	103.445	119.087	16.761	33.097	9.862
$tonn/km^2$ (2)		148.201	1.879	0.885	2.097	15.653	23.662	14.213	28.412	22.503	25.905	3.646	7.200	2.145

(1) Sono state eseguite osservazioni torbiometriche anche dal 1932 al 1941.
(2) Il deflusso torbido unitario è calcolato su km^2 4597 in quanto km^2 5166 sono sottesi dagli sbarramenti per formazione di serbatoi.

II. — ADIGE a BOARA PISANI

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: Bacino di dominio km^2 11954; parte permeabile 43,9%; aree glaciali 212.2 km^2; altitudine max 3899 *m s. m.*; media 1535 *m s. m.*; distanza dalla foce *km* 51 circa. Inizio osservazioni torbiometriche: anno 1957. Idrometrografo di riferimento 200 *m* circa a valle del ponte di Boara Pisani (sp. s.); quota dello zero idrometrico 8.61 *m s. m.* Caratteristiche torbiometriche medie annue del periodo 1957 - 66: portata torbida *kg/s* 28.802, torbidità specifica kg/m^3 0.119.

ELEMENTI CARATTERISTICI PER L'ANNO 1967

		ANNO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.
Max	kg/m^3	1.044	0.096	0.213	**1.044**	0.859	0.284	0.812	0.504	0.191	0.294	0.374	0.470	0.386
	kg/s	401.128	17.372	34.080	192.096	299.782	149.952	**401.128**	120.456	48.705	115.836	67.620	133.480	60.988
Min.	kg/m^3	0.001	0.004	0.008	0.003	*0.001*	0.016	0.055	0.027	0.024	0.010	*0.001*	0.003	*0.001*
	kg/s	0.163	0.744	1.312	0.660	0.194	2.288	23.529	6.696	6.816	3.304	0.232	0.504	*0.163*
Med.	kg/m^3	0.104	*0.043*	0.046	0.126	0.147	0.108	**0.210**	0.142	0.067	0.078	0.061	0.075	0.053
	kg/s	24.573	*7.786*	7.898	23.424	32.695	29.349	**72.613**	39.729	19.738	24.022	12.159	16.056	9.308
10^3 *tonn.*		774.922	20.854	*19.107*	62.739	84.745	78.608	**188.213**	106.410	52.866	62.265	32.567	41.617	24.931

N.B. — Non si calcola il deflusso torbido unitario a causa delle numerose derivazioni irrigue esistenti a monte della sezione di misura.

CARATTERI IDROLOGICI DELL'ANNO 1967

Allo scopo di mettere in evidenza le caratteristiche idrologiche e climatiche dell'anno 1967, i valori rilevati negli Osservatori meteorologici di Trieste, Venezia - Lido, Sadocca e Padova ed in alcune stazioni termopluviometriche idrometriche e di misura delle portate opportunamente scelte nel Compartimento, sono messi a confronto con i rispettivi valori medi di un lungo periodo di osservazioni (valori normali).

I. — TEMPERATURA

La *temperatura media annua*, come risulta dalla tab. I, è stata in prevalenza leggermente superiore alla temperatura media normale con scostamenti che vanno da un minimo di 0°1 (Bolzano) ad un massimo di 1°5 (Trento).

Soltanto in due delle dieci stazioni elencate la temperatura media annua è stata inferiore (Rovigo e Sadocca) con varianti negative di —0°1 e —0°3.

Le *medie mensili* risultano, a seconda delle località ora al di sotto, ora al di sopra del normale. Superiori al normale sono generalmente i valori dei mesi di febbraio, marzo, maggio, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre. Fanno eccezione nel mese di febbraio Udine, Rovigo e Bolzano; nel mese di agosto Rovigo e Bolzano e nel mese di settembre Treviso, Bolzano e Sadocca dove si registrano valori inferiori.

Le varianti positive maggiori dell'anno si notano nel mese di marzo a Trieste, Lido - Venezia, Chioggia, Sadocca, Padova e a Bolzano; nel mese di maggio a Treviso; nel mese di luglio a Udine, Belluno e a Trento; nel mese di ottobre a Rovigo e nel mese di novembre a Vicenza, con valori compresi tra un massimo di 4°3 a Trento e un minimo di 1°3 a Sadocca.

Più freddo del normale risulta il mese di dicembre e, in molte località, anche i mesi di gennaio, aprile e giugno.

Scostamenti negativi più elevati dell'anno si registrano nel mese di aprile a Treviso; nel mese di giugno a Trieste, Udine, Rovigo e a Bolzano e nel mese di dicembre a Belluno, Lido - Venezia, Chioggia, Sadocca, Padova, Vicenza e a Trento con valori compresi tra un massimo di —1°8 a Treviso e un minimo di —0°6 a Trento.

Gennaio e luglio sono stati, come di consueto, i mesi rispettivamente più freddo e più caldo, con valori mensili inferiori in gennaio e superiori in luglio alle medie normali: ne sono risultati quindi un gennaio più freddo del solito ed un luglio più caldo. Unica eccezione Trento dove la temperatura più bassa si nota nel mese di dicembre.

Dall'esame della tabella II dove i valori delle *temperature medie stagionali* sono posti a confronto con i rispettivi valori normali, si osserva che la stagione la quale si scosta in difetto dal normale è l'inverno. Gli scostamenti negativi variano tra un massimo di —0°7 a Sadocca e a Rovigo ed un minimo di —0°1 a Treviso. Fanno eccezione Trieste, Chioggia, Padova e Trento dove si registrano valori di poco superiori.

Nelle altre stagioni le temperatura presentano, in generale, valori stagionali superiori al normale con eccezione di Sadocca e Rovigo in primavera e di Sadocca, Rovigo e di Bolzano in estate, dove si registrano valori negativi però alquanto modesti.

La stagione più calda, rispetto al normale, risulta, quasi ovunque l'autunno; fanno eccezione Treviso, Chioggia, Bolzano e Trento dove la stagione più calda invece è la primavera.

I *massimi* ed i *minimi assoluti* dell'anno sono notevolmente discosti dagli estremi sinora osservati.

II. — PRESSIONE ATMOSFERICA

La *pressione atmosferica media annua* registrata nell'Osservatorio di Lido - Venezia (tab. III) è stata di *mm* 762.2; essa è superiore di *mm* 0.7 al valore normale.

Ad eccezione di aprile, maggio, settembre e dicembre (pressione atmosferica inferiore al normale di 4.7 *mm*, 0.8 *mm*, 1.4 *mm* e 1.0 *mm*) in tutti i rimanenti mesi la pressione è stata superiore, con scostamenti compresi tra un massimo di 4.2 *mm* (febbraio) ed un minimo di 0.5 *mm* (agosto).

La massima pressione è stata registrata nel mese di novembre con *mm* 775.3, la minima in dicembre con *mm* 745.7.

Tabella I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
	Anno 1967	4.7	6.3	11.0	13.2	18.6	20.5	25.6	24.4	20.7	16.7	11.7	6.0	15.0
TRIESTE	Media 1920 - 66	4.8	5.4	8.9	13.1	17.6	21.2	23.7	23.5	20.2	14.9	10.2	6.3	14.2
	Scostamento	–0.1	0.9	2.1	0.1	1.0	–0.7	1.9	0.9	0.5	1.8	1.5	–0.3	0.8
	Anno 1967	2.7	4.2	9.3	11.6	17.6	19.4	24.4	22.7	19.0	15.2	9.3	3.6	13.2
UDINE	Media 1920-22 e 31-66	3.1	4.5	8.2	12.5	16.9	20.5	22.8	22.5	18.9	13.6	8.3	4.6	13.0
	Scostamento	–0.4	–0.3	1.1	–0.9	0.7	–1.1	1.6	0.2	0.1	1.6	1.0	–1.0	0.2
	Anno 1967	–1.0	1.9	8.3	10.2	15.5	18.2	22.8	21.4	17.7	13.7	7.3	0.2	11.4
BELLUNO	Media 1920 - 66	–0.7	1.6	6.3	10.7	14.8	18.4	20.7	20.2	16.9	11.6	5.6	0.7	10.6
	Scostamento	–0.3	0.3	2.0	–0.5	0.7	–0.2	2.1	1.2	0.8	2.1	1.7	–0.5	0.8
	Anno 1967	2.4	4.5	10.3	11.0	18.3	20.1	24.7	23.4	19.2	14.6	9.0	2.6	13.3
TREVISO	Media 1920 - 66	2.9	4.4	8.4	12.8	14.7	21.3	23.7	23.0	19.4	13.9	8.5	4.2	13.1
	Scostamento	–0.5	0.1	1.9	–1.8	3.6	–1.2	1.0	0.4	–0.2	0.7	0.5	–1.6	0.2
	Anno 1967	2.9	5.0	10.1	12.7	18.1	20.3	24.4	23.2	20.2	15.7	10.1	3.6	13.9
LIDO	Media 1920 - 66	3.1	4.4	8.3	12.8	17.4	21.1	23.6	23.1	19.8	14.4	9.0	4.6	13.5
(Venezia)	Scostamento	–0.2	0.6	1.8	–0.1	0.7	–0.8	0.8	0.1	0.4	1.3	1.1	–1.0	0.4
	Anno 1967	3.2	5.4	11.2	12.8	18.5	20.8	25.3	24.8	20.7	16.1	10.1	3.8	14.3
CHIOGGIA	Media 1938 - 66	3.0	4.3	8.2	13.1	17.5	21.2	24.0	23.8	20.6	14.9	9.1	4.7	13.7
	Scostamento	0.2	1.1	3.0	–0.3	1.0	–0.4	1.3	1.0	0.1	1.2	1.0	–0.9	0.6

Tabella I. — TEMPERATURE MEDIE MENSILI ED ANNUE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
SADOCCA	Anno 1967	*1.3*	4.7	10.0	12.3	17.9	20.5	**24.4**	23.6	20.1	15.5	9.4	2.9	13.5
	Media 1955 - 66	*2.5*	4.0	8.7	14.0	17.8	22.0	23.3	**23.5**	20.3	15.1	10.0	4.6	13.8
	Scostamento	–1.2	0.7	1.3	–1.7	0.1	–1.5	1.1	0.1	–0.2	0.4	–0.6	–1.7	–0.3
PADOVA	Anno 1967	*1.8*	4.8	10.4	12.2	18.4	20.5	**24.7**	23.3	20.0	15.2	9.0	2.5	13.6
	Media 1920 - 66	*1.8*	3.6	8.2	12.7	17.3	21.1	**23.6**	22.9	19.1	13.4	7.8	3.2	12.9
	Scostamento	0.0	1.2	2.2	–0.5	1.1	–0.6	1.1	0.4	0.9	1.8	1.2	–0.7	0.7
ROVIGO	Anno 1967	*0.6*	3.7	9.4	11.4	17.8	19.9	**24.4**	23.4	20.1	15.2	[8.9]	[2.3]	13.1
	Media 1910-50 e 57-66	*1.6*	3.9	8.4	12.9	17.6	21.6	**24.0**	23.5	19.6	13.8	8.4	3.0	13.2
	Scostamento	–1.0	–0.2	1.0	–1.5	0.2	–1.7	0.4	–0.1	0.5	1.4	0.5	–0.7	–0.1
VICENZA	Anno 1967	*1.6*	4.4	10.2	12.2	18.8	21.0	**25.6**	23.8	20.2	15.3	10.1	2.9	13.8
	Media 1920 - 66	*2.4*	4.1	8.4	12.8	17.3	21.2	**23.5**	22.8	19.2	13.7	8.2	3.8	13.1
	Scostamento	–0.8	0.3	1.8	–0.6	1.5	–0.2	2.1	1.0	1.0	1.6	1.9	–0.9	0.7
BOLZANO	Anno 1967	*0.6*	3.3	10.4	12.1	17.0	19.4	**22.9**	21.1	17.7	13.1	6.1	1.1	12.1
	Media 1921-44 e 49-66	*0.5*	3.5	8.4	12.9	16.9	20.4	**22.4**	21.5	18.1	12.1	5.9	1.4	12.0
	Scostamento	0.1	–0.2	2.0	–0.8	0.1	–1.0	0.5	–0.4	–0.4	1.0	0.2	–0.3	0.1
TRENTO	Anno 1967	1.3	4.0	11.3	13.1	17.7	20.1	**26.2**	22.8	18.6	14.6	7.4	*1.1*	13.2
	Media 1920 - 66	*0.6*	3.2	7.8	12.1	16.1	19.7	**21.9**	21.2	17.8	12.1	6.0	1.7	11.7
	Scostamento	0.7	0.8	3.5	1.0	1.6	0.4	4.3	1.6	0.8	2.5	1.4	–0.6	1.5

Tabella II. — TEMPERATURA: MEDIE ED ESTREMI STAGIONALI ASSOLUTI

STAZIONE	Quote m s. l. m.	INVERNO				PRIMAVERA				ESTATE				AUTUNNO				ESTREMI ASSOLUTI		Periodo preso in esame
		Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Normale	Media	Mass.	Min.	Massima	Minima	
Trieste	11	5.5	6.1	15,2	-3.0	13,2	14.3	28,0	5,0	22.8	23.5	33.0	12.0	15,1	16.4	28.0	5.0	37.0 (lug. 1952)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 66
Udine	146	4,1	3.7	14.0	-7.0	12.5	12.8	29.0	0.0	21.9	22.2	34.0	14.0	13.6	14.5	30.0	0.0	38.9 (lug. 1921)	-13.9 (gen. 1947)	1920-22e31-66
Belluno	380	0,5	0.1	15.0	-13.0	10,6	11.3	27.0	-1.0	19.8	20.8	33.0	8.0	11.4	12.9	28.0	-2.0	38.4 (lug. 1947)	-18.0 (feb. 1929)	1920 - 66
Treviso	26	3.8	3,7	13.0	-8.0	12.0	13.2	28.0	1.0	22.7	22.7	34.0	10,0	13.9	14.3	28.0	0.0	37.3 (lug. 1945)	-14.3 (feb. 1929)	1920 - 66
Lido (Venezia)	4	4.0	4,0	13.0	-4.0	12.8	13.6	26.0	3.0	22.6	22.6	32.0	16.0	14.4	15.3	28.0	2.0	36.0 (lug. 1928)	-12.4 (feb. 1929)	1920 - 66
Chioggia	4	4.0	4.3	13.0	-5.0	12.9	14.2	27.0	4.0	23.0	23.6	33.0	12.0	14.9	15.6	28.0	-1.0	36.5 (lug. 1950)	-11.2 (gen. 1954)	1938 - 66
Sadocca	2	3.7	3.0	13.0	-7.0	13.5	13.4	28.0	-1.0	22.9	22.8	34.0	10.0	15.1	15.0	28.0	-1.0	37.0 (lugl. 1957	-12.0 (gen. 1966)	1955 - 66
Padova	12	2.9	3.1	13.0	-8.0	12.7	13.7	29.0	0.0	22,5	22.8	33.0	11.0	13.4	14.7	29.0	-3.0	39.0 (lug. 1957)	-16.3 (feb. 1929)	1920 - 66
Rovigo	7	2,8	2.1	15.0	-8.0	13.0	12.9	29.0	-2.0	23.0	22.6	35.0	9.0	13.9	14.7	30.0	»	38.9 (lug. 1957)	-20.6 (feb. 1929)	1919-50e57-66
Vicenza	39	3.4	3.0	14.0	-8,0	12.8	13.7	30.0	1.0	22.5	23.5	35.0	10.0	13.7	15.2	30.0	0.0	39.3 (lug. 1952)	-15.0 (feb. 1956)	1920 - 66
Bolzano	254	1.8	1,4	18.0	-13.0	12.7	13.2	29.0	1.0	21.4	21.1	34.0	7.0	12,0	12.3	27.0	-3.0	38.1 (ago. 1943)	-15.4 (gen. 1961)	1921-44e49-66
Trento	309	1.8	2.1	18.0	-10.0	12.0	14.0	31.0	2.0	20.9	23.0	38.0	9.0	12.0	13.5	27.0	0.0	40.4 (lug. 1952)	-14.0 (gen. 1966)	1920 - 66

Tabella III. — VALORI DELLE MEDIE MENSILI ED ANNUE DELLA PRESSIONE ATMOSFERICA (A 0° ED AL LIVELLO DEL MARE) E VALORI ESTREMI ASSOLUTI A LIDO (VENEZIA) (*mm* 700+)

ELEMENTI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settemb.	Ottobre	Novemb.	Dicemb.	ANNO
Media 1967		65.1	66.2	63.7	*55.1*	59.8	62,8	62.6	61.2	60.9	63.8	63.7	61.1	62,2
Valore normale 1914 - 66		62.9	62,0	61.3	*59.8*	60.6	60.9	60.5	60.7	62.3	62.4	62.0	62.1	61.5
Scostamento		2,2	4.2	2.4	-4,7	-0.8	1.9	2.1	0.5	-1.4	1.4	1.7	-1.0	0.7
Estremi assoluti	Massima	73.0	73.9	73.1	65.9	65.8	69.1	65.3	65.4	67.4	71.4	76.3	73,3	
	Minima	52.7	51.9	51.9	46.4	50.1	49.3	58.3	52.4	52.3	48,4	47.4	*45,7*	
Escursione mensile 1967		20.3	22.0	21.2	19.5	15.7	19.8	*7.0*	13.0	15.1	23,0	27.8	27.6	
Media dei massimi assoluti mensili 1914-66		74.2	73.6	72.0	68.9	67.5	67.1	*66,3*	66.7	69.4	70.6	72.9	73.4	
Media dei minimi assoluti mensili 1914-66		47.3	46.8	47.6	47.5	51.4	52,3	52.5	52,4	52.8	48.9	46.9	*46.6*	
Escursione mensile media		26.9	26.8	24.4	21.4	16.1	14.8	*13.8*	14.3	16.8	21.7	26.0	26.0	
Scostamento		-6.6	-4.8	-3.2	-1.9	-0.4	5.0	-6.8	-1.3	-1.7	1.3	1.9	0.8	

Tabella IV. — VELOCITA' DEL VENTO (*km/h*)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
	Anno 1967	5.9	7.9	8.3	11.4	7.6	7.4	8.1	9.3	6.8	6.6	10.3	13.3	8.6
TRIESTE	Media 1920 - 66	13.7	14.5	12.6	10.6	9.3	9.3	9.2	10.1	10.6	12.7	12.8	14.3	11.6
	Scostamento	–7.8	–6.6	–4.3	0.8	–1.7	–1.9	–1.1	–0.8	–3.8	–6.1	–2.5	–1.0	–3.0
	Anno 1967	7.6	10.0	12.2	18.0	15.0	14.7	11.2	12.0	11.2	8.3	13.9	13.1	12.3
LIDO	Media 1923 - 66	14.0	15.3	16.0	16.1	15.1	14.8	13.9	13.6	13.6	13.6	13.9	14.6	14.5
(Venezia)	Scostamento	–6.4	–5.3	–3.8	1.9	–0.1	–0.1	–2.7	–1.6	–2.4	–5.3	0.0	–1.5	–2.2
	Anno 1967	10.1	11.3	11.4	15.3	13.0	12.6	10.7	11.0	9.5	7.5	12.9	16.6	11.8
SADOCCA	Media 1959 - 67	12.6	12.3	14.0	14.5	13.2	11.9	11.8	11.4	11.3	11.0	13.4	14.4	12.6
	Scostamento	–2.5	–1.0	–2.6	0.8	–0.2	0.7	–1.1	–0.4	–1.8	–3.5	–0.5	2.2	–0.8
	Anno 1967	2.3	4.4	5.6	7.1	6.5	6.1	5.1	5.4	4.3	2.9	5.2	4.2	4.9
PADOVA	Media 1920 - 66	4.5	5.2	6.1	6.6	6.2	6.0	5.6	5.3	4.9	4.7	4.5	4.5	5.3
	Scostamento	–2.2	–0.8	–0.5	0.5	0.3	0.1	–0.5	0.1	–0.6	–1.8	0.7	–0.3	–0.4

III. — VENTO

La *velocità media annua del vento* nel 1967 (tab. IV) negli osservatori di Trieste, Lido - Venezia, Sadocca e Padova è stata inferiore ai valori normali: lo scostamento maggiore si registra a Trieste con *km/h* 3.0.

I *valori medi mensili* della velocità del vento, ad eccezione del mese di aprile (per Sadocca anche i mesi di giugno e dicembre e per Padova i mesi di maggio, giugno, agosto e novembre) sono inferiori ai rispettivi valori normali: lo scostamento massimo si nota nel mese di gennaio a Trieste con *km/h* 7.8.

Gli scostamenti positivi maggiori si notano nel mese di aprile a Trieste e a Lido - Venezia con *km/h* 0.8 e *km/h* 1.9; nel mese di dicembre a Sadocca con *km/h* 2.2 e nel mese di novembre a Padova con *km/h* 0.7.

La *velocità media massima* si è registrata in dicembre a Trieste e a Sadocca, in aprile a Lido - Venezia e a Padova.

Nella tabella V, la quale riporta i *valori massimi mensili* della velocità oraria del vento e relativa direzione registrata nell'osservatorio di Lido - Venezia, si osserva che ad eccezione dei mesi di aprile, nel quale si nota una velocità di 72 *km/h* contro i 66 medi dei massimi del periodo, del mese di giugno con 56 *km/h* contro i 54 del periodo e del mese di agosto con velocità annua eguale a quella del periodo, in tutti gli altri mesi la massima velocità oraria è stata inferiore alla media dei massimi del periodo di osservazione.

In nessun mese si è andati al di sopra o al di sotto dei rispettivi massimi e minimi dell' intero periodo.

Le *massime velocità orarie* (tab. VI) sono state registrate nel mese di dicembre a Trieste con *km/h* 70 da ENE, in aprile a Lido - Venezia con *km/h* 72 da NNE, a Sadocca con *km/h* 81 da NE ed in agosto a Padova con *km/h* 29 da ENE.

IV. — NEBULOSITA'

La *media annua della nebulosità*, nelle località elencate nella tab. VII, è stata superiore alla normale di 0.3 decimi a Lido - Venezia e inferiore rispettivamente di 0.3 e 0.1 decimi a Trieste, Sadocca e a Padova.

Il mese più coperto è stato novembre per Trieste, Sadocca e Padova e gennaio per Lido - Venezia.

Il mese più sereno invece per Lido - Venezia, Sadocca e Padova è stato luglio e per Trieste agosto.

Tabella V. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - OSSERV. DI LIDO (Venezia)

ELEMENTI \ MESE	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Anno 1967	*38*	ENE	56	ESE	50	ESE	**72**	NNE	48	WSW	56	E	60	NNW	52	ENE	50	ESE	66	ENE	54	SSE	56	ENE
Media dei massimi mensili (Periodo 1923-67)	62		64		63		66		57		54		53		52		55		59		61		59	
Massima dei massimi mensili . .	100	ENE	100	ENE	100	ENE	100	ESE	92	ENE	78	NNE	84	»	80	NW	94	E	90	SSE	98	ESE	84	ESE
Anno	1957		1954		1951		1939		1965		1964		1944		1958		1955		1964		1939		1939-42-52	
Minima dei massimi mensili . .	38	»	32	NW	38	E	44	ESE	42	WNW	38	SSW	40	E	38	ESE	36	N	30	SSW	44	WSW	34	E
Anno	1925-67		1946		1927-33		1943		1923-46		1935		1923-32-53		1935		1934		1923		1930-60		1923	

Tabella VI. — MASSIMI MENSILI DELLA VELOCITA' ORARIA DEL VENTO E RELATIVA DIREZIONE - ANNO 1967

Osservatori meteorologici	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre	
	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.	Vel.	Dir.
Trieste	53	ENE	40	ENE	46	NE	49	ENE	39	N	32	ENE	49	ENE	45	ENE	*30*	SSW	38	ENE	49	ENE	**70**	ENE
Lido (Venezia)	*38*	ENE	56	ESE	50	ESE	**72**	NNE	48	WSW	56	E	60	NNW	52	ENE	50	ESE	66	ENE	54	SSE	56	ENE
Sadocca	55	ENE	48	SE	37	NE	**81**	NE	39	SSW	40	N	60	ENE	53	NE	37	ESE	*32*	ENE	60	NE	68	NE
Padova	*14*	NE	25	ENE	23	ENE	22	ESE	23	WSW	21	WNW	22	ESE	**29**	ENE	22	NNE	16	ENE	27	ENE	25	N

V. — UMIDITA' RELATIVA

La *media annua dell'umdiità relativa* del 1967 (tab. VIII) è stata inferiore alla media normale a Lido - Venezia e a Sadocca dell'1% e del 4%, superiore dell'1% a Padova e uguale a Trieste.

Il mese più asciutto per Lido - Venezia e Padova è stato aprile, per Sadocca luglio e per Trieste dicembre.

La maggior umidità è stata registrata nel mese di gennaio a Lido - Venezia, Sadocca e Padova e nel mese di ottobre a Trieste.

La media dell'umidità relativa in ottobre a Sadocca è stata uguale a qualla osservata nel mese di gennaio.

L'*umidità media mensile* è stata, in generale, inferiore alla media normale nei mesi di aprile, maggio, novembre e dicembre; a Padova anche nei mesi di marzo e luglio.

Il maggiore scostamento negativo si è registrato a Trieste con il 13%.

Il maggiore scostamento positivo si nota nel mese di gennaio e nel mese di settembre, sempre a Trieste, con il 7%.

VI. — PRECIPITAZIONI

La tab. IX e la figura 1 danno un utile confronto tra *i totali annui* delle precipitazioni osservate nel 1967 e quelli medi del periodo 1921-66. Da tale confronto risulta evidente che nella maggior parte del territorio del compartimento le precipitazioni del 1967 sono state inferiori ai valori medi del periodo precedente.

Precipitazioni superiori al normale si osservano solo in poche aree piuttosto limitate e così localizzate: nel settore occidentale dell'Adige nella Val Venosta; nelle Valli di Sole e di Non; nella parte settentrionale del Brennero tra le sorgenti dell'Isarco e del Passirio; nella Val Gardena alle sor-

Fig. 1

Tabella VII. — **NEBULOSITA'**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1967	6.1	5.4	5.8	5.6	5.1	4.8	3.5	3.4	4.7	4.0	6.2	5.3	5.0
	Media 1924-66	5.9	5.7	5.8	5.8	5.7	4.9	3.7	3.8	4.3	5.3	6.3	6.3	5.3
	Scostamento	0.2	–0.3	0.0	–0.2	–0.6	–0.1	–0.2	–0.4	0.4	–1.3	–0.1	–1.0	–0.3
LIDO (Venezia)	Anno 1967	7.5	6.2	6.4	6.5	5.8	5.3	4.1	4.5	6.4	5.5	7.2	5.7	5.9
	Media 1920-66	6.5	6.0	6.0	6.2	5.9	5.2	3.8	4.0	4.8	5.6	6.6	6.8	5.6
	Scostamento	1.0	0.2	0.4	0.3	–0.1	0.1	0.3	0.5	1.6	–0.1	0.6	–1.1	0.3
SADOCCA	Anno 1967	7.1	5.5	5.6	5.0	2.9	3.4	2.2	2.9	4.9	4.4	7.2	5.5	4.7
	Media 1959-66	6.8	5.2	5.1	5.0	4.5	3.8	3.1	3.1	3.5	4.2	6.8	6.2	4.8
	Scostamento	0.3	0.3	0.5	0.0	–1.6	–0.4	–0.9	–0.2	1.4	0.2	0.4	–0.7	–0.1
PADOVA	Anno 1967	6.9	6.2	5.6	5.5	5.4	5.5	3.6	4.9	5.7	4.1	7.1	5.5	5.5
	Media 1921-66	6.5	5.9	6.1	6.4	6.3	5.9	4.3	4.5	5.2	5.7	6.6	6.7	5.8
	Scostamento	0.4	0.3	–0.5	–0.9	–0.9	–0.4	–0.7	0.4	0.5	–1.6	0.5	–1.2	–0.3

Tabella VIII. — **UMIDITA' RELATIVA**

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
TRIESTE	Anno 1967	72	66	64	57	62	62	60	61	71	74	67	55	64
	Media 1920-66	65	65	63	63	63	62	60	61	64	68	70	68	64
	Scostamento	7	1	1	–6	–1	0	0	0	7	6	–3	–13	0
LIDO (Venezia)	Anno 1967	84	80	79	71	74	75	73	75	81	84	72	78	77
	Media 1920-66	82	80	77	77	76	74	72	73	77	80	82	83	78
	Scostamento	2	0	2	–6	–2	1	1	2	4	4	–10	–5	–1
SADOCCA	Anno 1967	95	89	81	76	76	76	75	78	86	88	89	86	86
	Media 1959-66	89	85	80	78	76	76	73	76	80	85	89	90	90
	Scostamento	6	4	1	–2	0	0	2	2	6	3	0	–4	–4
PADOVA	Anno 1967	86	80	72	64	66	69	66	71	80	83	85	83	75
	Media 1921-66	84	80	74	73	72	69	67	70	76	81	85	86	76
	Scostamento	2	0	–2	–9	–6	0	–1	1	4	2	0	–3	1

genti del Fundres e del Talvera; nella Val Sugana; nella Drava; nel settore settentrionale dolomitico compreso tra le sorgenti del Fella ed il Piave; nel settore pedemontano tra la Livenza ed il Torre; nella pianura a Nord della laguna di Marano tra il Tagliamento e l'Aussa. Altre aree isolate si notano nella pianura in destra della Brenta, nel settore occidentale della laguna Veneta, all'altezza di Longarone tra il Piave e la Cimoliana, in sinistra del Piave verso la sua foce, nel Fella e nel confine orientale vicino a Gorizia.

Tra i *valori mensili* si nota una leggera prevalenza di quelli inferiori su quelll superiori al normale.

Poveri di precipitazione, rispetto alle medie normali, sono stati, in quasi tutta la regione, i mesi di gennaio, marzo, luglio, agosto, ottobre e dicembre. Particolarmente povero di precipitazioni è stato il mese di gennaio e, in alcune località, il mese di ottobre.

Più ricchi del normale sono stati, in generale, i mesi di febbraio, aprile, settembre e novembre.

Nel mese di novembre, in alcune stazioni, sono stati osservati valori oltre il doppio del normale.

Dall'esame dei *valori stagionali* riportati nella tab. X, si nota che le stagioni più ricche di precipitazioni sono state l'autunno o l'estate a seconda delle località; la stagione più povera è stata ovunque l'inverno.

Per meglio mettere in evidenza l'andamento delle piogge nel corso dell'anno, sono stati riportati nei grafici della fig. 2 (a ÷ i) i valori mensili espressi in percento del totale annuo di alcune stazioni opportunamente scelte nel compartimento.

Come il solito l'andamento risulta frastagliato ed irregolare.

La punta massima si osserva, quasi in generale, nel mese di settembre oppure nel mese di novembre. Punte rilevanti si notano anche nei mesi di aprile, maggio e giugno.

PRECIPITAZIONI MENSILI

Fig. 2 a

Fig. 2 b

Fig. 2 c

Fig. 2 d

Fig. 2 e

Fig. 2 f

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1967 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1966 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Trieste	1967	60.1	36.1	40.2	81.1	66.0	84.0	56.8	*25.9*	98.8	43.1	**169.5**	51.2	812.8
	V.M.P.	65	*54*	67	78	83	93	78	76	99	109	**111**	76	989
	Rapporto	0.92	0.67	0.60	1.04	0.80	0.90	0.73	0.34	1.00	0.40	1.53	0.67	0.82
Tarvisio	1967	*15.3*	81.0	92.3	121.1	150.4	86.5	83.1	105.7	200.0	97.6	**255.0**	79.5	1367.5
	V.M.P.	*75*	81	106	125	131	150	143	148	141	161	**176**	105	1542
	Rapporto	0.20	1.00	0.87	0.97	1.15	0.58	0.58	0.71	1.42	0.61	1.45	0.76	0.89
Forni Avoltri	1967	*6.9*	94.0	61.3	211.8	175.0	178.0	112.0	107.0	198.2	80.8	**244.2**	38.2	1507.4
	V.M.P.	*46*	60	79	117	135	154	152	132	131	166	**174**	76	1422
	Rapporto	0.15	1.57	0.78	1.81	1.30	1.16	0.74	0.81	1.51	0.49	1.40	0.50	1.06
Udine	1967	*22.0*	78.4	124.6	152.7	155.0	**255.8**	73.8	52.0	245.2	38.0	234.4	35.8	1467.7
	V.M.P.	81	*70*	102	126	129	**162**	119	116	133	141	141	117	1437
	Rapporto	0.27	1.12	1.22	1.21	1.20	1.58	0.62	0.45	1.84	0.27	1.66	0.31	1.02
Maniago	1967	*13.8*	131.3	129.4	312.8	307.7	234.9	93.0	153.5	274.6	80.2	**500.8**	21.8	2253.8
	V.M.P.	*91*	98	137	190	194	184	140	129	159	205	**236**	139	1902
	Rapporto	0.15	1.34	0.94	1.65	1.59	1.28	0.66	1.19	1.73	0.39	2.12	0.16	1.18
Belluno	1967	*8.2*	79.8	45.4	117.0	106.2	139.4	49.2	94.2	162.6	68.6	**187.8**	17.6	1076.0
	V.M.P.	58	*56*	81	106	**136**	134	127	117	112	125	131	82	1265
	Rapporto	0.14	1.43	0.56	1.10	0.78	1.04	0.39	0.81	1.45	0.55	1.43	0.21	0.85

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1967 E QUELLE DEL PERIODO 1921 - 1966 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Cison di Valmarino	1967	10.8	103.8	100.6	258.2	130.4	196.0	43.0	81.8	110.6	57.6	**277.2**	*9.4*	1379.4
	V.M.P.	*91*	94	126	163	193	179	145	132	141	194	**197**	125	1780
	Rapporto	0.12	1.10	0.80	1.58	0.68	1.09	0.30	0.62	0.78	0.30	1.41	0.08	0.77
Portogruaro	1967	16.6	101.8	46.6	88.6	90.6	**266.0**	88.4	38.2	156.8	*10.4*	171.0	22.6	1097.6
	V.M.P.	*67*	*67*	82	91	100	110	91	86	94	110	**128**	*85*	1111
	Rapporto	0.25	1.52	0.57	0.97	0.91	2.42	0.97	0.44	1.66	0.09	1.34	0.27	0.99
S. Martino di Castrozza	1967	*1.0*	56.6	46.8	145.4	177.6	109.0	155.8	151.8	202.3	47.6	**202.8**	29.0	1325.7
	V.M.P.	*54*	58	84	117	159	**163**	152	150	134	157	156	82	1466
	Rapporto	0.02	0.98	0.56	1.24	1.12	0.67	1.03	1.01	1.51	0.30	1.30	0.35	0.90
Lido (Venezia)	1967	*14.8*	76.0	18.6	76.8	63.0	**114.5**	76.2	33.8	108.2	*3.4*	92.0	38.6	715.9
	V.M.P.	49	*46*	64	65	79	75	53	63	72	87	**91**	60	804
	Rapporto	0.30	1.65	0.29	1.18	0.80	1.53	1.44	0.54	1.50	0.04	1.01	0.64	0.89
Padova	1967	13.2	69.8	31.4	79.6	67.4	143.2	52.2	73.0	**163.6**	*4.8*	117.8	30.8	846.8
	V.M.P.	58	*53*	71	81	85	83	61	56	69	88	**94**	69	868
	Rapporto	0.23	1.32	0.44	0.98	0.79	1.73	0.86	1.30	2.37	0.05	1.25	0.45	0.98
Este	1967	12.4	45.6	16.0	54.6	19.0	82.2	29.8	**116.2**	38.2	*3.2*	89.2	25.2	531.6
	V.M.P.	45	*44*	54	67	79	**80**	65	49	60	69	73	54	739
	Rapporto	0.28	1.04	0.30	0.81	0.24	1.03	0.46	2.37	0.64	0.05	1.22	0.47	0.72

Tabella IX. — CONFRONTO FRA LE PRECIPITAZIONI DEL 1967 E QUELLE DEL PERIODO 1921-1966 (V.M.P.)

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
	1967	2.4	48.9	15.2	41.4	42.0	60.6	54.2	46.8	25.0	47.6	**97.2**	*0.9*	482.2
Silandro	V.M.P.	*15*	17	21	31	44	54	61	**66**	47	44	47	26	473
	Rapporto	0.16	2.88	0.72	1.34	0.95	1.12	0.89	0.71	0.53	1.08	2.07	0.03	1.02
	1967	*2.3*	30.5	20.3	60.8	93.6	57.0	79.9	**188.8**	80.7	47.8	79.2	6.5	747.4
Longega	V.M.P.	*23*	26	32	54	72	106	**126**	106	74	60	60	36	775
	Rapporto	0.10	1.17	0.63	1.13	1.30	0.54	0.63	1.78	1.09	0.80	1.32	0.18	0.96
	1967	*1.2*	63.0	36.0	113.5	41.7	11.4	85.4	**127.8**	87.8	32.6	119.6	5.5	725.5
Pejo	V.M.P.	*40*	44	56	75	88	82	77	87	80	86	**91**	58	864
	Rapporto	0.03	1.43	0.64	1.51	0.47	0.14	1.11	1.47	1.10	0.38	1.31	0.09	0.84
	1967	*0.5*	46.8	71.0	172.2	107.3	62.7	89.5	101.0	107.9	39.9	195.7	4.0	998.5
Denno	V.M.P.	*54*	63	83	100	108	90	91	95	114	125	**145**	91	1159
	Rapporto	0.01	0.74	0.86	1.72	0.99	0.70	0.98	1.06	0.95	0.32	1.35	0.04	0.86
	1967	*4.1*	51.6	42.4	121.2	105.2	54.6	64.0	112.4	102.4	54.6	164.6	8.0	885.1
Trento	V.M.P.	*37*	42	60	80	96	89	91	91	90	106	**111**	64	957
	Rapporto	0.11	1.23	0.71	1.52	1.10	0 61	0.70	1.24	1.14	0.52	1.48	0.13	0.93
	1967	9.6	40.4	26.2	61.8	37.8	54.4	21.2	**85.4**	30.4	*7.0*	36.9	13.2	424.3
Verona	V.M.P.	37	*35*	46	52	**79**	57	53	57	61	67	69	49	662
	Rapporto	0.26	1.15	0.57	1.19	0.48	0.95	0.40	1.50	0.50	0.10	0.53	0.27	0.64

Fig. 2 g

Fig. 2 h

Fig. 2 i

Il minimo principale si registra, a seconda delle località, nei mesi di gennaio, ottobre e dicembre.

Dalla sequenza dei valori riportati nella tab. XI, si nota come, nei vari bacini del compartimento, durante il 1967 siano ovunque cadute piogge inferiori al valore medio del periodo 1922-66 con rapporti compresi tra un massimo di 0.95 nel bacino montano dell'Adige e un minimo di 0.81 su quello dell'Agno - Guà.

Le precipitazioni intense per gruppi caratteristici di ore e di giorni consecutivi (vedi tabelle XII e XIII e figure 3 ÷ 8) non hanno mai superato i massimi sino ad ora registrati ma si sono anzi mantenute molto discoste da questi.

Come di norma anche nel 1967 i valori più alti sono stati quelli registrati nei bacini della parte orientale del compartimento (Isonzo - Tagliamento - Livenza).

Tabella X. — **PRECIPITAZIONI STAGIONALI** (espresse in percentuale del totale annuo)

STAZIONE	Periodo 1921 - 1966 Anno mm	Media periodo 1921 - 1966				Anno 1967				Totale delle 4 stagioni mm	Rapporto totali annui 1967 / media periodo
		Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %	Inv. %	Prim. %	Est. %	Aut. %		
Trieste	989	19.6	23.7	24,6	32.1	18.4	23.0	20.4	38.2	816	0,82
Belluno	1262	14.8	25.8	30,1	29.3	13.8	23.9	25.1	37.2	1126	0.85
Bassano del Grappa	1196	17,4	26.6	27.1	28.9	13.1	24.1	30.4	32.4	1109	0.90
Schio	1583	17,9	28.7	23.2	30.2	13.0	25.8	22.5	38.7	1546	0.94
Monte Maria	627	14.8	19,4	36.8	29.0	15.6	25.2	33.3	25.9	736	1,09
Dobbiaco	879	11.3	21,6	40.7	26.6	9.6	24.9	38,7	26.8	755	0.83
Bressanone	665	9.8	20.3	43.4	26.5	6.9	25.1	40.7	27.3	763	1.11
Cavalese	820	12.8	23,6	36.3	27.3	8.3	26.0	36.8	28.9	808	0,97
Trento	959	15,0	24.7	28.3	32.0	13.2	28.4	24,4	34,0	946	0.92
Padova	867	20.7	27.4	23,0	28.9	13.6	21.0	31.6	33.8	849	0.98

PRECIPITAZIONI NEVOSE

Nella tab. VI a pag. 253 e seguenti della parte I (1967) sono riportate, per le stazioni nelle quali vengono fatte osservazioni nivometriche, le altezze del manto nevoso rilevate al 10, 20 e all'ultimo giorno di ciascun mese, unitamente al numero mensile dei giorni con precipitazioni nevose e di permanenza della neve al suolo.

Lo spessore della *neve* che all'inizio del 1967 era di circa 100 *cm* a quota 2000, di 60 *cm* a quota 1500, di 40 *cm* a quota 1000 e di pochi *cm* a quota 500, nonostante qualche nevicata, subisce durante il mese di gennaio una lieve diminuzione, più sensibile alle quote inferiori.

Nei mesi di febbraio, marzo e aprile pur ricevendo, specie nella II decade di febbraio, qualche rifornimento, il manto nevoso decresce con conti-

Fig. 3

Fig. 6

Fig. 4

Fig. 7

Fig. 5

Fig. 8

Tabella XI. — PRECIPITAZIONI MEDIE ANNUE SUI VARI BACINI DEL COMPARTIMENTO (in *mm*)

ANNO \ BACINO	TAGLIAMENTO a VENZONE *km*² 1933	PIAVE a NERVESA *km*² 3763	BRENTA a SARSON *km*² 1563	BACCHIGLIONE alla chiusura del bacino *km*² 1384	AGNO-GUA' a LONIGO *km*² 260	ADIGE a TRENTO *km*² 9763
1922	1965	1385	1340	1607	1851	941
1923	2077	1442	1340	1478	1395	867
1924	1809	1377	1257	1553	1322	877
1925	2363	1458	1339	1698	1410	931
1926	**2795**	1935	1902	**2367**	1688	**1268**
1927	2409	1468	1413	1538	1452	979
1928	2169	1657	1635	1862	1787	1046
1929	1451	1174	1122	1210	1045	785
1930	1716	1259	1292	1513	1527	813
1931	2255	1480	1382	1558	1483	961
1932	1366	1058	1082	1280	1230	720
1933	1963	1386	1328	1455	1277	898
1934	2509	1768	1669	1964	1880	1073
1935	2587	1782	1689	1958	1820	1016
1936	1767	1285	1357	1528	1448	1037
1937	2682	1934	**1921**	2297	**2080**	1099
1938	1507	1169	1113	1332	1177	700
1939	1786	1695	1426	1544	1425	963
1940	1821	1327	1346	1444	1461	825
1941	1743	1451	1366	1670	1817	703
1942	1565	1142	1085	1118	1120	778
1943	*1320*	*878*	*817*	*914*	*938*	*597*
1944	1424	1076	1059	1155	1184	798
1945	1395	1037	926	998	1001	693
1946	1576	1138	1161	1189	1220	795
1947	1589	1461	1405	1480	1476	888
1948	1694	1219	1203	1364	1445	821
1949	1407	1148	1121	1168	1219	690
1950	1710	1283	1222	1371	1333	874
1951	2519	1830	1682	1997	2023	1013
1952	1733	1241	1137	1124	1183	867
1953	1636	1392	1379	1533	1626	798
1954	1953	1338	1229	1408	1398	906
1955	1336	1090	995	1128	1160	704
1956	1569	1183	1140	1325	1316	750
1957	1595	1362	1341	1494	1573	841
1958	2015	1499	1426	1514	1587	961
1959	1874	1510	1526	1868	1936	811
1960	2789	**1969**	1772	2054	2011	1195
1961	1676	1143	1036	1141	1119	673
1962	1737	1300	1129	1194	1253	745
1963	1978	1585	1583	1797	1853	962
1964	1612	1266	1209	1464	1626	738
1965	2299	1457	1323	1545	1584	954
1966	2281	1714	1627	1691	1495	1022
1967	1770	1238	1184	1265	1194	834
Valore medio 1922 - 1966	1890	1395	1330	1507	1473	875
Rapporto 1967 / val. medio . . .	0.94	0.89	0.89	0.84	0.81	0.95
Rapporto val. max / val. medio . .	1.48	1.41	1.44	1.57	1.41	1.45
Rapporto val. min / val. medio . .	0.70	0.63	0.61	0.61	0.64	0.68

Tabella XII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONE REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' ORE CONSECUTIVE DURANTE IL PERIODO 1923-66 E NEL 1967

BACINI / ORE	1		3		6		12	
	periodo	1967	periodo	1967	periodo	1967	periodo	1967
Isonzo - Tagliamento - Livenza .	**95.4**	79.2	**183**	124.4	**254**	173.2	**395**	283.4
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	**93.6**	80.0	**140**	120.0	**200**	137,0	**380**	138.4
Adige	**85.0**	36.8	**100**	41.1	**125**	62.0	**152**	85.0

Tabella XIII. — MASSIME QUANTITA' DI PRECIPITAZIONE REGISTRATE IN PERIODI DI PIU' GIORNI CONSECUTIVI DURANTE IL PERIODO 1923-66 E NEL 1967

BACINI / GIORNI	1		3		5		10		20		30	
	periodo	1967	periodo	1967	periodo	1967	periodo	1967	periodo	1967	periodo	1967
Isonzo - Tagliamento - Livenza ..	**617**	210	**848**	376	**946**	428	**1270**	521	**1603**	641	**1986**	744
Piave - Brenta - Bacchiglione - Agno Guà	**342**	216	**608**	261	**651**	267	**853**	329	**1158**	394	**1160**	432
Adige	**221**	102	**350**	156	**394**	174	**574**	208	**768**	259	**902**	311

nuità ritirandosi, alla fine di tale ultimo mese, in generale, a quote superiori ai 1200 *m*.

Alla fine del mese di maggio il suolo è totalmente scoperto ad eccezione delle altissime quote.

La neve riappare a quote superiori ai 1500 *m* alla fine della III decade di ottobre; cade copiosa nei mesi di novembre e dicembre ed alla fine dell'anno il manto nevoso presenta uno spessore di circa 80 *cm* a quota 2000, di 60 *cm* a quota 1500, di 40 *cm* a quota 1000 e di circa 20 *cm* a quota 500.

La pianura non è stata interessata, durante l'anno, da permanenza di neve al suolo; su di essa rare nevicate si sono avutefi per lo più, nel mese di gennaio.

Dall'analisi dei dati rilevati si può asserire che la quantità di neve caduta nell'anno 1967 può definirsi notevolmente scarsa rispetto alla precipitazione nevosa normale.

VII. — IDROMETRIA

Nella Sezione B - Idrometria sono riportate, nelle varie tabelle, le caratteristiche delle stazioni idrometriche ed i valori medi giornalieri mensili ed annui delle altezze idrometriche per le stazioni che hanno funzionato regolarmente per tutto l'anno.

Premesso che i livelli idrometrici osservati in una sezione, durante un più o meno lungo periodo d'anni, hanno un valore relativo in quanto le variazioni d'alveo alterano, certe volte in modo sensibile, i valori di confronto, si può asserire che le *altezze idrometriche medie annue* del 1967 sono, per quasi tutti i corsi d'acqua del compartimento, sensibilmente inferiori ai valori medi del periodo di osservazione.

Le *massime altezze idrometriche medie mensili* si notano nell'Isonzo, nello Stella, nel Tagliamento e nel Sile in novembre; nella Brenta, nel Bacchiglione e nell'Agno in aprile; nell'Adige e nei suoi affluenti, a causa del regime niveo glaciale del fiume, per lo più, nei mesi di giugno o di luglio.

In relazione all'andamento delle precipitazioni nel 1967, in linea generale, risultano in difetto sul normale i livelli idrometrici dei mesi di ottobre, novembre e dicembre; mentre in eccesso sono gli altri mesi. I più forti scostamenti in eccesso si notano nel mese di settembre.

Le *altezze idrometriche massime assolute* (vedi (tab. XIV), si notano, per vari corsi d'acqua, du-

Tabella XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1967 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1967		periodo precedente		1967		periodo precedente	
		cm	data	*cm*	data	*cm*	data	*cm*	data
Isonzo	Mainizza	366	6 nov.	490	28 set. 1965	52	lug.-set.	–90	16 set. 1951
Stella	Ariis	200	9 giu.	203	4 nov. 1966	45	28 ago.	40	13 lug. 1966
Tagliamento	Invillino	186	5 nov.	470	4 nov. 1966	»	»	–6	8 nov. 1958
Fella	Dogna	–30	5 ott.	215	6 nov. 1942	asc.	vari giorni	asc.	vari giorni
Tagliamento	Pioverno	191	5 ott.	543	4 nov. 1966	10	gen.-feb.	2	15 feb. 1929
Tagliamento	Venzone	335	5 nov.	483	4 nov. 1966	31	21 feb.	8	21 gen. 1941
Tagliamento	Latisana	656	6 nov.	1088	4 nov. 1966	–20	11-12 lug.	–60	30 set. 1928
Meduna	Visinale	395	5 nov.	1180	4 nov. 1966	80	mar.-apr.	–92	13 nov. 1911
Livenza	Meduna di Livenza . . .	322	17 feb.	860	5 nov. 1966	–110	23 ott.	–198	8 ago. 1964
Livenza	Motta di Livenza . . .	283	18 feb.	764	5 nov. 1966	–80	7 ago.	–151	6 mar. 1922
Piave	Segusino	296	6 nov.	648	4 nov. 1966	80	25 dic.	5	27 feb. 1933
Sile	Trepalade	236	18 feb.	340	16 mag. 1905	72	marzo	50	18 feb. 1949
Brenta	Levico	83	10 apr.	300	5 nov. 1966	12	2 ago.	6	set.-ott. 1961
Brenta	Borgo Valsugana (Brolo) .	107	10 apr.	200	4 nov. 1966	21	5 ago.	6	5-6 set. 1961
Brenta	Barzizza (Bassano) . . .	»	»	680	4 nov. 1966	»	»	39	23 gen. 1955
Brenta	Bassano del Grappa . . .	174	10 apr.	560	4 nov. 1966	–13	21 feb.	–11	13 feb. 1949
Brenta	Limena	244	10 apr.	666	5 nov. 1966	–74	25 lug.	–126	15 apr. 1940 e 5 set. 1961
Posina	Stancari	»	»	302	16 ott. 1966	»	»	–6	11 mar. 1956
Bacchiglione	Montegaldella	692	10 apr.	821	5 nov. 1966	–54	8 lug.	–79	8 set. 1962
Agno	Recoaro	80	5 nov.	145	2 giu. 1928 e 27 ott. 1953	12	vari giorni	–30	11 ott. 1931
Guà	Cologna Veneta	328	5 nov.	575	16 mag. 1926	–40	vari giorni	–62	set.-ott. 1962
Gorzone	Taglio Anguillara . . .	–140	19 feb.	289	16 mar. 1928	–367	7 giu.	–379	3 mag. 1955

Tabella XIV. — ALTEZZE IDROMETRICHE MASSIME E MINIME ASSOLUTE DEL 1967 E DEL PRECEDENTE PERIODO DI OSSERVAZIONI

CORSO D'ACQUA	STAZIONE IDROMETRICA	Massima altezza osservata				Minima altezza osservata			
		1967		periodo precedente		1967		periodo precedente	
		cm	data	*cm*	data	*cm*	data	*cm*	data
Adige	Tel	240	5 set.	320	27 set. 1942	115	apr.-mag.	69	12 mag. 1938
Passirio	Belprato	65	16 lug.	180	3 set. 1965	−19	31 dic.	−24	10 mar. 1963
Plan	Plan	96	3 lug.	205	3 set. 1965	0	19-20 nov.	−21	6 apr. 1959 gen.-feb. 1961
Plan	Bagni di Plata	140	2 lug.	340	3 set. 1965	−35	6 apr.	−37	15 mar. 1965 e 31 gen. 1966
Passirio	Saltusio	95	19 lug.	300	5 ott. 1935	6	6-7 gen.	0	18 mar. 1928
Adige	Ponte d'Adige	303	4 set.	528	3 set. 1965	88	feb.-nov.	80	marzo 1966
Ridanna	Vipiteno	200	9 set.	350	2 set. 1965	33	febbraio	17	15 mar. 1966
Isarco	Pra di Sopra	168	8 set.	315	28 mag. 1961	45	gennaio	37	feb.-mar. 1963
Rienza	Monguelfo	55	11 ago. 27 ott.	275	set. 1882	9	22 gen.	−2	gen.-feb. 1956
Aurino	Ca' di Pietra	147	25 giu.	»	»	55	novembre	20	12 gen. 1926
Rienza	Vandoies	220	19 mag.	450	17 ago. 1966	80	22 gen.	60	3 mar. 1963
Isarco	Bressanone	»	»	376	22 mag. 1946	»	»	30	10 mar. 1963
Adige	Bronzolo	336	5 set.	520	3 set. 1965	57	11 dic.	−80	18 apr. 1885
Avisio	Soraga	37	17 mag.	110	3 set. 1965	2	feb.-mar.	−3	vari 1957
Avisio	Lavis	»	»	460	4 nov. 1966	»	»	18	vari 1961
Adige	Trento	307	5 set.	630	4 nov. 1966	20	26 dic.	−63	26 apr. 1896
Adige	Verona	−20	5 set.	450	17 set. 1882	−274	feb.-mar.	asc.	vari giorni
Adige	Badia Polesine	64	9 set.	449	2 nov. 1928	−216	27 dic.	−245	9 mag. 1938
Adige	Boara Pisani	45	6 set.	399	2 nov. 1928	−258	28 dic.	−289	28 apr. 1896
Adige	Cavarzere	131	9 set.	355	18 mag. 1926	−211	14 feb.	−314	6 mag. 1938
Adige	Cavanella d'Adige	330	10 set.	457	29 mag. 1951	163	30 apr.	77	3 mag. 1938

rante un'intumescenza nella prima decade di novembre; per altri nella II decade di febbraio e nella I decade di aprile. Nelle stazioni idrometriche dell'Adige si hanno invece, nella I decade di settembre e, nei suoi affluenti, nella II decade di luglio.

Tutti i colmi del 1967 sono soggiacenti, in modo notevole, a quelli riscontrati nei precedenti periodi di osservazione.

Le *altezze idrometriche minime assolute* si registrano nei vari corsi d'acqua, per lo più, nei mesi estivi o invernali.

Anche i valori minimi, come quelli massimi, si presentano nel 1967 molto discosti dai corrispondenti valori finora riscontrati. E' da tener presente che sia sui livelli idrometrici massimi ed ancor più sui livelli minimi, hanno influenza, per molti corsi d'acqua, le alterazioni provocate dall'azione regolatrice dei serbatoi.

VIII. — PORTATE E BILANCI IDROLOGICI

Nella Sezione C « Portate e bilanci idrologici » (pag. 45 e seguenti) sono esposti i valori delle portate medie giornaliere, mensili ed annue per n. 19 sezioni di corsi d'acqua per le quali sistematiche misure di portata hanno consentito di tracciare regolari scale di deflusso.

Per varie di tali sezioni, nelle quali il regime di deflusso è naturale, cioè non è alterato da diversioni e dall'azione perturbatrice di serbatoi, sono stati istituiti, mediante il confronto fra i deflussi e gli afflussi meteorici, i relativi bilanci idrologici.

Nel presente breve capitolo viene fatto un confronto fra i valori delle portate e la loro distribuzione nel 1967 ed i corrispondenti valori medi dei precedenti periodi di osservazione.

Dall'esame dei dati riepilogati per varie sezioni nella tabella XV risulta che le *portate medie annue* del 1967 sono, in generale, in eccesso rispetto ai valori normali. Nel Tagliamento e nel Bacchiglione, invece esse risultano in difetto con deficenza che si aggira intorno al 25%; nel basso corso del Brenta e nell'Avisio, affluente dell'Adige, si registra una deficienza contenuta intorno al 10%.

E' da tener nota che la deficenza che si registra nell'Adige alla sezione di Boara Pisani (Rovigo) è certamente da attribuirsi alle numerose cospicue non determinabili derivazion d'acqua per uso irriguo.

Per quanto riguarda i valori delle *portate medie mensili* si rileva, in generale, un eccesso rispetto al normale da gennaio a maggio e nei mesi di luglio, agosto e settembre; ciò è conseguenza dell'andamento pluviometrico di tali mesi.

In difetto sono le portate degli altri mesi dell'anno, con notevole accentuazione nei mesi di ottobre e novembre.

Le *portate massime medie mensili* si notano, per lo più, in giugno, luglio o agosto; in qualche corso d'acqua anche in aprile, maggio e novembre.

Le *portate massime assolute* e *massime giornaliere* si registrano alla fine della prima decade di aprile nella Brenta e nel Bacchiglione; nella prima decade di giugno nello Stella; nella prima decade di ottobre nel Tagliamento; nella prima decade di settembre nell'Adige e in giorni diversi nei mesi estivi nei suoi affluenti.

Le *portate minime* sia nei loro valori *medi mensili* che *giornalieri* ed *assoluti* si notano, in generale, nei mesi invernali, principalmente nei mesi di dicembre o in gennaio, oppure nel mese di marzo.

Sia i valori delle portate massime che quelli delle portate minime assolute sono, nel 1967, sensibilmente discosti dagli estremi finora registrati.

Anche qui è da richiamare l'attenzione che sia sui valori delle portate massime sia, ed in modo più notevole, nelle portate minime influiscono, per molti corsi d'acqua, le alterazioni di regime dovute all'azione regolatrice dei serbatoi.

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1967 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Tagliamento	Anno 1967	24.7	*23.0*	41.6	104	126	101	46.2	40.0	91.3	59.6	**129**	41.9	69.0
a	1932-44	47.0	*39.2*	65.7	89.7	140	125	89.5	70.4	90.8	120	**152**	78.9	92.2
Pioverno	Rapporto	0.15	0.59	0.63	1.16	0.90	0.81	0.52	0.57	1.01	0.50	0.85	0.53	0.75
Brenta	Anno 1967	2.35	1.82	2.24	**3.42**	2.87	2.76	1.98	1.70	1.92	1.70	1.78	*1.45*	2.17
a	1930-32; 1936-43 e 1946-65	1.87	1.74	1.94	2.44	**2.66**	2.41	1.83	*1.47*	1.63	2.09	2.56	2.38	2.09
Levico	Rapporto	1.26	1.05	1.15	1.40	1.08	1.15	1.08	1.16	1.18	0.81	0.70	0.61	1.04
Brenta	Anno 1967	5.30	3.64	3.50	**7.73**	6.40	6.30	4.41	3.64	5.12	3.09	3.33	*2.19*	4.55
a	1956-66	4.50	*3.46*	3.70	5.55	5.68	5.40	4.71	3.87	4.53	4.45	**7.40**	6.72	5.00
Borgo Valsugana	Rapporto	1.19	1.05	0.95	1.39	1.13	1.17	0.94	0.94	1.13	0.69	0.45	0.33	0.91
Bacchiglione	Anno 1967	27.2	29.0	22.2	**37.5**	22.0	24.3	13.4	*13.0*	27.0	17.2	28.0	20.2	23.3
a	1930-66	28.5	29.1	29.8	34.2	37.0	29.9	23.0	*19.4*	22.4	29.3	**39.9**	33.7	29.7
Montegaldella	Rapporto	0.95	1.00	0.74	1.10	0.59	0.81	0.58	0.67	1.21	0.59	0.70	0.60	0.78
Adige	Anno 1967	27.0	28.6	29.3	26.2	28.1	47.1	69.2	**79.6**	52.6	28.7	26.9	*22.7*	38.9
a	1950-66	22.3	22.7	21.7	*19.5*	24.5	54.4	**54.6**	50.2	41.5	30.2	24.9	22.9	32.5
Tel	Rapporto	1.21	1.26	1.35	1.34	1.15	0.87	1.27	1.59	1.27	0.95	1.08	0.99	1.20
Passirio	Anno 1967	0.41	*0.18*	0.33	1.24	6.28	7.16	**7.29**	5.31	3.92	2.35	1.88	0.53	3.08
a	1959-66	0.26	*0.22*	0.38	1.14	4.38	**8.10**	6.52	5.16	3.35	1.96	1.06	0.43	2.75
Belprato	Rapporto	1.58	0.82	0.87	1.09	1.43	0.88	1.12	1.03	1.17	1.20	1.77	1.23	1.12

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1967 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Plan	Anno 1967	0.60	0.58	0.61	0.70	3.30	5.64	7.08	3.55	4.72	1.84	1.33	0.66	2.55
a	1959-66	0.43	0.37	0.40	0.95	3.39	5.99	4.57	3.29	3.34	1.72	1.06	0.65	2.20
Plan	Rapporto	1.40	1.57	1.53	0.74	0.97	0.94	1.55	1.08	1.33	1.07	1.25	1.02	1.16
Adige	Anno 1967	36.9	35.8	38.2	39.3	65.5	82.1	98.6	101	80.6	40.0	35.9	32.0	57.2
a	1950-66	31.5	30.9	31.2	35.6	58.9	105	86.4	76.4	64.6	53.1	47.4	36.2	54.8
Ponte d'Adige	Rapporto	1.17	1.16	1.22	1.10	1.11	0.78	1.14	1.32	1.25	0.75	0.76	0.88	1.04
Ridanna	Anno1967	3.98	2.84	2.91	4.39	27.9	20.7	18.1	16.2	14.7	7.70	7.39	3.04	10.8
a	1956-66	2.09	2.12	2.28	4.39	14.1	18.8	14.9	16.3	8.64	6.07	7.46	3.21	8.27
Vipiteno	Rapporto	1.90	1.34	1.28	1.00	1.98	1.10	1.21	0.99	1.70	1.27	0.99	0.95	1.29
Isarco	Anno 1967	10.8	10.2	11.2	17.2	31.9	45.8	38.8	29.9	32.7	22.1	19.0	14.3	23.7
a	1942-43 e 1947-66	6.82	6.06	6.81	12.2	29.4	44.0	35.9	30.1	25.3	18.1	13.7	8.76	19.8
Pra di Sopra	Rapporto	1.58	1.68	1.64	1.41	1.09	1.04	1.08	0.99	1.29	1.22	1.39	1.63	1.20
Rienza	Anno 1964	7.18	6.64	5.71	6.54	7.54	10.2	9.43	9.92	9.44	9.19	7.22	5.73	7.90
a	1930-43 - 1946-57 1959-60 e 1963-66	4.09	3.54	3.74	4.89	8.26	11.0	9.24	8.39	7.61	6.84	6.58	5.13	6.62
Monguelfo	Rapporto	1.76	1.88	1.53	1.34	0.91	0.93	1.02	1.18	1.24	1.34	1.10	1.11	1.19
Aurino	Anno 1967	2.06	1.60	1.56	2.80	9.54	14.6	17.4	11.9	8.53	5.38	3.41	2.25	6.78
a	1926-43 e 1959-66	1.86	1.69	1.66	2.61	8.11	17.9	15.8	11.4	7.45	4.87	3.62	2.37	6.61
Ca' di Pietra	Rapporto	1.11	0.95	0.94	1.07	1.18	0.82	1.10	1.04	1.14	1.10	0.94	0.95	1.03

Tabella XV. — CONFRONTO FRA LE PORTATE MEDIE MENSILI ED ANNUE (in m^3/s) DEL 1967 E QUELLE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

STAZIONE	PERIODO	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Anno
Rienza	Anno 1967	»	24.2	25.6	33.5	69.9	»	99.7	77.6	73.3	48.2	43.9	30.8	»
a	1953-66	19.2	17.8	20.3	31.2	62.8	**101**	89.6	74.6	58.2	40.2	36.3	26.2	48.2
Vandoies	Rapporto	»	1.36	1.26	1.07	1.11	»	1.11	1.04	1.26	1.20	1.21	1.18	»
Adige	Anno 1967	102	96.3	106	137	278	**317**	305	307	268	114	124	*85.2*	187
a	1957-60 e 1963-66	64.7	*61.7*	63.6	92.1	199	**324**	245	232	202	144	135	87.5	153
Bronzolo	Rapporto	1.58	1.56	1.67	1.49	1.40	1.04	1.24	1.32	1.33	0.79	0.92	0.97	1.22
Avisio	Anno 1967	*2.68*	2.72	2.73	4.00	**7.75**	7.40	6.08	5.98	6.45	4.87	4.06	3.39	4.85
a	1956-66	2.48	*2.21*	2.37	3.53	8.17	**11.6**	8.73	6.68	5.98	4.84	4.34	2.99	5.33
Soraga	Rapporto	1.08	1.23	1.15	1.13	0.95	0.64	0.70	0.90	1.08	1.01	0.94	1.13	0.91
Adige	Anno 1967	*124*	*124*	137	180	285	**343**	313	307	303	168	169	130	215
a	1951-66	108	*107*	118	158	270	**405**	321	279	252	209	197	132	213
Trento	Rapporto	1.15	1.16	1.16	1.14	1.06	0.85	0.98	1.10	1.20	0.80	0.86	0.98	1.01
Adige	Anno 1967	180	*172*	186	222	271	**345**	280	296	307	198	215	174	237
a	1951-66	144	*139*	147	179	256	**372**	276	240	237	242	254	181	222
Boara Pisani	Rapporto	1.25	1.24	1.27	1.24	1.06	0.93	1.01	1.23	1.30	0.82	0.85	0.96	1.07

MAREOGRAFIA

L'Ufficio Idrografico di Venezia determina le « previsioni di marea » per il bacino di S. Marco in base alle costanti armoniche del sito e le « previsioni di corrente » per il Porto Canale di Lido, raccoglie ed elabora i dati delle maree registrati in numerose stazioni mareografiche distribuite lungo il litorale e nell'interno della Laguna Veneta.

La rete mareografica dell'Ufficio Idrografico ed alle dirette dipendenze dello stesso, comprende 18 stazioni mareografiche distribuite nelle seguenti località:

Trieste, Primiero, Grado, Belvedere di Grado, Lignano, Marano Lagunare, Porto Baseleghe, Cortellazzo, Ponte Piave Vecchia, Cavallino, Pagliaga, S. Nicolò di Lido, Punta della Salute (Venezia), Marghera, Faro Rocchetta, Valle Figheri, Chioggia, Porto Caleri.

Nei seguenti prospetti sono riportati i dati caratteristici della marea del 1967 in alcune stazioni mareografiche che, per la loro ubicazione, lungo il litorale dell'Alto Adriatico e nell'interno della laguna, presentano particolare interesse.

I dati sono espressi in *cm* e riferiti ad un piano posto *cm* 150 sotto lo zero della rete altimetrica dello Stato (livello medio mare del 1897).

MAREOGRAFO DI TRIESTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1859 - b) Registratore di livelli: Molo Salorno - c) Livello del mare: massimo *m* 3.11 (1951) pari a *m* 1.61 sul l.m.m.; minimo *m* 0.38 (1934) pari a *m* 1.12 sul l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a^ decade	168.1	*145.1*	152.8	170.3	168.6	163.8	162.5	168.0	172.2	172.9	**192.5**	170.2	
	Media II^a^ decade	162.7	155.4	*150.3*	167.6	**175.3**	165.0	162.8	168.5	174.2	165.0	173.9	170.7	
	Media III^a^ decade	*159.3*	164.2	163.3	172.3	175.4	163.1	163.9	164.4	**175.5**	174.9	165.2	172.9	
	Media mensile ed annua	163.4	*154.9*	155.3	170.1	173.1	164.0	163.1	167.0	174.0	170.9	**177.1**	171.3	167.1
	Massimo mensile ed annuo	230.5	263.0	245.5	264.5	267.5	227.5	215.5	222.0	235.5	248.0	**284.5**	250.5	284.5
	Minimo mensile ed annuo	76.5	*68.5*	92.0	101.0	98.0	91.0	82.0	89.0	90.5	106.0	100.0	91.5	68.5
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	136.0	140.0	131.0	137.0	**156.5**	117.5	114.5	120.5	146.0	134.5	146.0	134.0	156.5
	dalla bassa all'alta	122.0	**154.0**	122.5	134.0	106.5	105.0	112.0	130.5	160.0	121.0	114.5	103.5	154.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		154.0	**194.6**	153.5	163.5	169.5	136.5	133.5	*133.0*	146.0	142.0	184.5	159.0	216.0

MAREOGRAFO DI CORTELLAZZO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: 5 agosto 1935 - b) Registratore di livelli: Sponda destra Piave - c) Livello del mare: massimo *m* 3.31 (1966) pari a *m* 1.81 sul l.m.m.; minimo *m* ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a^ decade	173.6	*152.1*	167.9	177.5	176.6	162.8	170.7	173.3	177.6	179.8	**202.3**	184.4	
	Media II^a^ decade	168.2	166.9	*159.1*	178.7	181.2	176.2	166.1	171.3	**181.6**	172.9	180.5	175.9	
	Media III^a^ decade	*161.5*	172.5	169.7	185.1	183.5	167.9	171.1	167.9	**187.0**	175.1	173.4	184.4	
	Media mensile ed annua	167.8	*163.8*	165.6	180.4	180.4	169.0	169.3	171.0	182.0	176.0	**185.0**	179.6	174.2
	Massimo mensile ed annuo	231.0	280.0	240.0	287.0	263.0	228.0	218.0	217.0	253.0	240.0	**304.0**	247.0	304.0
	Minimo mensile ed annuo	85.0	*80.0*	104.0	110.0	114.0	108.0	100.0	105.0	112.0	125.0	117.0	114.0	80.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	122.0	131.0	112.0	120.0	**134.0**	113.0	111.0	104.0	127.0	102.0	131.0	119.0	134.0
	dalla bassa all'alta	113.0	**146.0**	107.0	140.0	92.0	93.0	101.0	106.0	141.0	102.0	103.0	90.0	146.0
Escursione mensile ed annua in cm		146.0	**200.0**	136.0	177.0	149.0	120.0	118.0	*112.0*	141.0	115.0	187.0	133.0	224.0

MAREOGRAFO DI PUNTA DELLA SALUTE

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: Agosto 1906 - b) Registratore di livelli: Punta della Dogana - c) Livello del mare: massimo *m* 3.44 (1966) pari a *m* 1.94 sul l.m.m.; minimo *m* 0.29 (1934) pari a *m* 1.21 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a decade	174.0	*149.4*	156.7	174.2	170.4	165.0	163.7	170.0	172.7	172.9	**194.8**	174.4	
	Media II^a decade	166.1	159.8	*153.1*	172.9	176.5	169.2	161.9	169.9	171.2	165.8	175.3	**177.5**	
	Media III^a decade	160.1	165.9	165.5	**178.7**	177.7	164.2	165.9	*158.7*	174.9	174.5	169.8	176.3	
	Media mensile ed annua	166.7	*158.4*	*158.4*	175.3	174.9	166.1	163.8	166.2	172.9	171.1	**180.0**	176.1	169.1
	Massimo mensile ed annuo	228.0	258.0	238.0	268.0	250.0	223.0	208.0	218.0	242.0	238.0	**288.0**	242.0	288.0
	Minimo mensile ed annuo	86.0	*81.0*	99.0	106.0	110.0	104.0	98.0	101.0	106.0	110.0	114.0	110.0	81.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	114.0	127.0	114.0	108.0	127.0	102.0	100.0	105.0	125.0	100.0	**128.0**	126.0	128.0
	dalla bassa all'alta	106.0	133.0	105.0	128.0	89.0	92.0	89.0	105.0	**133.0**	108.0	98.0	90.0	133.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		142.0	**177.0**	139.0	162.0	140.0	119.0	*110.0*	117.0	136.0	128.0	174.0	132.0	207.0

MAREOGRAFO DI PORTO MARGHERA

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: giugno 1927 - b) Registratore di livelli: Darsena Ovest - c) Livello del mare: massimo *m* 3.45 (1966) pari a *m* 1.95 sul l.m.m.; minimo *m* 0.20 (1934) pari a *m* 1.30 sotto il l.m.m.

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media I^a decade	176.9	159.8	*159.7*	177.6	174.2	173.5	169.4	173.9	177.4	171.2	**203.7**	177.1	
	Media II^a decade	176.1	163.2	*150.9*	175.4	177.1	173.5	170.0	174.2	**180.7**	171.3	177.9	179.3	
	Media III^a decade	*163.1*	169.8	**168.5**	180.3	**180.6**	170.1	171.4	170.7	177.1	177.4	173.8	179.2	
	Media mensile ed annua	172.0	164.3	*159.7*	177.8	177.3	172.4	170.3	172.9	178.4	173.3	**185.1**	178.2	173.5
	Massimo mensile ed annuo	235.0	264.0	240.0	244.0	255.0	230.0	219.0	226.0	250.0	246.0	**297.0**	245.0	297.0
	Minimo mensile ed annuo	90.0	*87.0*	98.0	109.0	112.0	109.0	100.0	101.0	110.0	113.0	115.0	100.0	87.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	117.0	126.0	115.0	109.0	131.0	111.0	113.0	112.0	128.0	114.0	**132.0**	127.0	132.0
	dalla bassa all'alta	108.0	133.0	**105.0**	134.0	128.0	99.0	100.0	114.0	**137.0**	113.0	102.0	92.0	137.0
Escursione mensile ed annua in *cm*		145.0	177.0	**142.0**	135.0	143.0	121.0	*119.0*	125.0	140.0	133.0	**182.0**	145.0	210.0

MAREOGRAFO DI CHIOGGIA VIGO

CARATTERISTICHE DELLA STAZIONE: a) Inizio delle registrazioni: anno 1954 - b) Registratore di livelli: Piazza Vigo - c) Livello del mare: massimo *m* 3.19 (1966) pari a *m* 1.69 sul l.m.m.; minimo *m* ».

ELEMENTI CARATTERISTICI		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
Livello del mare in *cm*	Media Iª decade	177.9	*156.7*	159.3	178.4	171.5	167.8	169.0	172.6	175.6	172.1	**197.4**	180.4	
	Media IIª decade	168.9	162.4	*155.9*	174.9	177.9	172.8	161.9	167.6	174.2	170.9	178.6	**179.8**	
	Media IIIª decade	*162.0*	168.3	165.9	**181.9**	178.5	168.1	175.2	162.5	177.5	176.7	175.5	180.0	
	Media mensile ed annua	169.6	162.5	*160.4*	178.4	176.0	169.6	168.7	167.6	175.8	173.2	**183.8**	180.1	172.1
	Massimo mensile ed annuo	230.0	256.0	236.0	257.0	251.0	229.0	215.0	220.0	243.0	245.0	**279.0**	245.0	279.0
	Minimo mensile ed annuo	91.0	*86.0*	105.0	112.0	113.0	108.0	98.0	104.0	111.0	115.0	121.0	115.0	86.0
Massima ampiezza mensile ed annua in *cm*	dall'alta alla bassa	111.0	122.0	107.0	106.0	**124.0**	98.0	110.0	107.0	115.0	109.0	122.0	120.0	124.0
	dalla bassa all'alta	102.0	**127.0**	99.0	111.0	85.0	87.0	93.0	105.0	124.0	104.0	97.0	86.0	127.0
Escursione mensile ed annua in cm		139.0	170.0	131.0	145.0	138.0	121.0	117.0	*116.0*	132.0	130.0	**158.0**	130.0	193.0

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».

Elenco alfabetico delle stazioni idrometriche e freatimetriche

(1) Le pagine indicate in caratteri normali si riferiscono all'« Elenco e caratteristiche delle stazioni »; quelle in *corsivo* alle tabelle delle « Osservazioni »; quelle in **grassetto** alle tabelle delle « Portate e bilanci idrologici ».